



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА ЧИСТОЋА

ГП „НАПРЕД“ а.д.
11070 Нови Београд
ул. Булевар Михаила Пупина бр.115

наш знак: 19293
ваш знак: 2096 / 14.12.2018.
datum: 18.12.2018.г.

ПРЕДМЕТ: Услови за израду Урбанистичког пројекта

Поводом достављеног захтева, а у вези издавања Услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу **пословно-стамбених објеката** у блоку 26 (**објекат 1** на ГП4, КП 1050/8 и 1050/9, **објекат 2** на ГП5, КП 1050/21 и **објекат 3** на ГП6, КП 1050/22, 1050/16 и 1050/17 све КО Нови Београд), достављамо вам следеће услове из надлежности ЈКП „Градска чистоћа“:

За евакуацију комуналног отпада из планираних објеката на предметном простору, могуће је користити судове-контејнере запремине 1,1m³ и габ. димензија: 1,37x1,20x1,45m, чији се број обрачунава према важећем нормативу: 1 контејнер на 800m² корисне површине сваког објекта појединачно. У складу са наведеним, укупан број потребних контејнера поменутих карактеристика износи **141** (47 конт. за објекат 1, 62 конт. за објекат 2 и 32 конт. за објекат 3).

У циљу ефикасније организације простора, уместо великог броја поменутих судова за смеће, **предлаже се набавка 7 прес контејнера** запремине 5m³, габ. димензија: 3,78x1,90x1,65m, са снагом пресе 1:5, и то: 2 прес-конт. за објекат 1, 3 прес-конт. за објекат 2 и 2 прес-конт. за објекат 3.

Прес контејнери могу бити постављени на слободној површини испред објекта којем припадају или у његовом гаражном простору, на некој од подземних етажа, морају бити прикључени на ел. напон, обележени ознаком припадности, набавља их инвеститор и сервисира по потреби.

Возила за њихово одвожење су димензија: 2,5x7,3x4,2m, носивости 11 тона (када су празна) и 22 тоне (када су пуна) са полупречником окретања 11,0m. Неопходно им је обезбедити неометан прилаз сваком прес контејнеру са задње стране возила, при чему се мора водити рачуна да њихово максимално дозвољено кретање уназад износи 30m. За качење дизалице, неопходно је оставити простор од најмање 0,5m са бочних страна прес контејнера. За време док се они појединачно одвозе на градску депонију на пражњење, морају се обезбедити привремени простори за одлагање кеса са отпадом како не би дошло до стварања мини депонија и расипања смећа.

Једносмерна приступна саобраћајница до сваке локације прес контејнера мора бити минималне ширине 3,5m, а двосмерна 6,0m, са нагибом до 7%. Потребно је обезбедити кружни ток или окретницу за ком. возила. Уколико се предвиђа постављање прес контејнера на подземној етажи, мора се обезбедити минимална висина таванице од 4,6m како не би дошло до њеног оштећења приликом проласка возила, проходност улаз-излаз или слободан манипулативни простор за окретање ком. возила, а уколико се ради о грејаној рампи дозвољава се и нешто већи нагиб (до 12%).

Према *Оперативном плану*, пражњење судова за смеће вршиће се три пута недељно. Сваки нови долазак по позиву, третираће се као ванредна услуга одношења смећа и додатно ће се наплаћивати по важећем ценовнику и *Одлуци о одржавању чистоће*.

Локације судова за смеће треба приказати у пројектној документацији, а, при техничком пријему неопходно је присуство представника ЈКП „Градска чистоћа“, који ће извршити контролу набавке и постављања прес контејнера у складу са издатим условима и уврстити све објекте у оперативни систем за одношење смећа.

Обрадила:
Александра Милески

Руководилац службе за урб.-техн. послове:
Божидар Карастанковић



Директор
Сектора „Оператива“

Милан Марић

Тел: +381 11 3314 000; Факс: +381 11 2084 375;
е. infocentar@gradskacistoca.rs; W. www.gradskacistoca.rs