



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**ГРАДСКА ЧИСТОЋА**

**ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ**  
11000 Београд  
ул. Париска бр.16

наш знак: 7272 / 2 8 MAY 2021  
ваш знак: БД 1-355/21  
датум: 26.11.2020.год.

**ПРЕДМЕТ: Услови за израду Урбанистичког пројекта**

Поводом достављеног захтева број БД 1-355/21 од 24.05.2021.год., а у вези издавања услова за израду Урбанистичког пројекта и припадајућег Идејног решења за реконструкцију, адаптацију, доградњу и прикључење објекта **Факултета ликовних уметности**, на грађ. парцели ЈФЛУ, коју чини цела кат. парцела 11452/3 КО Савски венац, обавештавамо вас да поменути објект никада није имао своје судове за одлагање комуналног отпада већ су се, за те потребе, користила два улична контејнера постављена код кapiје за улаз у комплекс из ул. Мила Милуновића.

С обзиром да се планира реконструкција постојећих, као и изградња новог, вишенаменског објекта и гараже у дефинисаној зони интервенције, инвеститор је у обавези да набави **металне контејнере** у потребном броју који ће се одредити помоћу норматива: 1 контејнер на 800m<sup>2</sup> укупне корисне површине свих објеката који ће егзистирати на предметном простору (стarih и нових), а, затим одредити и њихову локацију у складу са важећим прописима.

Према *Одлуци о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом* („Сл. лист града Београда“ бр.71/2019 и 78/2019), судови за смеће морају бити постављени у оквиру граница формиране парцеле – комплекса и до њих се мора обезбедити директан и неометан прилаз за раднике ЈКП „Градска чистоћа“. Ручно гурање судова за смеће ком. радници могу обављати искључиво по равној, избетонираној подлози, без степеника, са успоном до 3% и оно износи максимум 15m од њихове локације до ком. возила. На том путу не смеју бити паркирана возила која могу ометати прахњење. Уколико овај норматив не може бити испоштован, до позиције контејнера се мора обезбедити саобраћајни прилаз прилагођен карактеристикама возила за одвоз смећа, чије су габ. димензије: 8,60x2,50x3,50m, осовински притисак 10 тона и полупречник окретања 11,0m. Минимална ширина једносмерног саобраћајног приступа мора бити 3,5m, а двосмерног 6,0m. Мора се обезбедити несметана проходност за возила или окретница за њихово манипулисање, због забране кретања уназад.

За смештај контејнера може се избетонирати плато, изградити ниша или посебан бокс, а исти могу бити распоређени и на више локација према идеји инвеститора/пројектанта, уз обезбеђен прилаз у складу са поменутиим нормативима.

У контејнере треба одлагати само отпатке састава као кућно смеће, док се, за складиштење осталог отпада, морају набавити специјални судови, који се празне према потребама корисника и посебно склопљеном уговору.

Локацију-е судова за смеће треба приказати у пројектној документацији, а, при техничком пријему, неопходно је присуство стручне екипе која ће извршити контролу набавке и постављања судова за смеће у складу са издатим условима и уврстити исте у *оперативни план* за одношење смећа.

Обрадила: *ам*  
Александра Милески

Руководилац службе урб.-техн. послова:  
Божидар Карастанковић

Директор  
правних, кадровских и општих послова  
*Милан Бабац*  
Милан Бабац