



III DOKUMENTACIJA

- Overen katastarsko-topografski plan,
- Kopija plana broj 953-151-102/2021 KO Donja Bela Reka od 13.01.2021. godine,
- Informacija o lokaciji broj 350-148/2020-III/05 od 21.10.2020. godine,
- Zahtevi za pribavljanje uslova i podataka nadležnih institucija,
- Uslovi, podaci i mišljenja nadležnih institucija:
 1. Ministarstvo odbrane, Sektor za materijalne resurse, Uprava za infrastrukturu, Beograd, broj 20337-2 od 07.12.2020. godine,
 2. Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije, Odeljenje za vanredne situacije u Boru, 09.8.1 broj 217-10-38/20 od 10.12.2020. godine,
 3. Zavod za zaštitu prirode Srbije, 03 br.020-3097/3 od 08.01.2021. godine, i 03 br. 020-3097/5 od 21.04.2021. godine,
 4. JP Putevi Srbije, Sektor za strategiju i razvoj, Beograd, broj 953-25254/20-1 od 25.12.2020. godine, broj 953-4243/21-1 od 08.03.2021. godine, i broj 953-7770/21-1 od 14.04.2021. godine,
 5. STRABAG doo Beograd, Ogranak PZP Zaječar, Mišljenje o stacionaži broj 02/21 od 28.01.2021. godine,
 6. Infrastruktura železnice Srbije AD, broj 2/2020-2646 od 28.12.2020. godine, broj 3/2021-176 od 12.02.2021. godine, i broj 3/2021-489 od 12.04.2021. godine,
 7. Grad Bor, Gradsko veće, broj CJL.2021/IV od 26.02.2021. godine,
 8. ODS „EPS Distribucija“ DOO Beograd, Ogranak ED Zaječar, broj 8.V.1.1.0-Д.10.08-69151/1-2021,
 9. JVP „Srbijavode“ VPC Sava- Dunav, broj 9547/1 od 23.12.2020. godine, i broj 3515/1 od 15.04.2021. godine,
 10. JP „Srbijagas“ 21000 Novi Sad, broj 06-07/26810 od 17.12.2020. godine,
 11. Grad Bor, JKP „Vodovod“ Bor, broj 3076/2 od 07.12.2020. godine,
 12. Grad Bor, Odeljenje za privredu i društvene delatnosti, Kancelarija za zaštitu životne sredine, broj 501-247/2020-III-02 od 10.01.2021. godine.
- Javna prezentacija i stručna kontrola MGSI:
 - Oglas o javnoj prezentaciji, list Politika, od 07.04.2021. godine,
 - Primedbe i sugestije sa javne prezentacije,
 - Dopis MGSI broj 350-01-00627/2021-11 od 6.5.2021.godine,
 - Oglas o javnoj prezentaciji, list Politika, od 20.05.2021. godine,
 - Primedbe i sugestije sa javne prezentacije,
 - Stav izrađivača na dostavljene primedbe i sugestije sa javne prezentacije,
 - Izveštaj MGSI o obavljenoj stručnoj kontroli, broj 350-01-01315/2021-11 od 31.08.2021. godine.



Број: 953-151-102/2021

KO

Доња Бела Река

Размера штампе 1:

2500

Катастарска парцела број: 11404

9882, 11350/1,



Напомена:

Датум и време издавања:

12.01.2021

Антић Зоран

Aleksandar Đorđević
13/01/2021 08:27:17

М.П. Александар Ђорђевић

Овлашћено лице:

Одштампани примерак оригиналног електронског документа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД БОР

Градска управа

Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне,
имовинско-правне и стамбене послове

Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола
и комуналне послове

Број: 350-148/2020-III/05

Датум: 21.10.2020. године

Б о р

Градска управа града Бора – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и комуналне послове, поступајући по захтеву SERBIA ZIJIN BOR COPPER DOO – Огранак РББ, ул. Ђорђа Вајферта број 29, Бор, МБ 07130562, а на основу члана члана 53. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон и 9/20) издаје

ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ

За к.п.бр. 9882 и 9883 КО Доња Бела Река у подручју површинског копа Заграђе

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: SERBIA ZIJIN BOR COPPER DOO - Огранак РББ, ул. Ђорђа Вајферта број 29, Бор.

ЛОКАЦИЈА: Подручје површинског копа Заграђе, КО Доња Бела Река. К.п. бр. 9882 КО Доња Бела Река, према култури и класи остало земљиште, укупне површине 105990 м². К.п. бр. 9883 КО Доња Бела Река, према култури и класи остало земљиште, укупне површине 2111 м². На предметним парцелама налазе се изграђени објекти који су у функцији експлоатације неметеличних минералних сировина.

ПЛАНСКИ ОСНОВ: Просторни план општине Бор („Сл. лист општине Бор“, број 2/14 и 3/14). У току је израда Просторног плана подручја посебне намене Борско-мајданпечког рударског басена, у ком ће бити детаљнија разрада подручја рудника – површинског копа Заграђе.

Катастарске парцеле број 9882 и 9883 КО Доња Бела Река, налазе се у намени Привредне зоне – рударство и металургија – одобрења за експлоатацију – производња креча Заграђе.

Планска опредељења и решења за експлоатацију минералних сировина утврдиће се Просторним планом подручја посебне намене Борско-мајданпечког рударског басена, а у складу са налазима стратешке процене утицаја експлоатације минералних сировина на животну средину и процене утицаја појединачних експлоатационих поља на животну средину на подручју града Бора. Процена утицаја на животну средину појединачних

експлоатационих поља обухватиће нарочито идентификацију зона њихових утицаја, постојећих еколошких ризика и њихову категоризацију са проценом нивоа потенцијалних еколошких ризика.

Рационалну и одрживу експлоатацију минералних сировина на подручју општине Бор омогућиће доследна примена техничко-технолошких мера, у циљу спречавања и минимизирања штетних утицаја и последица по животну средину, здравље људи, предео и наслеђе. То подразумева и обезбеђење континуиране контроле и мониторинга стања животне средине у зонама утицаја експлоатационих поља и еколошких последица експлоатације, транспорта, складиштења и прераде минералних сировина.

Посебне напомене

Ова информација о локацији представља основ за израду урбанистичког пројекта. Урбанистички пројекат може да израђује привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник, уписан у одговарајући регистар за израду урбанистичких планова и израду техничке документације.

Израдом урбанистичког пројекта руководи одговорни урбаниста архитектонске струке са одговарајућом лиценцом.

Орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове урбанизма потврђује да урбанистички пројекат није у супротности са важећим планским документом и овим законом и подзаконским актима донетим на основу овог закона.

Пре потврђивања урбанистичког пројекта, орган надлежан за послове урбанизма организује јавну презентацију урбанистичког пројекта (о трошку инвеститора) у трајању од седам дана.

По истеку рока за јавну презентацију, надлежни орган доставља урбанистички пројекат са примедбама и сугестијама комисији за планове.

Комисија за планове је дужна да изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.


Све трошкове израде урбанистичког пројекта и спровођења истог код надлежног органа финансира инвеститор.

Ова информација о локацији важи до промене закона или плана на основу којих се издаје.

Обрадила:

Драгана Николић *DN*


НАЧЕЛНИК
[Signature]
Драган Јеленковић





- Општински некатегорисан пут
- == Градске-насељске улице, постојеће
- Градске-насељске улице, планиране
- М-5

ДПБ-36


 Ознака категорије државног пута
 стара нова
- ++ Железничка пруга
- +-+ Измена трасе железничке пруге
- Аеродром Бор


Привредне зоне


Рударство и металургија

Концесије и експлоатациона права

- Одобрења за експлоатацију
- Одобрења за рударско-геолошка истраживања
- Површински коп у Бору (одлагалиште откритке)
- Површински коп
- Коначна контура копа
- Депонија откритке
- Депонија откритке, рекултивација
- Флотацијско јаловиште
- Флотацијско јаловиште, рекултивација
- Прерада руде
- Депонија шљаке, рекултивација
- Кварцни пешчар Доња Бела Река
- Производња креча Заграђе
- Каменолом Кривељски камен
- Транспортни коридор откритке
- Траса хидрауличног транспорта руде
- Тунел Борске реке, постојећи
- Тунел Кривељске реке, постојећи
- Нови тунел Кривељске реке







РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПЛАНИРАЊА И ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА


ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ
БОР

"Друштво за план. и екон. разв. Бор, бр. 2 и 3/2014"

Карта 1

НАМЕНА ПРОСТОРА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

(1:50 000)



ЛЕГЕНДА

- Граница Планаог подручја
- Граница катастарске општине
- Граница општине
- Граница ГУП-а Бора

Насеља

- Градско
- Сеоско
- Туристичко
- Могуће проширење туристичког комплекса
- Водоток
- Језеро

Саобраћајна инфраструктура

- Државни пут IБ реда, постојећи
- Државни пут IБ реда, планиран
- Државни пут IА реда, постојећи
- Државни пут IА реда, планиран
- Државни пут IIБ реда, постојећи
- Државни пут IIБ реда, планиран
- Општински пут, постојећи
- Општински пут, планиран
- Општински некатегорисан пут
- Градско-насељске улице, постојеће
- Градско-насељске улице, планиране
- Ознака категорије државног пута
- Железничка пруга
- Измена трасе железничке пруге
- Аеродром Бор

Привредне зоне

Рударство и металургија

Концесије и експлоатациона права

- Одобрена за експлоатацију
- Одобрена за рударско-геолошка истраживања
- Површински коп у Бору (одагалитне откритке)
- Површински коп
- Коначна контура копа
- Делонија откритке
- Делонија откритке, рекултивација
- Флотајшиско јазовиште
- Флотајшиско јазовиште, рекултивација
- Прерада руле
- Делонија шљаке, рекултивација
- Квартни петчар Доња Бела Река
- Противводна жреца Заграђе
- Каменилом Крињевски камен
- Транспортни коридор откритке
- Траса модриличног транспорта руле
- Тунел Борске реке, постојећи
- Тунел Крињевске реке, постојећи
- Нови тунел Крињевске реке

Градско подручје

- Индустриска зона РТБ Бор групе
- Индустриска зона
- Зона сервиса
- Пословна зона

Шумске и пољопривредне површине

- Шумске површине
- Пољопривредне површине
- Зона контролисаних изградњи у заштитној зони војног комплекса
- Зоне/објекти за које је потребна сагласност Министарства одбране пре привођења новој намени

ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ

Руководилац пројекта: Просторни план Општинског планирања

др Ненад Станковић, дипл. инж. арх.

дизајнер: др. 100 0156 (3)

дизајнер: др. 200 0118 (3)

ОПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

Председник Општинског одбора

Др Милош Јовић

Republika Srbija
MINISTARSTVO ODBRANE
Sektor za materijalne resurse
Uprava za infrastrukturu
11000 Beograd
Ul. Nemanjina 15



Predmet: Zahtev za izdavanje uslova za izradu Urbanističkog projekta i tehničke dokumentacije

Poštovani,

Obraćamo vam se zahtevom za izdavanje uslova i podataka od značaja za izradu **Urbanističkog projekta za potrebe urbanističko – tehničke razrade privredno – industrijskog kompleksa "Zagrađe" u Boru, i tehničke dokumentacije.**

Obuhvat urbanističkog projekta: KO Donja Bela Reka, delovi k.p. broj 9882, 11404 i 11350/1

Površina: 4,8 ha

Naručilac: SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR, Ул. Ђорђа Вajфeртa 29, 19210 Бор

PIB: 100570195

MB: 07130562

Kontakt: Milan Jankucić, tel. 064 8178299, milan.jankucic@zijinbor.com

Izrađivač: BIZING DOO NIŠ, Vase Pelagića 31A, 18103 Niš

Kontakt: Tamara Jovanović, tel. 063 1262463, tamara.jovanovic@gmail.com

Prilozi u analognom i digitalnom formatu:

- obuhvat Urbanističkog projekta na katastarsko – topografskom planu,
- granica Urbanističkog projekta u dwg formatu,
- koncepcija idejnog rešenja – situacioni prikaz i skraćeni tehnički opis


SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR



Republika Srbija
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Sektor za vanredne situacije
Odeljenje za vanredne situacije u Boru
19210 Bor
Trg oslobođenja bb



Predmet: Zahtev za izdavanje uslova za izradu Urbanističkog projekta i tehničke dokumentacije

Poštovani,

Obraćamo vam se zahtevom za izdavanje uslova i podataka od značaja za izradu **Urbanističkog projekta za potrebe urbanističko – tehničke razrade privredno – industrijskog kompleksa "Zgrade" u Boru, i tehničke dokumentacije.**

Obuhvat urbanističkog projekta: KO Donja Bela Reka, delovi k.p. broj 9882, 11404 i 11350/1

Površina: 4,8 ha

Naručilac: SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR, Ул. Ђорђа Вajфeрта 29, 19210 Бор

PIB: 100570195

MB: 07130562

Kontakt: Milan Jankucić, tel. 064 8178299, milan.jankucic@zijinbor.com

Izrađivač: BIZING DOO NIŠ, Vase Pelagića 31A, 18103 Niš

Kontakt: Tamara Jovanović, tel. 063 1262463, tamara.jovanovic@gmail.com

Prilozi u analognom i digitalnom formatu:

- obuhvat Urbanističkog projekta na katastarsko – topografskom planu,
- granica Urbanističkog projekta u dwg formatu,
- koncepcija idejnog rešenja – situacioni prikaz i skraćeni tehnički opis





Republika Srbija
MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Sektor za upravljanje životnom sredinom
11070 Novi Beograd
Omladinskih brigada 1



Predmet: Zahtev za izdavanje uslova za izradu Urbanističkog projekta i tehničke dokumentacije

Poštovani,

Obraćamo vam se zahtevom za izdavanje uslova i podataka od značaja za izradu **Urbanističkog projekta za potrebe urbanističko – tehničke razrade privredno – industrijskog kompleksa "Zgrade" u Boru, i tehničke dokumentacije.**

Obuhvat urbanističkog projekta: KO Donja Bela Reka, delovi k.p. broj 9882, 11404 i 11350/1

Površina: 4,8 ha

Naručilac: SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR, Ул. Ђорђа Вайферта 29, 19210 Бор

PIB: 100570195

MB: 07130562

Kontakt: Milan Jankucić, tel. 064 8178299, milan.jankucic@zijinbor.com

Izrađivač: BIZING DOO NIŠ, Vase Pelagića 31A, 18103 Niš

Kontakt: Tamara Jovanović, tel. 063 1262463, tamara.jovanovic@gmail.com

Prilozi u analognom i digitalnom formatu:

- obuhvat Urbanističkog projekta na katastarsko – topografskom planu,
- granica Urbanističkog projekta u dwg formatu,
- koncepcija idejnog rešenja – situacioni prikaz i skraćeni tehnički opis

SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR

Republika Srbija
ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE
11070 Novi Beograd
Ul. dr Ivana Ribara 91



Predmet: Zahtev za izdavanje uslova za izradu Urbanističkog projekta i tehničke dokumentacije

Poštovani,

Obraćamo vam se zahtevom za izdavanje uslova i podataka od značaja za izradu **Urbanističkog projekta za potrebe urbanističko – tehničke razrade privredno – industrijskog kompleksa "Zagrađe" u Boru, i tehničke dokumentacije.**

Obuhvat urbanističkog projekta: KO Donja Bela Reka, delovi k.p. broj 9882, 11404 i 11350/1

Površina: 4,8 ha

Naručilac: SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR, Ул. Ђорђа Вajфeрта 29, 19210 Бop

PIB: 100570195

MB: 07130562

Kontakt: Milan Jankucić, tel. 064 8178299, milan.jankucic@zijinbor.com

Izrađivač: BIZING DOO NIŠ, Vase Pelagića 31A, 18103 Niš

Kontakt: Tamara Jovanović, tel. 063 1262463, tamara.jovanovic@gmail.com

Prilozi u analognom i digitalnom formatu:

- obuhvat Urbanističkog projekta na katastarsko – topografskom planu,
- granica Urbanističkog projekta u dwg formatu,
- koncepcija idejnog rešenja – situacioni prikaz i skraćeni tehnički opis

SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR



2020.12.1

JP PUTEVI SRBIJE
Sektor za strategiju i razvoj
11000 Beograd
Bulevar kralja Aleksandra 282



Predmet: Zahtev za izdavanje uslova za izradu Urbanističkog projekta i tehničke dokumentacije

Poštovani,

Obraćamo vam se zahtevom za izdavanje uslova i podataka od značaja za izradu **Urbanističkog projekta za potrebe urbanističko – tehničke razrade privredno – industrijskog kompleksa "Zagrađe" u Boru, i tehničke dokumentacije.**

Obuhvat urbanističkog projekta: KO Donja Bela Reka, delovi k.p. broj 9882, 11404 i 11350/1

Površina: 4,8 ha

Naručilac: SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR, Ул. Ђорђа Бажфепта 29, 19210 Бор

PIB: 100570195

MB: 07130562

Kontakt: Milan Jankucić, tel. 064 8178299, milan.jankucic@zijinbor.com

Izrađivač: BIZING DOO NIŠ, Vase Pelagića 31A, 18103 Niš

Kontakt: Tamara Jovanović, tel. 063 1262463, tamara.jovanovic@gmail.com

Prilozi u analognom i digitalnom formatu:

- obuhvat Urbanističkog projekta na katastarsko – topografskom planu,
- granica Urbanističkog projekta u dwg formatu,
- Informacija o lokaciji,
- Izvod iz Prostornog plana opštine Bor („Sl. list opštine Bor“ 2/2014),
- Širi i uži prikaz priključka na državni put IIA reda broj 165,
- koncepcija idejnog rešenja – situacioni prikaz i skraćeni tehnički opis,

SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR





INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE AD

Sektor za razvoj i investicije

11000 Beograd

Ul. Nemanjina 6



Predmet: Zahtev za izdavanje uslova za izradu Urbanističkog projekta i tehničke dokumentacije

Poštovani,

Obraćamo vam se zahtevom za izdavanje uslova i podataka od značaja za izradu **Urbanističkog projekta za potrebe urbanističko – tehničke razrade privredno – industrijskog kompleksa "Zagrađe" u Boru, i tehničke dokumentacije.**

Obuhvat urbanističkog projekta: KO Donja Bela Reka, delovi k.p. broj 9882, 11404 i 11350/1

Površina: 4,8 ha

Naručilac: SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR, Ул. Ђорђа Вajфeртa 29, 19210 Бор

PIB: 100570195

MB: 07130562

Kontakt: Milan Jankucić, tel. 064 8178299, milan.jankucic@zijinbor.com

Izrađivač: BIZING DOO NIŠ, Vase Pelagića 31A, 18103 Niš

Kontakt: Tamara Jovanović, tel. 063 1262463, tamara.jovanovic@gmail.com

Prilozi u analognom i digitalnom formatu:

- obuhvat Urbanističkog projekta na katastarsko – topografskom planu,
- granica Urbanističkog projekta u dwg formatu,
- koncepcija idejnog rešenja – situacioni prikaz i skraćeni tehnički opis

SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR



ODS "EPS DISTRIBUCIJA" DOO BEOGRAD

Ogranak ED Zaječar

19000 Zaječar

Ul. Trg oslobođenja 37

Predmet: Zahtev za izdavanje uslova za izradu Urbanističkog projekta i tehničke dokumentacije

Poštovani,

Obraćamo vam se zahtevom za izdavanje uslova i podataka od značaja za izradu **Urbanističkog projekta za potrebe urbanističko – tehničke razrade privredno – industrijskog kompleksa "Zagrađe" u Boru, i tehničke dokumentacije.**

Obuhvat urbanističkog projekta: KO Donja Bela Reka, delovi k.p. broj 9882, 11404 i 11350/1

Površina: 4,8 ha

Naručilac: SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR, Ул. Ђорђа Вajфeрта 29, 19210 Бор

PIB: 100570195

MB: 07130562

Kontakt: Milan Jankucić, tel. 064 8178299, milan.jankucic@zijinbor.com

Izrađivač: BIZING DOO NIŠ, Vase Pelagića 31A, 18103 Niš

Kontakt: Tamara Jovanović, tel. 063 1262463, tamara.jovanovic@gmail.com

Prilozi u analognom i digitalnom formatu:

- obuhvat Urbanističkog projekta na katastarsko – topografskom planu,
- granica Urbanističkog projekta u dwg formatu,
- koncepcija idejnog rešenja – situacioni prikaz i skraćeni tehnički opis

SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR



Republika Srbija
JVP „SRBIJAVODE“
VPC Sava - Dunav
11070 Novi Beograd
Ul. Brodarska 3



Predmet: Zahtev za izdavanje uslova za izradu Urbanističkog projekta i tehničke dokumentacije

Poštovani,

Obraćamo vam se zahtevom za izdavanje uslova i podataka od značaja za izradu **Urbanističkog projekta za potrebe urbanističko – tehničke razrade privredno – industrijskog kompleksa "Zgrade" u Boru, i tehničke dokumentacije.**

Obuhvat urbanističkog projekta: KO Donja Bela Reka, delovi k.p. broj 9882, 11404 i 11350/1

Površina: 4,8 ha

Naručilac: SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR, Ул. Ђорђа Вajфeрта 29, 19210 Бор

PIB: 100570195

MB: 07130562

Kontakt: Milan Jankucić, tel. 064 8178299, milan.jankucic@zijinbor.com

Izrađivač: BIZING DOO NIŠ, Vase Pelagića 31A, 18103 Niš

Kontakt: Tamara Jovanović, tel. 063 1262463, tamara.jovanovic@gmail.com

Prilozi u analognom i digitalnom formatu:

- obuhvat Urbanističkog projekta na katastarsko – topografskom planu,
- granica Urbanističkog projekta u dwg formatu,
- koncepcija idejnog rešenja – situacioni prikaz i skraćeni tehnički opis

SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR

2020.12.11

Republika Srbija
TELEKOM SRBIJA AD
Direkcija za tehniku
18000 Niš
Ul. Voždova 11



Predmet: Zahtev za izdavanje uslova za izradu Urbanističkog projekta i tehničke dokumentacije

Poštovani,

Obraćamo vam se zahtevom za izdavanje uslova i podataka od značaja za izradu **Urbanističkog projekta za potrebe urbanističko – tehničke razrade privredno – industrijskog kompleksa "Zagrađe" u Boru, i tehničke dokumentacije.**

Obuhvat urbanističkog projekta: KO Donja Bela Reka, delovi k.p. broj 9882, 11404 i 11350/1

Površina: 4,8 ha

Naručilac: SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR, Ул. Ђорђа Вайферта 29, 19210 Бор

PIB: 100570195

MB: 07130562

Kontakt: Milan Jankucić, tel. 064 8178299, milan.jankucic@zijinbor.com

Izrađivač: BIZING DOO NIŠ, Vase Pelagića 31A, 18103 Niš

Kontakt: Tamara Jovanović, tel. 063 1262463, tamara.jovanovic@gmail.com

Prilozi u analognom i digitalnom formatu:

- obuhvat Urbanističkog projekta na katastarsko – topografskom planu,
- granica Urbanističkog projekta u dwg formatu,
- koncepcija idejnog rešenja – situacioni prikaz i skraćeni tehnički opis

SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR





JP „SRBIJAGAS“
21000 Novi Sad
Ul. Narodnog fronta 12



Predmet: Zahtev za izdavanje uslova za izradu Urbanističkog projekta i tehničke dokumentacije

Poštovani,

Obraćamo vam se zahtevom za izdavanje uslova i podataka od značaja za izradu **Urbanističkog projekta za potrebe urbanističko – tehničke razrade privredno – industrijskog kompleksa "Zagrađe" u Boru, i tehničke dokumentacije.**

Obuhvat urbanističkog projekta: KO Donja Bela Reka, delovi k.p. broj 9882, 11404 i 11350/1

Površina: 4,8 ha

Naručilac: SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR, Ул. Ђорђа Вajфeрта 29, 19210 Бор

PIB: 100570195

MB: 07130562

Kontakt: Milan Jankucić, tel. 064 8178299, milan.jankucic@zijinbor.com

Izrađivač: BIZING DOO NIŠ, Vase Pelagića 31A, 18103 Niš

Kontakt: Tamara Jovanović, tel. 063 1262463, tamara.jovanovic@gmail.com

Prilozi u analognom i digitalnom formatu:

- obuhvat Urbanističkog projekta na katastarsko – topografskom planu,
- granica Urbanističkog projekta u dwg formatu,
- koncepcija idejnog rešenja – situacioni prikaz i skraćeni tehnički opis,
- Izvod iz Prostornog plana opštine Bor („Sl. list opštine Bor“ 2/2014),

SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR





Grad Bor
JKP „VODOVOD“ BOR
19210 Bor
Ul. R.J. Čočeta 16

Predmet: Zahtev za izdavanje uslova za izradu Urbanističkog projekta i tehničke dokumentacije

Poštovani,

Obraćamo vam se zahtevom za izdavanje uslova i podataka od značaja za izradu **Urbanističkog projekta za potrebe urbanističko – tehničke razrade privredno – industrijskog kompleksa "Zagrađe" u Boru, i tehničke dokumentacije.**

Obuhvat urbanističkog projekta: KO Donja Bela Reka, delovi k.p. broj 9882, 11404 i 11350/1

Površina: 4,8 ha

Naručilac: SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR, Ул. Ђорђа Вajфeртa 29, 19210 Бop

PIB: 100570195

MB: 07130562

Kontakt: Milan Jankucić, tel. 064 8178299, milan.jankucic@zijinbor.com

Izrađivač: BIZING DOO NIŠ, Vase Pelagića 31A, 18103 Niš

Kontakt: Tamara Jovanović, tel. 063 1262463, tamara.jovanovic@gmail.com

Prilozi u analognom i digitalnom formatu:

- obuhvat Urbanističkog projekta na katastarsko – topografskom planu,
- granica Urbanističkog projekta u dwg formatu,
- koncepcija idejnog rešenja – situacioni prikaz i skraćeni tehnički opis

SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR





Grad Bor
ODELJENJE ZA PRIVREDU I DRUŠTVENE DELATNOSTI
Kancelarija za zaštitu životne sredine
19210 Bor
Ul. Moše Pijade 3

Predmet: Zahtev za izdavanje uslova za izradu Urbanističkog projekta i tehničke dokumentacije

Poštovani,

Obraćamo vam se zahtevom za izdavanje uslova i podataka od značaja za izradu **Urbanističkog projekta za potrebe urbanističko – tehničke razrade privredno – industrijskog kompleksa "Zagrađe" u Boru, i tehničke dokumentacije.**

Obuhvat urbanističkog projekta: KO Donja Bela Reka, delovi k.p. broj 9882, 11404 i 11350/1
Površina: 4,8 ha
Naručilac: SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR, Ул. Ђорђа Вайферта 29, 19210 Бор
PIB: 100570195
MB: 07130562
Kontakt: Milan Jankucić, tel. 064 8178299, milan.jankucic@zijinbor.com

Izrađivač: BIZING DOO NIŠ, Vase Pelagića 31A, 18103 Niš
Kontakt: Tamara Jovanović, tel. 063 1262463, tamara.jovanovic@gmail.com

Prilozi u analognom i digitalnom formatu:

- obuhvat Urbanističkog projekta na katastarsko – topografskom planu,
- granica Urbanističkog projekta u dwg formatu,
- koncepcija idejnog rešenja – situacioni prikaz i skraćeni tehnički opis

SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR



Bureau de dépôt Prijemna pošta	Date Datum
03 DEC 2020	
Destinataire de l'envoi Primalac pošiljke	
MINISTARSTVO ODGOVORNO SEKTOR ZA MATERIJALNE RESORSE UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU UL. NEHAHINA 15, 11000 BEOGRAD	
Nature de l'envoi Vrsta pošiljke	
<input type="checkbox"/> Prioritaire/Lettre Prioritetno/Pismo	<input type="checkbox"/> Non prioritaire/Imprimé Neprioritetno/Tiskovina
<input type="checkbox"/> Colis Paket	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Recommandé Preporučeno	<input type="checkbox"/> Livraison attestée Potvrđeno uročenje
<input type="checkbox"/> Valeur déclarée Označena vrednost	<input type="checkbox"/>
N° de l'envoi Broj pošiljke	Montant Iznos
RE 16540899875	
Mandat ordinaire/ de versement Obična uputnica/ poštanska uplatnica	Chèque d'assignation Uputnički ček
L'envoi mentionné ci-dessus a été dûment Gore navedena pošiljka propisno je	
<input type="checkbox"/> remis uručena	<input type="checkbox"/> payé isplaćena
<input type="checkbox"/> inscrit en CCP uknjižena u korist poštanskog tekućeg računa	<input type="checkbox"/>
Date Datum	Signature* Potpis*
04 DEC 2020	
Nom du destinataire en lettres majuscules (ou autre moyen clair d'identification) Ime primaoca velikim slovima (ili druga jasna identifikacija)	

* Cet avis pourra être signé par le destinataire ou, si les règlements du pays de destination le prévoient, par une autre personne autorisée.
* Ovu povratnicu može potpisati primalac ili, ako propisi određene zemlje to predviđaju, druga ovlašćena osoba.

Prioritaire/
Par avion
Prioritetno/
Avionom

Renvoyer à
Vratiti u

Nom ou raison sociale Ime ili naziv firme	SERBIA ZIJIN COPPER DOO
Rue et n° Ulica i broj	D. VAFERTA 29
Localité et pays Mesto i država	19240 Bor 20 god.
SEKTOR ZA GRAD. INŽENJERING 10526	

A remplir par l'expéditeur
Popunjava pošiljalac

Administration des postes d'origine
Uprava pošta porekla

AVIS de réception/de livraison/de paiement/d'inscription
POVRATNICA/izveštaj o uručenju/isplati/knjiženju

CN 07

Bureau de dépôt Prijemna pošta	Date Datum
03 DEC 2020	
Destinataire de l'envoi Primalac pošiljke	
ODS "EPS DISTRIBUCIJA" DOO BEOGRAD ORGANIZ. ED. ZAJEDAR UL. TEG. OBLASCIJA 37 11000 ZAJEDAR	
Nature de l'envoi Vrsta pošiljke	
<input type="checkbox"/> Prioritaire/Lettre Prioritetno/Pismo	<input type="checkbox"/> Non prioritaire/Imprimé Neprioritetno/Tiskovina
<input type="checkbox"/> Colis Paket	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Recommandé Preporučeno	<input type="checkbox"/> Livraison attestée Potvrđeno uročenje
<input type="checkbox"/> Valeur déclarée Označena vrednost	<input type="checkbox"/>
N° de l'envoi Broj pošiljke	Montant Iznos
RE 30159377675	
Mandat ordinaire/ de versement Obična uputnica/ poštanska uplatnica	Chèque d'assignation Uputnički ček
L'envoi mentionné ci-dessus a été dûment Gore navedena pošiljka propisno je	
<input type="checkbox"/> remis uručena	<input type="checkbox"/> payé isplaćena
<input type="checkbox"/> inscrit en CCP uknjižena u korist poštanskog tekućeg računa	<input type="checkbox"/>
Date Datum	Signature* Potpis*
04-12-2020	
Nom du destinataire en lettres majuscules (ou autre moyen clair d'identification) Ime primaoca velikim slovima (ili druga jasna identifikacija)	

* Cet avis pourra être signé par le destinataire ou, si les règlements du pays de destination le prévoient, par une autre personne autorisée.
* Ovu povratnicu može potpisati primalac ili, ako propisi određene zemlje to predviđaju, druga ovlašćena osoba.

Prioritaire/
Par avion
Prioritetno/
Avionom

Renvoyer à
Vratiti u

Nom ou raison sociale Ime ili naziv firme	SERBIA ZIJIN COPPER DOO
Rue et n° Ulica i broj	D. VAFERTA 29
Localité et pays Mesto i država	19240 Bor 20 god.
SEKTOR ZA GRAĐEVINSKI INŽENJERING 10526	

A remplir par l'expéditeur
Popunjava pošiljalac

Administration des postes d'origine
Uprava pošta porekla

AVIS de réception/de livraison/de paiement/d'inscription
POVRATNICA/izveštaj o uručenju/isplati/knjiženju

CN 07

Bureau de dépôt Prijemna pošta	Date Datum
11000 Beograd	
Destinataire de l'envoi Primalac pošiljke	
JP Potrovi Srbije ul. Bulevar Kralja Aleksandra 282	
Nature de l'envoi Vrsta pošiljke	
<input type="checkbox"/> Prioritaire/Lettre Prioritetno/Pismo	<input type="checkbox"/> Non prioritaire/Imprimé Neprioritetno/Tiskovina
<input type="checkbox"/> Colis Paket	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Recommandé Preporučeno	<input type="checkbox"/> Livraison attestée Potvrđeno uročenje
<input type="checkbox"/> Valeur déclarée Označena vrednost	<input type="checkbox"/>
N° de l'envoi Broj pošiljke	Montant Iznos
RE 537135883 R	
Mandat ordinaire/ de versement Obična uputnica/ poštanska uplatnica	Chèque d'assignation Uputnički ček
L'envoi mentionné ci-dessus a été dûment Gore navedena pošiljka propisno je	
<input type="checkbox"/> remis uručena	<input type="checkbox"/> payé isplaćena
<input type="checkbox"/> inscrit en CCP uknjižena u korist poštanskog tekućeg računa	<input type="checkbox"/>
Date Datum	Signature* Potpis*
26.03.2021	SM 19/21
Nom du destinataire en lettres majuscules (ou autre moyen clair d'identification) Ime primaoca velikim slovima (ili druga jasna identifikacija)	

* Cet avis pourra être signé par le destinataire ou, si les règlements du pays de destination le prévoient, par une autre personne autorisée.
* Ovu povratnicu može potpisati primalac ili, ako propisi određene zemlje to predviđaju, druga ovlašćena osoba.

Prioritaire/
Par avion
Prioritetno/
Avionom

Renvoyer à
Vratiti u

Nom ou raison sociale Ime ili naziv firme	Serbia Zijin Copper doo
Rue et n° Ulica i broj	Dorda Vaferta 29
Localité et pays Mesto i država	19240 Bor
- Mladen Živković -	

A remplir par l'expéditeur
Popunjava pošiljalac

Bureau de dépôt Prijemna pošta	Date Datum 03 DEC 2020
Destinataire de l'envoi Primalac pošiljke TELEKOM SRBIJA AD DIREKCIJA ZA TEHNIKU UL. VOJDOVA 11 18000 NIŠ	
Nature de l'envoi Vrsta pošiljke	
<input type="checkbox"/> Prioritaire/Lettre Prioritetno/Pismo	<input type="checkbox"/> Non prioritaire/Imprimé Neprioritetno/Tiskovina
<input type="checkbox"/> Recommandé Preporučeno	<input type="checkbox"/> Livraison attestée Potvrđeno uročenje
N° de l'envoi Broj pošiljke RE-307593793RS	Valeur déclarée Označena vrednost
Mandat ordinaire/ de versement Obična uputnica/ poštanska uplatnica	Chèque d'assignation Uputnički ček
L'envoi mentionné ci-dessus a été dûment Gore navedena pošiljka propisno je	
<input type="checkbox"/> remis uručena	<input type="checkbox"/> payé isplaćena
Date Datum 04-12-2020	Signature* Potpis* SC
Nom du destinataire en lettres majuscules (ou autre moyen clair d'identification) Ime primaoca velikim slovima (ili druga jasna identifikacija)	

* Cet avis pourra être signé par le destinataire ou, si les règlements du pays de destination le prévoient, par une autre personne autorisée.
 * Ovu povratnicu može potpisati primalac ili, ako propisi određene zemlje to predviđaju, druga ovlašćena osoba.

A.R.

Service des postes
SlužbenoTimbre du bureau renvoyant l'avis
Žig pošte koja vraća povratnicuPrioritaire/
Par avion
Prioritetno/
AvionomRenvoyer à
Vratiti uNom ou raison sociale
Ime ili naziv firmeSERBIA ZIJIN
COPPER DOORue et n°
Ulica i brojBroj **D. VASFERTA 29**Localité et pays
Mesto i država**19210 Bor** 20 god.

SEKTOR ZA GRAĐEVINSKI INŽENJERING 10524

A remplir par l'expéditeur
Popunjava pošiljalacAdministration des postes d'origine
Uprava pošta poreklaAVIS de réception/de livraison/de paiement/d'inscription
POVRATNICA/izveštaj o uručenju/isplati/knjiženju

CN 0

Bureau de dépôt Prijemna pošta	Date Datum 03 DEC 2020
Destinataire de l'envoi Primalac pošiljke DP "SRBIJA GAS" 21000 NOVI SAD UL. NARODNOG FRONTA 12	
Nature de l'envoi Vrsta pošiljke	
<input type="checkbox"/> Prioritaire/Lettre Prioritetno/Pismo	<input type="checkbox"/> Non prioritaire/Imprimé Neprioritetno/Tiskovina
<input type="checkbox"/> Recommandé Preporučeno	<input type="checkbox"/> Livraison attestée Potvrđeno uročenje
N° de l'envoi Broj pošiljke RE-30759380RS	Valeur déclarée Označena vrednost
Mandat ordinaire/ de versement Obična uputnica/ poštanska uplatnica	Chèque d'assignation Uputnički ček
L'envoi mentionné ci-dessus a été dûment Gore navedena pošiljka propisno je	
<input type="checkbox"/> remis uručena	<input type="checkbox"/> payé isplaćena
Date Datum 4.12.20	Signature* Potpis* A
Nom du destinataire en lettres majuscules (ou autre moyen clair d'identification) Ime primaoca velikim slovima (ili druga jasna identifikacija)	

* Cet avis pourra être signé par le destinataire ou, si les règlements du pays de destination le prévoient, par une autre personne autorisée.
 * Ovu povratnicu može potpisati primalac ili, ako propisi određene zemlje to predviđaju, druga ovlašćena osoba.

A.R.

Service des postes
SlužbenoTimbre du bureau renvoyant l'avis
Žig pošte koja vraća povratnicuPrioritaire/
Par avion
Prioritetno/
AvionomRenvoyer à
Vratiti uNom ou raison sociale
Ime ili naziv firmeSERBIA ZIJIN
COPPER DOORue et n°
Ulica i brojBroj **D. VASFERTA 29**Localité et pays
Mesto i država**19210 Bor** 20 god.

SEKTOR ZA GRAĐEVINSKI INŽENJERING 10524

A remplir par l'expéditeur
Popunjava pošiljalacAdministration des postes d'origine
Uprava pošta poreklaAVIS de réception/de livraison/de paiement/d'inscription
POVRATNICA/izveštaj o uručenju/isplati/knjiženju

CN 0

Bureau de dépôt Prijemna pošta	Date Datum 03 DEC 2020
Destinataire de l'envoi Primalac pošiljke DVP "SRBIJA VODE" VPC SAVA -DUNAV UL. BEOGRADSKA 3 11070 Novi Beograd	
Nature de l'envoi Vrsta pošiljke	
<input type="checkbox"/> Prioritaire/Lettre Prioritetno/Pismo	<input type="checkbox"/> Non prioritaire/Imprimé Neprioritetno/Tiskovina
<input type="checkbox"/> Recommandé Preporučeno	<input type="checkbox"/> Livraison attestée Potvrđeno uročenje
N° de l'envoi Broj pošiljke RE-307593780RS	Valeur déclarée Označena vrednost
Mandat ordinaire/ de versement Obična uputnica/ poštanska uplatnica	Chèque d'assignation Uputnički ček
L'envoi mentionné ci-dessus a été dûment Gore navedena pošiljka propisno je	
<input type="checkbox"/> remis uručena	<input type="checkbox"/> payé isplaćena
Date Datum 04.12.2020	Signature* Potpis* M
Nom du destinataire en lettres majuscules (ou autre moyen clair d'identification) Ime primaoca velikim slovima (ili druga jasna identifikacija)	

* Cet avis pourra être signé par le destinataire ou, si les règlements du pays de destination le prévoient, par une autre personne autorisée.
 * Ovu povratnicu može potpisati primalac ili, ako propisi određene zemlje to predviđaju, druga ovlašćena osoba.

A.R.

Service des postes
SlužbenoTimbre du bureau renvoyant l'avis
Žig pošte koja vraća povratnicuPrioritaire/
Par avion
Prioritetno/
AvionomRenvoyer à
Vratiti uNom ou raison sociale
Ime ili naziv firmeSERBIA ZIJIN
COPPER DOORue et n°
Ulica i brojBroj **D. VASFERTA 29**Localité et pays
Mesto i država**19210 Bor** 20 god.

SEKTOR ZA GRAĐEVINSKI INŽENJERING 10519

A remplir par l'expéditeur
Popunjava pošiljalac

Bureau de dépôt Prijemna pošta	Date Datum 03 DEC 2020
Destinataire de l'envoi Primalac pošiljke ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE UL. DE IWANA RIBARA 91 11070 Novi Beo	

Nature de l'envoi Vrsta pošiljke		
<input type="checkbox"/> Prioritaire/Lettre Prioritetno/Pismo	<input type="checkbox"/> Non prioritaire/Imprimé Neprioritetno/Tiskovina	<input type="checkbox"/> Colis Paket
<input type="checkbox"/> Recommandé Preporučeno	<input type="checkbox"/> Livraison attestée Potvrđeno uročenje	<input type="checkbox"/> Valeur déclarée Označena vrednost
N° de l'envoi Broj pošiljke RE 165409 018RS	Montant Iznos	
<input type="checkbox"/> Mandat ordinaire/ de versement Obična uputnica/ poštanska uplatnica	<input type="checkbox"/> Chèque d'assignation Uputnički ček	Montant Iznos
L'envoi mentionné ci-dessus a été dûment Gore navedena pošiljka propisno je		
<input type="checkbox"/> remis uručena	<input type="checkbox"/> payé isplaćena	<input type="checkbox"/> Inscrit en CCP uknjižena u korist poštanskog tekućeg računa
Date Datum 03 DEC 2020	Signature* Potpis* REPUBLIKA SRBIJA ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE BEOGRAD	

* Cet avis pourra être signé par le destinataire ou, si les règlements du pays de destination le prévoient, par une autre personne autorisée.
* Ovu povratnicu može potpisati primalac ili, ako propisi određene zemlje to predviđaju, druga ovlašćena osoba.

A.R.

Service de
Službeno

Timbre du bureau renvoyant l'avis
Žig pošte koja vraća povratnicu

Prioritaire/
Par avion
Prioritetno/
Avionom

Renvoyer à
Vratiti u

Nom ou raison sociale Ime ili naziv firme	SERBIA ZIJIN COPPER DOO
Rue et n° Ulica i broj	D. VAJFERTA 29
Localité et pays Mesto i država	19210 Bor 20 god.
SEKTOR ZA GRAĐEVINSKI INŽENJERING 10521	

A remplir par l'expéditeur
Popunjava pošiljalac

Administration des postes d'origine
Uprava pošta porekla

AVIS de réception/de livraison/de paiement/d'inscription
POVRATNICA/izveštaj o uročenju/isplati/knjiženju

CN

Bureau de dépôt Prijemna pošta	Date Datum 03 DEC 2020
Destinataire de l'envoi Primalac pošiljke MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE SEKTOR ZA UPRAVLJANJE ŽIV. SREDINOM GRADUINSKI BRIGADA 1 11070 N. Beog	

Nature de l'envoi Vrsta pošiljke		
<input type="checkbox"/> Prioritaire/Lettre Prioritetno/Pismo	<input type="checkbox"/> Non prioritaire/Imprimé Neprioritetno/Tiskovina	<input type="checkbox"/> Colis Paket
<input type="checkbox"/> Recommandé Preporučeno	<input type="checkbox"/> Livraison attestée Potvrđeno uročenje	<input type="checkbox"/> Valeur déclarée Označena vrednost
N° de l'envoi Broj pošiljke RE 165409 018RS	Montant Iznos	
<input type="checkbox"/> Mandat ordinaire/ de versement Obična uputnica/ poštanska uplatnica	<input type="checkbox"/> Chèque d'assignation Uputnički ček	Montant Iznos
L'envoi mentionné ci-dessus a été dûment Gore navedena pošiljka propisno je		
<input type="checkbox"/> remis uručena	<input type="checkbox"/> payé isplaćena	<input type="checkbox"/> Inscrit en CCP uknjižena u korist poštanskog tekućeg računa
Date Datum 04 DEC 2020	Signature* Potpis*	

* Cet avis pourra être signé par le destinataire ou, si les règlements du pays de destination le prévoient, par une autre personne autorisée.
* Ovu povratnicu može potpisati primalac ili, ako propisi određene zemlje to predviđaju, druga ovlašćena osoba.

A.R.

Service des postes
Službeno

Timbre du bureau renvoyant l'avis
Žig pošte koja vraća povratnicu

Prioritaire/
Par avion
Prioritetno/
Avionom

Renvoyer à
Vratiti u

Nom ou raison sociale Ime ili naziv firme	
Rue et n° Ulica i broj	D. VAJFERTA 29
Localité et pays Mesto i država	19210 Bor
SEKTOR ZA GRAĐEVINSKI INŽENJERING 10521	

A remplir par l'expéditeur
Popunjava pošiljalac

Administration des postes d'origine
Uprava pošta porekla

AVIS de réception/de livraison/de paiement/d'inscription
POVRATNICA/izveštaj o uročenju/isplati/knjiženju

CN 07

Bureau de dépôt Prijemna pošta	Date Datum 03 DEC 2020
Destinataire de l'envoi Primalac pošiljke INFRASTRUKTURA ŽELIŽNICE SRBIJE AD SEKTOR ZA RAZVOJ I INVESTICIJE UL. NEKAHITINA 6 11000 BEOGRAD	

Nature de l'envoi Vrsta pošiljke		
<input type="checkbox"/> Prioritaire/Lettre Prioritetno/Pismo	<input type="checkbox"/> Non prioritaire/Imprimé Neprioritetno/Tiskovina	<input type="checkbox"/> Colis Paket
<input type="checkbox"/> Recommandé Preporučeno	<input type="checkbox"/> Livraison attestée Potvrđeno uročenje	<input type="checkbox"/> Valeur déclarée Označena vrednost
N° de l'envoi Broj pošiljke RE 307 593 762RS	Montant Iznos	
<input type="checkbox"/> Mandat ordinaire/ de versement Obična uputnica/ poštanska uplatnica	<input type="checkbox"/> Chèque d'assignation Uputnički ček	Montant Iznos
L'envoi mentionné ci-dessus a été dûment Gore navedena pošiljka propisno je		
<input type="checkbox"/> remis uručena	<input type="checkbox"/> payé isplaćena	<input type="checkbox"/> Inscrit en CCP uknjižena u korist poštanskog tekućeg računa
Date Datum 04 DEC 2020	Signature* Potpis*	

* Cet avis pourra être signé par le destinataire ou, si les règlements du pays de destination le prévoient, par une autre personne autorisée.

A.R.

Service des postes
Službeno

Timbre du bureau renvoyant l'avis
Žig pošte koja vraća povratnicu

Prioritaire/
Par avion
Prioritetno/
Avionom

Renvoyer à
Vratiti u

Nom ou raison sociale Ime ili naziv firme	SERBIA ZIJIN COPPER DOO
Rue et n° Ulica i broj	D. VAJFERTA 29
Localité et pays Mesto i država	19210 Bor 20 god.
SEKTOR ZA GRAĐEVINSKI INŽENJERING 10521	

A remplir par l'expéditeur
Popunjava pošiljalac

Administration des postes d'origine
Uprava pošta porekla

AVIS de réception/de livraison/de paiement/d'inscription
POVRATNICA/izveštaj o uručenju/isplati/knjiženju

CN 7

Bureau de dépôt Prijemna pošta	Date Datum 03 DEC 2020
Destinataire de l'envoi Primalac pošiljke DRP "VODOVOD" Bor Ul. R.J. ČOČETA 16	
Nature de l'envoi Vrsta pošiljke	
<input type="checkbox"/> Prioritaire/Lettre Prioritetno/Pismo	<input type="checkbox"/> Non prioritaire/Imprimé Neprioritetno/Tiskovina
<input type="checkbox"/> Recommandé Preporučeno	<input type="checkbox"/> Livraison attestée Potvrđeno uručenje
N° de l'envoi Broj pošiljke RE 307593 81673	Valeur déclarée Označena vrednost
Mandat ordinaire/ de versement Obična uputnica/ poštanska uplatnica	Chèque d'assignation Uputnički ček
L'envoi mentionné ci-dessus a été dûment Gore navedena pošiljka propisno je	
<input type="checkbox"/> remis uručena	<input type="checkbox"/> payé isplaćena
Date Datum 04.12.20	Signature* Polpis*
Nom du destinataire en lettres majuscules (ou autre moyen clair d'identification) Ime primaoca velikim slovima (ili druga jasna identifikacija)	

Prioritaire/
Par avion
Prioritetno/
Avionom

Renvoyer à
Vratiti u

A.R.

Service des postes
Službeno

Timbre du bureau renvoyant l'avis
Žig pošte koja vraća povratnicu

Nom ou raison sociale Ime ili naziv firme	SERBIA ZIJIN COPPER DOO
Rue et n° Ulica i broj	D. VADERTTA 29
Localité et pays Mesto i država	19210 Bor 20 god.
SEKTOR ZA GRAĐEVINSKI INŽENJERING 10523	

A remplir par l'expéditeur
Popunjava pošiljalac

Administration des postes d'origine
Uprava pošta porekla

AVIS de réception/de livraison/de paiement/d'inscription
POVRATNICA/izveštaj o uručenju/isplati/knjiženju

CN 07

Bureau de dépôt Prijemna pošta	Date Datum 03 DEC 2020
Destinataire de l'envoi Primalac pošiljke ODEBENJE ZA PRIVREDU I DRUŠTVENE DELATNOSTI KANČELARIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE MOŠE PIJADE 3 19210 Bor	
Nature de l'envoi Vrsta pošiljke	
<input type="checkbox"/> Prioritaire/Lettre Prioritetno/Pismo	<input type="checkbox"/> Non prioritaire/Imprimé Neprioritetno/Tiskovina
<input type="checkbox"/> Recommandé Preporučeno	<input type="checkbox"/> Livraison attestée Potvrđeno uručenje
N° de l'envoi Broj pošiljke RE 307593 82025	Valeur déclarée Označena vrednost
Mandat ordinaire/ de versement Obična uputnica/ poštanska uplatnica	Chèque d'assignation Uputnički ček
L'envoi mentionné ci-dessus a été dûment Gore navedena pošiljka propisno je	
<input type="checkbox"/> remis uručena	<input type="checkbox"/> payé isplaćena
Date Datum 04.12.20	Signature* Polpis*
Nom du destinataire en lettres majuscules (ou autre moyen clair d'identification) Ime primaoca velikim slovima (ili druga jasna identifikacija)	

Prioritaire/
Par avion
Prioritetno/
Avionom

Renvoyer à
Vratiti u

A.R.

Service des postes
Službeno

Timbre du bureau renvoyant l'avis
Žig pošte koja vraća povratnicu

Nom ou raison sociale Ime ili naziv firme	SERBIA ZIJIN COPPER DOO
Rue et n° Ulica i broj	D. VADERTTA 29
Localité et pays Mesto i država	19210 Bor 20 god.
SEKTOR ZA GRAĐEVINSKI INŽENJERING 10522	

A remplir par l'expéditeur
Popunjava pošiljalac

Administration des postes d'origine
Uprava pošta porekla

AVIS de réception/de livraison/de paiement/d'inscription
POVRATNICA/izveštaj o uručenju/isplati/knjiženju

CN

Bureau de dépôt Prijemna pošta	Date Datum 03 DEC 2020
Destinataire de l'envoi Primalac pošiljke MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA SEKTOR ZA VANREDNE SITUACIJE ODEBENJE ZA VANREDNE SITUACIJE U BORU TRG OSLOBODITELJ BB 19210 Bor	
Nature de l'envoi Vrsta pošiljke	
<input type="checkbox"/> Prioritaire/Lettre Prioritetno/Pismo	<input type="checkbox"/> Non prioritaire/Imprimé Neprioritetno/Tiskovina
<input type="checkbox"/> Recommandé Preporučeno	<input type="checkbox"/> Livraison attestée Potvrđeno uručenje
N° de l'envoi Broj pošiljke RE 165409 00475	Valeur déclarée Označena vrednost
Mandat ordinaire/ de versement Obična uputnica/ poštanska uplatnica	Chèque d'assignation Uputnički ček
L'envoi mentionné ci-dessus a été dûment Gore navedena pošiljka propisno je	
<input type="checkbox"/> remis uručena	<input type="checkbox"/> payé isplaćena
Date Datum 11 DEC 2020	Signature* Polpis*
Nom du destinataire en lettres majuscules (ou autre moyen clair d'identification)	

Prioritaire/
Par avion
Prioritetno/
Avionom

Renvoyer à
Vratiti u

A.R.

Service des postes
Službeno

Timbre du bureau renvoyant l'avis
Žig pošte koja vraća povratnicu

Nom ou raison sociale Ime ili naziv firme	SERBIA ZIJIN COPPER DOO
Rue et n° Ulica i broj	D. VADERTTA 29
Localité et pays Mesto i država	19210 Bor 20 god.
SEKTOR ZA GRAĐ. INŽENJERING 10525	

A remplir par l'expéditeur
Popunjava pošiljalac



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

Број 20337-2

07 DEC 2020 године
БЕОГРАД

Чувати до 2025. године
Функција 34 ред. бр. 42
Датум: 07.12.2020. год.
Обрађивач: в.с. Б.Васовић

Обавештење у вези са израдом Урбанистичког
пројекта индустријског комплекса „Заграђе“
у Бору, доставља.

„SERBIA ZIJIN COPPER“ д.о.о.
ул. Ђорђа Вајферта бр. 29. 19210 Бор

Веза: Захтев предузећа „SERBIA ZIJIN COPPER“ д.о.о. – Бор, бр. 10526 од 01.12.2020. год.

На основу вашег захтева, у складу са тачком 3. и 8. Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова значајних за одбрану земље („Службени гласник РС“, бр.85/15), а према достављеној документацији, обавештавамо вас да за израду Урбанистичког пројекта и техничке документације за потребе урбанистичко-техничке разраде привредно-индустријског комплекса „Заграђе“ у Бору, на деловима катастарских парцела бр. 9882, 11404 и 11350/1, све у КО Доња Бела Река, нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.

Носилац израде урбанистичког пројекта је у обавези да у процесу израде примени све нормативе, критеријуме и стандарде у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), као и свим подзаконским актима који регулишу предметну материју.

БВ



Израђено у 1 (једном) примерку,
умножено у 1 (једном) примерку и достављено:

- „SERBIA ZIJIN COPPER“ д.о.о. - Бор, и
- а/а.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Одељење за ванредне ситуације у Бору
09.8.1 број 217- 10-38/20
10.12.2020. године
Бор
Трг ослобођења бб
/СП/

„SERBIA ZIJIN COPPER” ДОО
Ул. Ђорђа Вајферта бр.29

Бор

ПРЕДМЕТ: Обавештење

ВЕЗА: Захтев „SERBIA ZIJIN COPPER” ДОО из Бора, ул. Ђорђа Вајферта бр.29, број 10525 од 01.12.2020. године, запримљеног 10.12.2020. године

У вези са списима предмета достављеним од стране „SERBIA ZIJIN COPPER” ДОО из Бора, ул. Ђорђа Вајферта бр.29, број 10525 од 01.12.2020. године, запримљеног 10.12.2020. године, а који се односе на издавање мишљења које садржи услове у погледу мера заштите од пожара за потребе израде Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-техничке разраде привредно - индустријског комплекса "Заграђе" у Бору, обавештавамо Вас да ово Одељење сходно чл. 29 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18), издаје мишљења која садрже услове заштите од пожара и експлозија које је потребно предвидети у планским документима, али не и за потребе израде техничке документације и урбанистичких пројеката.

У случају да плански документ и урбанистички пројекат представљају основ за издавање локацијских услова, исти не садрже могућности, ограничења и услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија, па је потребно, у поступку издавања локацијских услова, прибавити посебне услове заштите од пожара и експлозија у складу са чл. 54. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и чл. 20. Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС", бр. 115/20).

ПО ОВЛАШЋЕЊУ МИНИСТРА
Шеф Одсека за превентивну заштиту
потпуковник полиције

Младен Фасујевић



Република Србија
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
Нови Београд, Др Ивана Рибара бр. 91
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803
Факс: + 381 11/2093-867



Завод за заштиту природе Србије из Београда, ул. Др Ивана Рибара бр. 91, на основу члана 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016 и 95/2018 - др. закон) као и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), поступајући по захтеву бр. 10521 од 01.12.2020. године Предузећа „SERBIA ZIJIN COPPER BOR“ д.о.о., ул. Ђорђа Вајферта бр. 29, Бор, за издавање услова заштите природе за израду Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-техничке разраде привредно-индустријског комплекса „Заграђе“ у Бору, дана 28.01. 2020. године под 03 бр. 020-3097/3 доноси

РЕШЕЊЕ

1. Просторни обухват предметног Урбанистичког пројекта се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, нити у оквиру утврђених еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:
 - 1) Комплекс планирати на деловима к.п. бр. 9882, 11404 и 11350/1 све у К.О. Доња Бела Река, општина Бор, у складу са достављеном документацијом;
 - 2) Предвидети инфраструктурно опремање планираних објеката по највишим еколошким стандардима. Изградњу комуналне инфраструктуре урадити на основу услова надлежних комуналних организација;
 - 3) Предвидети да сви ново пројектовани објекти или објекти који се надограђају морају бити пројектовани и изведени сагласно инжењерскогеолошким условима, како се не би довели у питање функционалност и стабилност постојећих објеката, стабилност терена и новопројектованих објеката у току извође и касније у току рада електране;
 - 4) Размотрити могућност за увођење система за рецикулацију технолошке воде за потребе снабдевања постројења за производњу креча;
 - 5) Предвидети да технолошке отпадне воде из процеса производње треба сакупити и директно спроводити до постројења где ће се вршити њихов третман;
 - 6) Урбанистичким пројектом одредити одвођење атмосферских вода са саобраћајница, тротоара, платоа и кровова објеката преко мреже атмосферске канализације. Предвидети примарно пречишћавање ове воде преко таложника и затим, уклањање минералних уља на сепаратору уља и нафтних деривата;
 - 7) За атмосферске воде које се испуштају у повремене и сталне водотокове, предвидети да буду истог квалитета као вода у реципијенту;
 - 8) За кречњак предвидети пријемне бункере са отпрашивачима капацитета који ће омогућити несметано одвијање технолошког процеса производње креча;

- 9) За транспорт кречњака, који се одвија на покретним тракама, од пријемног бункера до силоса, предвидети такав систем да не дође до расипања кречњака и прашине;
- 10) Урбанистичким пројектом одредити да сва постројења која се користе приликом третмана кречњака и производње и складиштења креча као финалног производа, треба да имају системе за отпрашивање;
- 11) Пројектом предвидети адекватан мониторинг загађености ваздуха, земљишта и вода у складу са законском регулативом, као и заштиту од прекомерне буке (заштитни зелени појасеви и друге баријере);
- 12) Установити обавезу израде односно формирања фреквентне мреже мерних места на којима ће бити праћен квалитет ваздуха у складу са важећим правилницима;
- 13) Током реконструкције и изградње предметних објеката, неопходно је дефинисати и обезбедити локације за привремено депоновање грађевинског материјала, опреме и другог материјала потребног за изградњу, доградњу и реконструкцију чије је коришћење ограничено на време трајања радова;
- 14) Обезбедити одговарајући систем противпожарне заштите у складу са прописима. Посебну пажњу посветити мерама заштите у случају удеса (пожар, експлозија), тј. обуци и контроли запослених, као и квалитету и атесту опреме планиране за уградњу;
- 15) Урбанистичким пројектом одредити у циљу заштите од буке и визуелне заштите, непосредно уз границу комплекса, да се формира компактни зелени заштитни појас. Уколико не постоје могућности за формирање зеленог заштитног појаса могу се поставити и друге врсте звучних и визуелних баријера;
- 16) Предвидети да је у току извођења предметних радова потребно одржавати максимални ниво комуналне хигијене. Комунални отпад настао у току радова сакупљати у судове који су за ту сврху намењени и редовно га евакуисати у сарадњи са надлежном комуналном службом, односно спровести систематско прикупљање чврстог отпада који се јавља у процесу градње и боравка радника у зони градилишта;
- 17) Урбанистичким пројектом одредити да након окончања радова, сав комунални отпад, вишак материјала и опреме мора бити уклоњен са локација привременог депоновања;
- 18) Предвидети све неопходне превентивне мере ради спречавања акцидентних ситуација, као и одговарајуће активности уколико до њих дође, уз обавезу обавештавања надлежних инспекцијских служби;
- 19) Приликом извођења радова забрањено је сервисирање радних машина и возила, а уколико дође до хаваријског изливања горива, уља или других штетних материја обавезно је тренутно обустављање радова, комплетна санација локације и евакуација загађеног земљишта на место и под условима које одређује надлежна комунална служба. Слободно депоновање контаминираног земљишта није дозвољено. Електроинсталације морају бити пројектоване у складу са прописима о заштити од високог напона;
- 20) Урбанистичким пројектом одредити да се гориво, машинска и друга уља из ангажовне механизације не смеју испуштати у земљиште, као ни у сталне и повремене водотокове;
- 21) Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност налазач је дужан да пријави Министарству заштите животне средине у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица.

2. Ово Решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
3. У поступку доношења Урбанистичког пројекта потребно је од Завода прибавити мишљење о испуњености датих услова из овог решења.
4. Овај акт, којим су прописани услови заштите природе за израду Урбанистичког пројекта не може бити коришћен у поступку прибављања локацијских услова;
5. При измени урбанистичко-техничког документа, потребно је поднети нови захтев.
6. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог Решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.
7. Такса за издавање овог Решења у износу од 20.000,00 динара је одређена у складу са чл. 2. став 2. тачка 2. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011, 106/2013).

Образложење

Завод за заштиту природе Србије примио је дана 04.12.2020. године захтев заведен под 03 бр. 020-3097/1 Предузећа „SERBIA ZIJIN COPPER BOR“ д.о.о., ул. Ђорђа Вајферта бр. 29, Бор, за издавање услова заштите природе за израду Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-техничке разраде привредно-индустријског комплекса „Заграђе“ у Бору.

На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, утврђено је да је планирана реконструкција, доградња и нова градња у комплексу фабрике креча „Заграђе“ у циљу повећања капацитета производње креча на простору дефинисаном у тачки 1. подтачка 1) овог Решења. Површина комплекса је 4.8 ha.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови из диспозитива овог решења. При томе се имало у виду да се предметно подручје за које се ради Урбанистички пројекат не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, нити у оквиру утврђених еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије.

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016 и 95/2018-други закон); Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/09, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018 - др. закон).

Израда предметног Урбанистичког пројекта може се реализовати под условима дефинисаним овим решењем, јер је процењено да његово спровођење неће значајније утицати на природне вредности подручја.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Такса на захтев и такса на за решење, по Тар. бр. 1. и Тар. бр. 9 су наплаћене у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003-исправка, 61/2005, 101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-др.закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018-исправка, 95/2018, 86/2019, 90/2019-исправка, 98/2020- усклађени дин. изн. и 144/2020).

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије, уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 480,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 59013 по моделу 97.

ДИРЕКТОР

Александар Драгишић



Достављено:

- Подносиоцу захтева
- Архиви х 2



ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

Текући рачун: 840-518664-16, отворен код Управе за трезор ♦ ПИБ 106844260 ♦ Матични број 17798561 ♦ Шифра делатности 9104

СЕДИШТЕ

11070 Нови Београд
Др Ивана Рибара 91
тел 011 20 93 800
011 20 93 801
факс 011 20 93 867
beograd@zzps.rs

РАДНА

ЈЕДИНИЦА У НИШУ
18000 Ниш
ожа Карађорђа 14
тел/факс 018 523 448
018 523 449
nis@zzps.rs

ПРИШТИНСКА
РАДНА ЈЕДИНИЦА
11070 Нови Београд
Др Ивана Рибара 91
тел 011 20 93 800
011 20 93 801
факс 011 20 93 867
beograd@zzps.rs

03 број 020-3097/5

датум

21.04.2021.

Предузећа „SERBIA ZIJIN COPPER BOR“ д.о.о.
ул. Ђорђа Вајферта бр. 29
Бор

Завод за заштиту природе Србије, на основу члана 9. став 10. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016 и 95/2018-други закон), издаје

МИШЉЕЊЕ

о испуњености услова заштите природе издатих Решењем 03 бр. 020-3097/3 од 08.01.2021. године за израду Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-техничке разраде привредно-индустријског комплекса „Заграђе“, К.О. Доња Бела Река, општина Бор.

Предузеће „SERBIA ZIJIN COPPER BOR“ д.о.о., ул. Ђорђа Вајферта бр. 29, Бор, обратило се Заводу за заштиту природе Србије дописом бр. 3187 од 06.04.2021. године са захтевом 2715 од 25.03.2021. године, заведеним под 03 бр. 020-3097/4, за издавање мишљења о испуњености услова заштите природе издатих Решењем 03 бр. 020-3097/3 од 08.01.2021. године за израду Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-техничке разраде привредно-индустријског комплекса „Заграђе“, К.О. Доња Бела Река, општина Бор.

Након увида у достављени Урбанистички пројекат и документацију Завода, утврђено је да су услови заштите природе, издати Решењем 03 бр. 020-3097/3 од 08.01.2021. године, уважени и инкорпорирани у Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-техничке разраде привредно-индустријског комплекса „Заграђе“, К.О. Доња Бела Река, општина Бор, те Завод констатује да са аспекта заштите природе нема примедби.

Сагласно наведеном, Завод даје позитивно мишљење о испуњености услова заштите природе за израду Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-техничке разраде привредно-индустријског комплекса „Заграђе“, К.О. Доња Бела Река, општина Бор.

С поштовањем,

Достављено:

- Подносиоцу захтева
- Архива х 2



ДИРЕКТОР

Александар Драгишић



SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR

19210 Бор

Борђа Вајферта 29

Поштовани,

Обратили сте се захтевом број 10527, од 01.12.2020. године, ради издавања услова и података од значаја за израду **Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-техничке разраде привредно-индустријског комплекса „Заграђе” у Бору**, наш заводни број 953-25254, од 04.12.2020. године.

Привредно-индустријски комплекс „Заграђе” налази се уз државни пут **IIА реда број 165** Поречки мост - Клокочевац - Милошева Кула - Заграђе - Рготина - Вражогрнац - Зајечар – Звездан.

Катастарске парцеле које су у обухвату урбанистичког пројекта су: **9882 КО Доња Бела Река**, у приватној својини, на којој је ималац права на парцели **SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR, 11404 КО Доња Бела Река**, у јавној својини, на којој је ималац права на парцели Република Србија и на којој се налази део трасе државног пута **IIА реда број 165**, и **11350/1 КО Доња Бела Река**, у јавној својини, на којој је ималац права на парцели Инфраструктура железнице Србије АД.

Урбанистичким пројектом предвиђена је **реконструкција, доградња и нова градња у комплексу Фабрике креча „Заграђе”**, а све у циљу повећања капацитета производње креча.

Паралелно са анализом достављеног материјала (Информација о локацији; предлог решења кроз текстуални и графички део), остварена је и непосредна комуникација са обрађивачима урбанистичког пројекта, у вези са решавањем одређених недоумица око предложеног решења.

Овим вас обавештавамо да је **потребно да ваш захтев допуните следећим:**

- **Обавезно мишљење и стационажу пута прибавити од стране стручних служби Предузећа за путеве Зајечар АД (STRABAG), адреса: Генерала Гамбете 68, 19000 Зајечар**, коме је предметна деоница државног пута поверена на заштиту и одржавање;
- **Извршити бројање саобраћаја** на деоници државног пута **IIА реда број 165**, на којој се налази планиран предметни прикључак;
- **Доставити орјентациони број возила која ће користити предметни саобраћајни прикључак**, као и из ког правца ће возила долазити/одлазити;
- **Доставити ситуациони план са планираним решењем**, урађен на катастарско-топографској подлози (са уцртаним фактичким стањем на терену) у одговарајућој размери и **са уцртаном границом урбанистичког пројекта**, као и дефинисаним објектима из наше надлежности (траса и број пута, у складу са Уредбом о категоризацији државних



путева („Службени гласник РС”, број 105/13, 119/13 и 93/15), стационажа државног пута на месту саобраћајног прикључка, планирано решење саобраћајног прикључка, уцртана важећа грађевинска линија из плана вишег реда, котирана ширина државног пута, зоне прегледности,...);

- **Текстуално објашњење планираних интервенција и очекиван утицај на безбедност на државном путу.**

Комплетирани захтев, у складу са напред наведеним, потребно је да доставите на поновно разматрање ради издавања услова, уз позив на број овог дописа (953-25254).

Особа за контакт: Јелена Ивановић, дипл.пр.пл, 011 /30-40-625
jelena.ivanovic@putevi-srbije.rs

С поштовањем,



ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР *A*
Слободан Басурић, дипл.грађ.инж.

Обрадио:	
Јелена Ивановић, дипл.простор.план.	<i>JH</i>
Контролисао:	
Дејан Лукић, дипл.грађ.инж.	<i>D-M</i>

Достављено:

1. Наслову
2. ЈП „Путеви Србије” Београд, Архиви
3. ЈП „Путеви Србије” Београд, Одељење за пројектну и планску документацију



SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR

19210 Бор
Борђа Вајферта 29

Поштовани,

Дописом број 1742, од 19.02.2021. године, наш заводни број 953-4243, од 22.02.2021. године, доставили сте допуну документације неопходну за издавање услова за израду **Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-техничке разраде привредно-индустријског комплекса „Заграђе” у Бору.**

Допуну документације чине:

- Мишљење Предузећа за путеве Зајечар АД (STRABAG);
- Подаци о бројању саобраћаја на деоници државног пута ПА реда број 165, на којој се налази планиран предметни прикључак;
- Оријентациони број возила која ће користити предметни саобраћајни прикључак;
- Текстуално објашњење очекиваног утицаја на безбедност на државном путу;
- Графички прилози.

Ради се о веома комплексном проблему, пре свега што се сам прикључак налази у кривини државног пута ПА реда број 165. Деоница пута 16503, уз који се налази привредно-индустријски комплекс „Заграђе”, је деоница ван насељеног места и тренутно прописана брзина је 80 km/h. Како је наведено у достављеном техничком опису, терен у непосредној околини производног комплекса је разуђен, брежуљкаст до брдовит, испресецан долинама и кањонима речица и потока, са неретким јаругама.

Сама кривина на којој се користи прикључак без дозволе, није предвиђена за саобраћајни прикључак, односно није у складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС”, број 50/11) и Законом о путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/2018 и 95/18 – др. закон). Истовремено, предложеним решењем, изведен је доказ о прегледности, који би се остварио озбиљним земљаним радовима са обе стране прикључка, као и смањењем брзине на државном путу са 80 km/h на 40 km/h. Меродавна возила су велика (камион са приколицом ≈ 17 m) и потребно им је више времена за укључење на државни пут, односно искључење са истог. Такође, повећањем производње која је планирана да се оствари после реконструкције, доградње и изградње у оквиру комплекса, биће повећан и број возила која ће користити овај прикључак.

С обзиром на наведено, и с обзиром да због конфигурација терена, близине моста, близине железничке пруге и железничке станице, није уочен повољнији положај прикључка на државни пут, приликом израде урбанистичког пројекта, **потребно је испунити следеће услове:**

- предвидети реконструкцију, односно проширење државног пута II реда на 6,50 m, односно 7,00 m;
- на државном путу, предвиђена трака за излив са трасе државног пута, уз десну ивицу проточног дела коловоза, у смеру ка привредно-индустријском комплексу, мора имати ширину минимум 3 m;



- ограничити брзину на деоници државног пута на 40 km/h;
- ширина коловоза приступног пута мора бити минималне ширине 5,00 m и дужине 40,00 m,
- коловоз мора бити димензионисан за врло тешко саобраћајно оптерећење,
- полупречнике лепеза у зони раскрснице утврдити на основу криве трагова меродавних возила које ће користити предметни саобраћајни прикључак,
- обезбедити зоне потребне прегледности, у складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута, односно планирати земљане радове, како би се постигла прегледност у складу са наведним прописима и сходно достављеним образложењем и графичким приказима;
- обезбедити приоритет саобраћаја на државном путном правцу,
- укрштај мора бити изведен, што је више могуће, под правим углом (управно на пут),
- адекватно решење прихватања и одводњавања површинских вода, уз усклађивање са системом одводњавања државног пута;
- обезбедити адекватну сигнализацију;
- сагледати потребу за изградњу острва на саобраћајном прикључку, уколико би иста утицала на безбедност и функционалност саме раскрснице;
- обавезан знак „СТОП” код укључења на трасу државног пута;
- обавезан знак за лево скретање за теретна возила, са споредног пута на главни – државни пут;
- забрана левог скретања са трасе државног пута на споредни пут;
- планирати осветљење саобраћајног прикључка, ради боље прегледности;
- Општи услови за постављање инсталација:
 - траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод предметног пута;
- Услови за укрштање инсталација са путем:
 - да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви,
 - заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајних тачака попречног профила пута увећана за по 3,00 m са сваке стране,
 - минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35 m,
 - минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,20 m.
- Услови за паралелно вођење инсталација са путем:
 - предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00 m од крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољње ивице путног канала за одводњавање),
 - на местима где није могуће задовољити услове из претходног става, мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута,
 - не дозвољава се вођење инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта;
- Приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се стубови поставе на растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од спољне ивице путног земљишта, као и да се обезбеди сигурносна висина од 7,00 m од највише коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима.



Графички прилог урадити у одговарајућој размери, са јасно обележеним границама плана, објектима из наше надлежности, дефинисаном локацијом саобраћајног прикључака на државни пут, са уписаним стационажама на границама плана и на самом прикључку, котирањем ширина саобраћајних трака, све у складу са напред наведеним условима. Потребно је уцртати криве трагова меродавних возила, зоне прегледности из планиране раскрснице (прикључка), уцртати постојеће и планиране инсталације са планираним стубовима за јавно осветљење, као и све остале елементе који ће утицати на безбедност саобраћаја у зони планираног прикључка на државни пут и на самом државном путу. Овај графички прилог, по могућству, доставити и у аналогном и у дигиталном облику и текстуално га образложити.

Пре потврђивања урбанистичког пројекта, потребно је да нам исти доставите (уз позив на број ових услова), ради провере испуњености напред наведених услова и издавања мишљења на исти.

Особа за контакт: Јелена Ивановић, дипл.пр.пл, 011 /30-40-625
jelena.ivanovic@putevi-srbije.rs

С поштовањем,




ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР

Слободан Басурић, дипл.грађ.инж.

Обрадио:	
Јелена Ивановић, дипл.простор.план.	<i>JL</i>
Контролисао:	
Дејан Лукић, дипл.грађ.инж.	<i>DL</i>

Достављено:

1. Наслову
2. ЈП „Путеви Србије” Београд, Архиви
3. ЈП „Путеви Србије” Београд, Одељење за пројектну и планску документацију



JAVNO PREDUZEĆE
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Булевар краља Александра 282, 11000 Београд, Србија, Тел: (+381 11) 30 40 700, www.putevi-srbije.rs

Наш број:

953-7770/21-1

Датум:

14-04-2021

SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR

19210 Бор
Ђорђа Вајферта 29

Поштовани,

Дописом број 2717, од 25.03.2021. године, наш број 953-7770, од 26.03.2021. године, доставили сте захтев за издавање мишљења на **Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-техничке разраде привредно-индустријског комплекса „Заграђе” у Бору.**

Уз захтев је достављен текстуални и графички део урбанистичког пројекта, прикупљена документација, као и идејно решење повећања капацитета Фабрике креча „Заграђе”.

Извршен је увид у достављену документацију и утврђено је да је обрађивач поступио у складу са условима ЈП „Путеви Србије”, па смо мишљења да је могуће упутити предметни урбанистички пројекат у даљу процедуру прописану законом.

Особа за контакт: Јелена Ивановић, дипл.пр.пл, 011 /30-40-625
jelena.ivanovic@putevi-srbije.rs

С поштовањем,

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ”
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР СЕКТОРА
ЗА СТРАТЕГИЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ
И РАЗВОЈ

Миодраг Поледица, маст.инж.саобр.

Обрадио:	
Јелена Ивановић, дипл.простор.план.	<i>jel</i>
Контролисао:	
Дејан Лукић, дипл.грађ.инж.	<i>2.12</i>

Достављено:

1. Наслову
2. ЈП „Путеви Србије” Београд, Архива
3. ЈП „Путеви Србије” Београд, Одељење за пројектну и планску документацију

STRABAG DOO BEOGRAD - OGRANAK PZP ZAJEČAR
Ulica Generala Gumbete 68, 19000 Zaječar / Srbija

SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR
Đorđa Vajferta 29, 19210 Bor
Bor/Srbija

Kontakt osoba:
Vladimir Ignjatović
Mob.: +381 60 861-8158
vladimir.ignjatovic@strabag.com

Oznaka dokumenta:
Datum: 28/01/2021 ^{02/21}

Predmet: Zahtev za izdavanje mišljenja i stacionaže puta

Poštovani,

povodom Vašeg zahteva za davanje podataka o državnom putu IIA reda br. 165 Porečki most – Klokočevac – Miloševa Kula – Zagrađe – Rgotina – Vražogrnac – Zaječar – Zvezdan, mišljenja o mogućnosti planiranog priključka, kao i stacionažu priključka, Strabag DOO Beograd - Ogranak PZP Zaječar daje sledeći odgovor:

„**SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR**“ iz Bora, podneo je zahtev za davanje mišljenja i stacionaže puta na državnom putu IIA reda broj 165, Porečki most – Klokočevac – Miloševa Kula – Zagrađe – Rgotina – Vražogrnac – Zaječar - Zvezdan i mišljenja o mogućnosti planiranog priključka sa njihove parcele 9882 KO Donja Bela Reka, parcele 11404 KO Donja Bela Reka, u javnoj svojini, na kojoj je imalac prava na parcell Republika Srbija, i 11350/1 KO Donja Bela Reka, u javnoj svojini, na kojoj je imalac prava na parceli Infrastruktura Železnice Srbije AD na državni put IIA reda broj 165 (koji se nalazi na k.p. br. 11404) KO Donja Bela Reka – opština Bor, a sve za potrebe izrade urbanističkog projekta za potrebe urbanističko – tehničke razrade privredno – industrijskog kompleksa „**Zagrađe**“ opština Bor.

Podnosilac Zahteva u prilogu je dostavio:

- Zahtev za dopunu dokumentacije JP Puteva Srbije broj 953-25241/20-1 od 25.12.2020. godine
- Situacioni prikaz;

Uvidom na licu mesta i uz dostavljenu dokumentaciju konstatovano je:

Državni put IIA reda broj 165 nalazi se u Referentnom sistemu J.P. "Putevi Srbije". Budući priključak nalazi se na deonici puta 16503 od čvora 16501 Luka kod km 31+051 i čvora 16502 Zagrađe kod km 48+539, na stacionaži km **47+999**.

S obzirom da je podnosioc Zahteva za izdavanjem mišljenja dostavio situacioni prikaz budućeg priključka i uvidom na licu mesta budući priključak je planiran na mestu sa leve strane (parcela k.p. br. 11404 KO Donja Bela Reka), na pravcu između sela Donja Bela Reka i raskrsnice sa državnim putem IIA reda br.166 u smeru rasta stacionaže na km 47+999. Trenutno na ovoj stacionaži postoji priključak koji spaja državni put IIA 165 sa parcelama 11350/1 i 9882 KO Donja Bela Reka i koji nije ucrtan u katastar a koji bi mogao da se iskoristi za priključak industrijskog kompleksa „Zagrađe“ na državni put IIA reda broj 165. Na ovom delu put se nalazi u krivini i u zaseku. Budući priključak se nalazi na deonici koja se tretira kao put van naseljenog mesta. Uslove i saglasnost na ovaj priključak potrebno je da da Javno Preduzeće „Putevi Srbije“.

Što se tiče podataka vezano za brojanje saobraćaja, nemamo ih, tako da nismo u mogućnosti da ih dostavimo za datu deonicu.

Ovo mišljenje dostaviti isključivo JP „Putevi Srbije“ Službi za zaštitu puteva (Bulevar Kralja Aleksandra br. 282, Beograd) i ono ne predstavlja pravni dokument dok ga to JP ne potvrdi, izmeni ili dopuni svojim pravnim aktom kao jedino nadležno u ovom postupku.

Srdačan pozdrav,



Ime i prezime

Vladimir Ignjatović dipl.inž.građ.



STRABAG DOO BEOGRAD - OGRANAK PZP ZAJEČAR

Strana 2 od 2



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
БЕОГРАД

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, МБ:21127094, ПИБ 108420, Текући рачун: 160-438771-53
Тел./Телефакс ПТТ: +(381 11) 36 18 463, Жакт: 330 Е-mail: milutin.milosevic@srbrail.rs

Број: 2/2020-2646
Дана: 28.12.2020.

SEBRIA ZIJIN COPPER DOO BOR



Ул. Ђорђа Вајферта бр. 29
19210 Бор
ПАК: 601028

ПРЕДМЕТ: Услови „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за потребе израде Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко – техничке разраде привредно – индустријског комплекса „Заграђе“ у Бору

У вези са вашим захтевом број: 10520 који смо примили 04.12.2020. године достављамо услове за израду Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко – техничке разраде привредно – индустријског комплекса „Заграђе“ у Бору.

Предмет идејног решења је реконструкција, доградња и нова градња у комплексу Фабрике креча „Заграђе“ у циљу повећања капацитета производње креча.

Фабрика креча „Заграђе“ на катастарској парцели број 9882 КО Доња Бела Река, Општина Бор, у власништву је компаније Serbia Zijin Bor Copper d.o.o., лоцирана је у близини рудника кречњака високог квалитета у ширем подручју града Бора којем административно припада и са којим је добро повезана друмским и железничким саобраћајем. Фарбика и рудник налазе се, ваздушном линијом, на око 11 km југоисточно од Бора и на око 5 km јужно од села Доња Бела Река, у сливу Беле реке, коју у непосредној близини лежишта (југозападно), формирају Равна река, Кривељска река и Борека река.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у складу са Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године (Службени гласник РС, број 88/10), Законом о планирању и изградњи (Службени гласник РС број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/12-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и својим развојним плановима и истраживањима, издаје услове за израду предметног Урбанистичког пројекта.

Разматрајући достављени материјал за израду предметног Урбанистичког пројекта констатовали смо да се уз северозападну и западну границу планског подручја налази следећа јавна железничка инфраструктура:

- Регионална једноколосечна неелектрифицирана железничка пруга Мала Крсна – Бор – Распутница 2 – (Вражогрнац) која се у дужини од око 415m граничи са планским подручјем, од око наспрам km 238+333 до око наспрам km 238+748, а делом налази и у обухвату планског подручја у дужини од око 50m, у зони постојећег путног прелаза у km 238+776 предметне пруге.
- Железничка станица Заграђе у km 238+081 предметне пруге са пет станичних колосека отворена за путнички и теретни саобраћај.
- Путни прелаз у km 238+776 на месту укрштаја са некатегорисаним путем који је осигуран саобраћајним знаковима на путу и троугловима прегледности.
- Индустријски колосек који се из железничке станице Заграђе скретницом број би одваја за комплекс фабрике креча „Заграђе“.

Према Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године (Службени гласник РС, број 88/10) планира се:

1. Ревитализација, модернизација и електрификација регионалне железничке пруге Мала Крсна – Бор – Распутница 2 – (Вражогрнац), са изградњом капацитета за повезивање значајних корисника железничких услуга.
2. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. задржава земљиште на којем се налазе капацитети јавне железничке инфраструктуре, као јавно грађевинско земљиште са наменом за железнички саобраћај и реализацију развојних програма железнице.

Услови железнице за израду предметног Плана

I Општи услови

1. План изградити у складу са Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године (Службени гласник РС, број 88/10), Законом о планирању и изградњи (Службени гласник РС број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/12-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), Законом о железници (Службени гласник РС број 41/18), Законом о безбедности у железничком саобраћају (Службени гласник РС број 41/18) и Законом о интероперабилности железничког система (Службени гласник РС број 41/18).
2. Поједини изрази коришћени у овим условима имају следеће значење:
 - а) **железничко подручје** је земљишни простор на коме се налазе железничка пруга, објекти, постројења и уређаји који непосредно служе за вршење железничког саобраћаја, простор испод мостова и вијадуката, као и простор изнад трасе тунела;
 - б) **јавна железничка инфраструктура** обухвата целокупну железничку инфраструктуру која чини мрежу којом управља управљач инфраструктуре, искључујући пруге и споредне колосеке (индустријске пруге и колосеке), који су прикључени на мрежу.
Железничка инфраструктура, састоји се од следећих елемената:
 - 1) пружни појас;
 - 2) колосек и подлога колосека, нарочито насип, усек, дренажни канали и ровови, зидани ровови, пропусти, обложени зидови, засади за заштиту бочних нагиба итд.; платформе за путнике и робу, укључујући и оне у путничким станицама и теретним терминалима; ивична стаза и пешачке стазе; преградни зидови, живе ограде, ограде; противпожарни појасеви; апарати за загревање скретница; прелази; застори за заштиту од снега итд.;
 - 3) грађевински објекти: мостови, пропусти и други надвожњаци, тунели, покривени усеци и други подвожњаци; потпорни зидови, структуре за заштиту од лавина, одрона итд.;
 - 4) путни прелази, укључујући средства за осигурање путних прелаза;
 - 5) горњи строј, а нарочито: шине, ужлебљене шине и заштитне шине; прагови и подужне везе, колосечни причврсни и спојни прибор, застор укључујући туцаник и песак; скретнице, прелази итд.; окретнице и преноснице (осим оних резервисаних искључиво за локомотиве);
 - 6) прилази за путнике и робу, укључујући друмски приступ и приступ за путнике који долазе или одлазе пешке;
 - 7) безбедносне, сигналне и телекомуникационе инсталације на отвореним пругама, у станицама и ранжирним станицама, укључујући постројења за стварање, трансформисање и дистрибуцију електричне енергије за сигнализацију и телекомуникације; зграде за такве инсталације или постројења; колосечне кочнице;
 - 8) инсталације за осветљења за потребе саобраћаја и безбедности;
 - 9) постројење за трансформацију и пренос електричне енергије за вучу возова: двофазни далеководи 110 kV, подстанице изузев разводног постројења 110 kV у тој подстанци, напојни каблови између подстанци и контактних водова, контактна мрежа и носачи, трећа шина са носачима;
 - 10) зграде које су у функцији управљања железничком инфраструктуром, укључујући део опреме за обрачун и наплату превозних цена.
 - в) **пружни појас** је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 8m, у насељеном месту 6m, мерено управно на осу крајњих колосека, земљиште испод пруге и ваздушни простор у висини од 14m. Пружни појас обухвата и земљишни простор службених места (станица, стајалишта, распутница, путних прелаза и слично) који обухвата све техничко-технолошке објекте, инсталације и приступно-пожарни пут до најближег јавног пута.

г) **инфраструктурни појас** је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 25m, мерено управно на осу крајњих колосека који функционално служи за употребу, одржавање и технолошки развој капацитета инфраструктуре.

д) **заштитни пружни појас** је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 100m, мерено управно на осу крајњих колосека.

ђ) **развој железничке инфраструктуре** обухвата планирање мреже, финансијско и инвестиционо планирање, као и изградњу и модернизацију инфраструктуре;

е) **унапређење железничке инфраструктуре (модернизација)** обухвата радове великог обима на инфраструктури којима се побољшава њено целокупно функционисање;

ж) **путни прелаз** је место укрштања железничке пруге која припада јавној железничкој инфраструктури, индустријској железници или индустријском колосеку и пута у истом нивоу, који обухвата и укрштање тих колосека са пешачком или бициклистичком стазом, у ширини од 3 м мерено од осе колосека, укључујући и простор између колосека када се на путном прелазу налази више колосека.

II Посебни услови

1. Приликом израде предметног Урбанистичког пројекта земљиште на коме се налази јавна железничка инфраструктура мора остати јавно грађевинско земљиште са постојећом наменом за железнички саобраћај и развој железничке инфраструктуре.
2. Уколико се планира оградивање Фабричког комплекса према железничкој прузи, ограду је могуће планирати не ближе од 8m од осовине колосека и ван границе железничког земљишта.
3. Приступ фабрици креча могуће је остварити преко постојећег Државног пута IIА реда бр.165 који пролази у непосредној близини Фабрике, са којим је Фабрика повезана постојећом приступном саобраћајницом, која се укршта са предметном пругом у km 238+776.
4. С обзиром да се планира реконструкција постојеће приступне саобраћанице на Државни пут, то подразумева и реконструкцију постојећег путног прелаза. Могуће је планирати уређење путног прелаза у складу са Правилником о начину укрштања железничке пруге и пута, пешачке и бициклистичке стазе, месту на којем се може извести укрштање и мерама за осигурање безбедног саобраћаја („Службени гласник РС“ број 89/2016).
5. Могуће је планирати изградњу управне зграде са контролном салом, портирницу, радионицу, складиште угља и зграду погона за хидратацију креча, али на растојању већем од 25m мерено управно на осу најближег колосека постојеће железничке пруге и ван границе земљишта чији је корисник "Инфраструктура железнице Србије" а.д.
6. У заштитном пружном појасу, на удаљености 50m од осе најближег колосека постојеће железничке пруге, могуће је планирати изградњу силоса: угља, кречњака, креча; пријемни бункер за угаљ, зграду погона за млевење креча, зграду погона за млевење кречњака, темеље система за отпрашивање, трафостаницу, а не могу се планирати објекти у којима се производе експлозивна средства или складиште експлозивни производи и други слични објекти.
7. Сви планирани објекти не смеју својом изградњом нити експлоатацијом угрозити безбедност одвијања железничког саобраћаја, као ни безбедност постојећих објеката јавне железничке инфраструктуре.
8. Уколико се планира изградња друмске саобраћајнице паралелно са пругом, исту је могуће планирати ван земљишта чији је корисник железница, али тако да размак између железничке пруге и пута буде толики да се између њих могу поставити сви уређаји и постројења потребни за обављање саобраћаја на прузи и путу, с тим да износи најмање 8 m рачунајући од осовине најближег колосека предметне пруге до најближе тачке горњег строја пута. Уколико су и пруга и пут у насипу растојање између њихових ивица ножица насипа не сме бити мање од 1m, као ни мање од 2m од железничких подземних инсталација (каблова).
9. Паркинг простор уколико се планира на страни према железничкој прузи исти планирати тако да буде ограђен високом оградом на растојању минимум 8 m мерено управно на осу најближег колосека, како би се спречио излазак корисника паркинга на пругу и стварање нелегалних прелаза преко исте.
10. Приликом израде предметног Урбанистичког пројекта не планирати нове укрштаје друмских саобраћајница са постојећом железничком пругом у нивоу већ користити постојећи путни прелаз у km 238+776.
11. Одводњавање површинских вода са предметног простора мора бити контролисано и решено тако да се води на супротну страну од трупа железничке пруге. На местима где због положаја

друмске саобраћајнице може доћи до појаве атмосферских вода које се прикупљају са трупа пута, а сливају у зону трупа пруге, потребно је пројектовати одводне канале тако да се постигне континуитет одвођења атмосферске воде ван зоне трупа пруге.

12. Заштитни зелени појас могуће је планирати на растојању минимум од 10m од пружног појаса, односно 16m - 18m од осе колосека.
13. Приликом уређења предметног простора забрањено је свако одлагање отпада, смећа као и изливање отпадних вода у инфраструктурном појасу. Не сме се садити високо дрвеће, постављати знакови, извори јаке светлости или било који предмети и справе које бојом, обликом или светлошћу смањују видљивост железничких сигнала или које могу довести у забуну раднике у вези значења сигналних знакова.
14. У пружном и инфраструктурном појасу може се планирати постављање надземних и подземних електроенергетских водова, телеграфских и телефонских ваздушних линија и водова, цевовода и других водова и сличних објеката и постројења на основу испуњених услова и издате сагласности управљача инфраструктуре.
Укрштај водовода, канализације, продуктовода и других цевовода са железничком пругом је могуће планирати под углом од 90°, а изузетно под углом који не може бити мањи од 60°.
Трасу подземних инсталација у зони укрштаја са пругом планирати тако да се иста поставља на дубини од минимум 1,80 m, мерено од коте горње ивице прага до коте горње ивице заштитне цеви подземне инсталације, односно 1,2 m мерено од коте околног терена до горње ивице заштитне цеви инсталације. Заштитне цеви у укрштају са железничком пругом морају се поставити испод трупа пруге у континуитету испод колосека.
Паралелно вођење трасе комуналне инфраструктуре са трасом железничке пруге, планирати тако да се иста води изван пружног појаса.
15. На основу Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/12-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) "Инфраструктура железнице Србије" а.д. као ималац јавних овлашћења, има обавезу утврђивања услова за изградњу објеката, односно издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе, услова за прикључење на инфраструктурну мрежу, као и за упис права својине на изграђеном објекту. У складу са тим, сви елементи за изградњу објеката, друмских саобраћајница као и за сваки продор комуналне инфраструктуре кроз труп железничке пруге (цевовод, гасовод, оптички и електроенергетски каблови и друго) ће бити дефинисани у оквиру посебних техничких услова "Инфраструктура железнице Србије" а.д. кроз обједињену процедуру.

Обавеза је обрађивача и доносиоца овог Урбанистичког пројекта да достави "Инфраструктура железнице Србије" а.д. коначан текст са графичким прилозима у одговарајућој размери из којих се може сагледати решење Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко – техничке разраде привредно – индустријског комплекса „Заграђе“ у Бору, ради коначног усаглашавања.

**ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ
ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ**


Милутин Милошевић, дипл.инж.саоб.



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“

Београд
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, МБ:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 160-438771-53, Поштански фах 166
Тел.: (381 11) 36 16 841, Жат: 336 Е-mail: ivan.bogavac@srbrail.rs

Број: 3/2021-176
Дана: 12.02.2021
Наш знак: СН

SEBRIA ZIJIN COPPER DOO BOR

Ул. Ђорђа Вајферта бр. 29
19210 Бор
ПАК: 601028

ПРЕДМЕТ: Допуна услова „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за потребе израде Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко – техничке разраде привредно – индустријског комплекса „Заграђе“ у Бору

У вези са вашим захтевом број: 348 који смо примили 19.01.2021. године достављамо допуну услова за израду Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко – техничке разраде привредно – индустријског комплекса „Заграђе“ у Бору.

У досадашњој сарадњи на изради урбанистичке документације, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. доставила је SEBRIA ZIJIN COPPER DOO BOR услове за израду Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко – техничке разраде привредно – индустријског комплекса „Заграђе“ у Бору, број 2/2020-2646 од 28.12.2020. године.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у складу са Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године (Службени гласник РС, број 88/10), Законом о планирању и изградњи (Службени гласник РС број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/12-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и својим развојним плановима и истраживањима, издаје допуну услова за израду предметног Урбанистичког пројекта.

У достављеном захтеву за допуну услова за израду предметног Урбанистичког пројекта наводите да је Компанија SEBRIA ZIJIN COPPER DOO BOR кренула раније са изградњом неколико постројења у оквиру индустријског комплекса Заграђе, и да се један од објеката – постројење за хидратацију креча, почео градити у инфраструктурном појасу постојеће железничке пруге Мала Крсна – Бор – Распутница 2 – (Вражогрнац) на удаљености од 22,3 m мерено управно на осу најближег колосека предметне железничке пруге.

У складу са наред наведеним констатовали смо да сте са изградњом објеката кренули пре прибављања урбанистичких услова, а требало је тек након прибављања техничких услова и израде техничке документације за изградњу планираних објеката и добијања сагласности на исту.

Према Члану 2. Закона о железници (Службени гласник РС број 41/2018):

- **пружни појас** је земљишни појас са обе стране пруге у ширини од 8m, у насељеном месту 6m, мерећи од осе крајњих колосека, земљиште испод пруге и ваздушни простор у висини од 14m. Пружни појас обухвата и земљишни простор службених места (станица, укрсница, стајалишта, распутница, пружних прелаза и слично) који обухвата све техничко-технолошке објекте, инсталације и пружно-пожарни пут до најближег јавног пута.
- **инфраструктурни појас** је земљишни појас са обе стране пруге у ширини од 25m, мерећи од осе крајњих колосека који функционално служи за употребу, одржавање и технолошки развој железничке инфраструктуре.

Према Члану 71. Закона о железници (Службени гласник РС број 41/2018) дефинисано је да се у **инфраструктурном појасу**, осим у зони пружног појаса, изузетно могу градити објекти који нису у функцији железничког саобраћаја и трамвајски и тролејбуски контактни водови и постројења, а на основу испуњених услова и сагласности које подносиоцу захтава издаје управљач инфраструктуре, као поверено јавно овлашћење, у форми решења, и ако је изградња тих објеката предвиђена урбанистичким планом јединице локалне самоуправе која прописује њихову заштиту. Прописане мере заштите тих објеката спроводи инвеститор објекта о свом трошку.

С обзиром да смо у издатим условима у делу II Посебни услови у тачки 5. дефинисали да се изградња постројења за хидратацију креча може планирати али на растојању већем од 25m мерено управно на осу најближег колосека постојеће железничке пруге и ван границе земљишта чији је корисник „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., а да се објекат почео градити (урађени су темељи објекта) на растојању мањем од прописаног, дефинишемо следеће додатне услове:

1. Имајући у виду чињеницу да је започета изградња постројења за хидратацију креча у инфраструктурном појасу железничке пруге Мала Крсна – Бор – Распутница 2 – (Вражогрнац), на доказан начин надлежни орган Градске управе Града Бора треба да утврди да ли постоји утицај железничког саобраћаја на предметни објекат и то:
 - 1.1. Ако постоји штетан утицај железничког саобраћаја на предметни објекат, потребно је да надлежни орган Градске управе града Бора пропише техничке мере на конструкцији предметног објекта ради спречавања негативног утицаја од одвијања железничког саобраћаја (бука, вибрације, физичка заштита лица и објекта) на објекат, тако да предметни објекат буде безбедан за корисника али и да ничим не ограничава безбедно одвијање железничког саобраћаја, планирани развој железничке инфраструктуре и пројектовање реда вожње.
 - 1.2. Ако не постоји штетан утицај железничког саобраћаја на предметни објекат то се мора недвосмислено констатовати у Акту надлежног органа Градске управе Града Бора, што ће „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. да прихвати и унесе у своје Акте.
2. Све техничке мере заштите објекта прописује надлежни орган Градске управе Града Бора, инвеститору који је у обавези да исте изведе на објекту о свом трошку.

Све тачке издатих Услова „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за потребе израде Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко – техничке разраде привредно – индустријског комплекса „Заграђе“ у Бору, важе у целости.

Обавеза је обрађивача и доносиоца овог Урбанистичког пројекта да достави коначан текст Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко – техничке разраде привредно – индустријског комплекса „Заграђе“ у Бору, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., ради коначног усаглашавања.


ДИРЕКТОР
ЗА РАЗВОЈ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Бор, 15. маја 2018. г.
Иван Ботавац, дипл. правник



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
Београд
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, МБ:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 160-438771-53, Поштански факс 166
Тел.: (381 11) 36 16 841, Жат: 336 E-mail: Ivan.Bogavac@srbrail.rs

Број: 3/2021- 485
Дана: 12. 04. 2021.
Наш знак: СН

SEBRIA ZIJIN COPPER DOO BOR

Ул. Ђорђа Вајферта бр.29
19210 Бор
ПАК: 601028

ПРЕДМЕТ: Мишљење „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. на Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко – техничке разраде привредно – индустријског комплекса „Заграђе у Бору

У вези са вашим захтевом који смо примили 26.03.2021. године достављамо мишљење на Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко – техничке разраде привредно – индустријског комплекса „Заграђе“ у Бору.

У досадашњој сарадњи на изради урбанистичке документације, доставили смо SEBRIA ZIJIN COPPER DOO BOR:

- Условe за израду Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко – техничке разраде привредно – индустријског комплекса „Заграђе“ у Бору, број 2/2020-2646 од 28.12.2020. године,
- Допуну услова за потребе израде Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко – техничке разраде привредно – индустријског комплекса „Заграђе“ у Бору, број 3/2021-176 од 12.02.2021. године.

Разматрајући материјал који смо добили на ЦД-у, текстуални део и графичке прилоге констатовали смо да се у тексту предметног Урбанистичког пројекта наводи следеће:


1. У наслову 7.1. Саобраћајна мрежа, у поднаслову 7.1.1. Железнички саобраћај, наводите да се према Према Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године (Службени гласник РС, број 88/10) планира: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. задржава земљиште на којем се налазе капацитети јавне железничке инфраструктуре, као јавно грађевинско земљиште са наменом за железнички саобраћај и реализацију **војних** програма железнице. Треба да пише **развојних** програма железнице.
2. У поднаслову Посебни услови у тачки 5. додали сте да је зграду погона за хидратацију креча могуће планирати и ближе од 25m мерено управно на осу најближег колосека постојеће железничке пруге и ван границе земљишта чији је корисник "Инфраструктура железнице Србије" а.д. уз одговарајући акт Градске управе града Бора, који утврђује да ли постоји утицај железничког саобраћаја на предметни објекат.
Напомињете да је Градско веће града Бора издало Акт о процени утицаја железничког саобраћаја на одређени објекат, којим је закључено да не постоји штетан утицај железничког саобраћаја на зграду постројења за хидратацију креча, чија се изградња планира на растојању од око 22m од осовине колосека.
Наведени акт **потребно је доставити** „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. на увид како би исти унела у своје Акте, што је и дефинисано у достављеној Допуни услова за израду

предметног Урбанистичког пројекта.

У складу са напред наведеним уколико коригујете текст и доставите са Актом о процени утицаја железничког саобраћаја на зграду постројења за хидратацију креча, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. доставиће поново мишљење на Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко – техничке разраде привредно – индустријског комплекса „Заграђе“ у Бору.



**ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
ЗА РАЗВОЈ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**


Ивац Богавац, дипл. правник



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“

Београд
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, МБ:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 160-438771-53, Поштански фах 166
Тел.: (381 11) 36 16 841, Жат: 336 E-mail: Ivan.Bogavac@srbrail.rs

Број: 3/2021-1345

Дана: 15. 03. 2021

Наш знак: СН

SEBRIA ZIJIN COPPER DOO BOR

Ул. Ђорђа Вајферта бр.29
19210 Бор
ПАК: 601028

ПРЕДМЕТ: Мишљење „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. на кориговани Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко – техничке разраде привредно – индустријског комплекса „Заграђе у Бору

У вези са вашим захтевом број 9614 који смо примили 07.09.2021. године достављамо мишљење на кориговани Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко – техничке разраде привредно – индустријског комплекса „Заграђе“ у Бору.

У досадашњој сарадњи на изради урбанистичке документације, доставили смо SEBRIA ZIJIN COPPER DOO BOR:

- Условe за израду Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко – техничке разраде привредно – индустријског комплекса „Заграђе“ у Бору, број 2/2020-2646 од 28.12.2020. године,
- Допуну услова за потребе израде Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко – техничке разраде привредно – индустријског комплекса „Заграђе“ у Бору, број 3/2021-176 од 12.02.2021. године.
- Мишљење на Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко – техничке разраде привредно – индустријског комплекса „Заграђе“ у Бору, број 3/2021-489 од 12.04.2021. године.

Разматрајући материјал који смо добили уз захтев и на ЦД-у, текстуални и графички део, за израду предметног Урбанистичког пројекта, констатовали смо да су испоштовани напред наведени услови, тако да „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. даје позитивно мишљење на Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко – техничке разраде привредно – индустријског комплекса „Заграђе“ у Бору.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
ЗА РАЗВОЈ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Иван Богавац, дипл. правник
3



Република Србија
ГРАД БОР
Градско веће
19210 Бор, Моше Пијаде 3
Тел: 030/427-313
e-mail: vece@bor.rs



Republic of Serbia
The City of Bor
City Council
19210 Bor, Moše Pijade 3
Phone: 030/427-313
e-mail: vece@bor.rs

Број: СЛ.2021/IV
Датум: 26.02.2021.год.

**- Serbia Zijin Copper Doo Bor-
19210 Бор, Ђорђа Вајферта 29 Бор**

**ПРЕДМЕТ: АКТ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА НА
ОДРЕЂЕНИ ОБЈЕКАТ**

У вези са Вашим захтевом бр. 1844 (интерни бр.17623-21.758) који смо примили 23.02.2021. године достављамо Вам следећи одговор :

Не постоји штетан утицај железничког саобраћаја на Објекат-зграду постројења за хидратацију креча, чија се изградња планира у оквиру привредно-индустријског комплекса „Заграђе“

Образложење :

Дана 25.02.2021.год. представници Градске Управе Града Бора из :

- Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове ;
- Одељења за привреду и друштвене делатности
 - пословизаштите грађана и материјалних добара од елементарних и других непогода,
 - пословирежима и техничког регулисања и организације саобраћаја
 - послови за заштиту и унапређење животне средине, природе и ваздуха и природних добара у Граду, заштиту од буке и вибрација, заштиту од јонизирајућих и нејонизирајућих зрачења и заштиту од опасних и штетних материја на подручју Града

упознали су се са комплетном пратећом документацијом коју сте нам доставили уз Захтев, том приликом констатовано је следеће :

- Увидом констатује се да се темељ предметног Објекта-зграде постројења за хидратацију креча, означен са „0112“ на приложеној ситуацији 0328-IDR-01-03-01, налази на 22,3м удаљености мерено управно на осу најближег, уједно и крајњег колосека, те тиме задира у инфраструктурни појас постојеће железничке пруге.
- Увидом у приложену документацију 0328-IDR-7-01-01 техничког описа постројења предметна зграда је предвиђена за смештај опреме и уређаја за технолошки процес хидратације креча и подразумева инсталацију дробилице, тракастих и пужних транспортера, кофичастих елеватора, уређаја за класификацију гранулације, уређаја за паковање као и уређаја за отпашивање процеса обраде руде креча.
Сва наведена опрема и уређаји током свог рада производе значајан ниво буке и вибрације, те ће посебним актом о безбедности бити уређен начин рада и боравка оператера у Објекту уз примену личних заштитних средстава.
Узевши у обзир наведени значајно велики штетни утицај узрокован радом постројења, штетни утицај близине железничког саобраћаја је занемарљив.
- Увидом у приложену документацију 0328-IDR-7-01-01 техничког описа постројења предметна зграда је предвиђена да у основи буде димензија 14,0 x 36,0м, висине 12м, површине 510м², израђена од челичне конструкције, са темељима самцима од армираног бетона, а спољни зидови челичне конструкције ће бити обложени лимом. Зграда је прорачуном предвиђена да издржи много већа статичка и динамичка оптерећења од оних које узрокује рад опреме и уређаја предвиђених за уградњу, те сматрамо да штетни утицај удаљености железничког саобраћаја мањој за 2,7м од законом предвиђене вредности од 25м, нема основа да буде узрок евентуалних оштећења Објекта или утицаја на безбедност и здравље оператера у Објекту.
- Увидом у анализу фреквенције железничког саобраћаја на предметној локацији, констатује се да је она изузетно ниска и своди се на један до два пролаза током дана, композиција које се крећу веома малом брзином.
У складу са чињеницом да су бука и вибрација као последица железничког саобраћаја директно узроковане трењем које се јавља у зони контактне површине точка и шине, а њихов интензитет условљен брзином кретања композиције, за конкретан случај и деоницу једини меродаван извор буке потиче од извора који представља погонски агрегат воза, док буку и вибрацију из зоне контактних површина треба занемарити и не треба је разматрати као могући извор штетног дејства на предметни Објект или његову околину.
- Увидом на лицу места констатује се да у предметној зони није уочљива набораност горње површине главе шине, распоред и размак шинских ослонаца је равномеран и уједначен, а колосек је положен у правилан застор од туцаника, те нема услова за појаву појачаног интензитета нивоа буке и вибрације у контактної зони точка и шина.
- У разговору са представницима са погона упознати смо са Вашом намером за изградњом физичке баријере - ограде према пружном прелазу, те Вас упозоравамо да исту можете планирати Пројектом и изградити само у складу са условима које Вам је прописала „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д., односно да је исту могуће планирати и изградити не ближе од 8м од осовине колосека и ван границе железничког земљишта.
Изградњом ограде на прописан начин отклонили бисте још један од евентуално могућих штетних утицаја железничког саобраћаја у виду прописне физичке заштите лица и објеката.

Узевши у обзир све претходно побројане чињенице, недвосмислено доносимо мишљење као у диспозитиву овог Акта.

Град Бор
Градско веће Града Бора

Данијел Алексић
Члан Градског већа за област ванредне ситуације,
цивилне заштите,
заштите животне средине и
регулације и управљање саобраћаја



Данијел Алексић



Огранак Електродистрибуција Зајечар

„Serbia Zijni Copper“ doo Bor ✓

Наш број: 8.У.1.1.0-Д.10.08- 69151/1-2024

Ваш број: 10528 од 1.12.2020.

Ђорђа Вајферта 29

Зајечар,

19210 Бор

ПРЕДМЕТ: Услови за израду Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-техничке разраде привредно-индустријског комплекса „Заграђе“ код Бора (Фабрика креча)

Поводом Вашег захтева бр. 10528 од 1.12.2020. године, наш број 360865/1-2020 од 4.12.2020, у ком тражите услове и податке од значаја за израду Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-техничке разраде привредно-индустријског комплекса „Заграђе“ (Фабрика креча) код Бора, на деловима кп. бр. 9882, 11404 и 11350/1 КО Доња Бела Река, обавештавамо Вас следеће:

Преко простора обухваћеног урбанистичким пројектом прелази двоструки надземни далековод 35 kV који повезује ТС 35/10 kV „Заграђе“ на ДВ 35 kV ТС 35/10 kV „Рготина“ - ТС 110/35 kV „Бор 1“. Приликом пројектовања, изградње и употребе објекта предвиђених овим Урбанистичким пројектом, потребно је испоштовати све одредбе Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV ("Сл. лист СФРЈ", бр. 65/88 и "Сл. лист СРЈ", бр. 18/92).

Постојећи индустријски комплекс напаја се из ТС 35/10 kV „Заграђе“ инсталисане снаге 4 MVA, преко 10 kV извода „Фабрика креде“, „Кречана“ и „Коп“. Обрачунска мерења ел.енергије за цео индустријски комплекс врше се преко два мерна места у ТС 35/10 kV „Заграђе“:

1. мерење: извод „Фабрика креде“, ЕД број 2236000838756, одобрена снага 1555 kW;
2. мерење: заједничко за изводе „Кречана“ и „Коп“, ЕД број 2236000838675, одобрена снага 1166 kW.

Планирана нова постројења за Фабрику креча напојиће се из нове ТС 10/0,4 kV 2x1250 kVA на изводу „Фабрика креде“.

Прикључење Фабрике креча до одобрене снаге 1555 kW на изводу „Фабрика креде“, могуће је обезбедити са постојећег енергетског трансформатора 4 MVA.

Да би се обезбедило прикључење свих планираних објекта у оквиру привредно-индустријског комплекса „Заграђе“ у крајњој фази, са снагама већим од тренутно одобрених, биће потребно извршити реконструкцију и повећање снаге ТС 35/10 kV „Заграђе“ на 8 MVA или размотрити изградњу нове ТС 35/10 kV за снагу у складу са коначним потребама индустријског комплекса.

С поштовањем,

Обрадили:

Лидија Милановић, дипл.ел.инж.

Саша Стојанчев, дипл.ел.инж.

Сагласан:

Директор огранка ЕД Зајечар

Миломир Динић, дипл.економ.

Доставити:

- Подносиоцу захтева ✓
- Служби за енергетику Огранка Зајечар
- Служби за енергетику ДП Ниш



Директор Сектора
планирања и инвестиција Ниш

Ђоран Костић, дипл.ел.инж.



Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд

Водопривредни центар „Сава - Дунав“

11070 Нови Београд, Бродарска 3; www.srbijavode.rs; vpcsavadunav@srbijavode.rs;

Текући рачун: 200-2402180101045-97; ПИБ: 100283824; Матични број: 17117106;

Наменски рачун трезора: 840-78723-57; ЈБКЈС: 81448; Телефон: 011/201-81-00, 311-43-25;

Факс: 011/311-29-27

Број: 9547/1

Датум: 23.12.2020.

ВЛ

SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR

Ђорђа Вајферта бр. 29
19210 Бор

ПРЕДМЕТ: Услови у поступку израде Урбанистичког пројекта за потребе изградње групе објекта у оквиру индустријског комплекса "Заграђе" у Бору на кп. бр. 9882, 11404 и 11350/1 КО Доња Бела Река, град Бор.

ВЕЗА: Ваш број: 10519 од 01.12.2020. године

Наш број: 9547 од 04.12.2020. године

1. Општи подаци

1.1. Назив урбанистичко – техничког документа:

Урбанистичког пројекта за потребе изградње групе објекта у оквиру индустријског комплекса "Заграђе" у Бору на кп. бр. 9882, 11404 и 11350/1 КО Доња Бела Река, град Бор.

Стратешка документа:

- Водопривредна основа Републике Србије ("Сл. гласник РС", број 11/2002),
- Просторни план Републике Србије ("Сл. гласник РС", број 88/2010),
- Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године ("Сл. гласник РС", број 3/2017).

Планска документа:

- Просторни план општине Бор („Сл. лист општине Бор“ бр. 2/14 и 3/14) у даљем тексту „План“,
- У току је израда Просторног плана подручја посебне намене Борско-Мајданпечког рударског басена, у коме ће бити детаљнија разрада подручја рудника површинског копа Заграђе.

1.2. Хидрографски подаци:

У оквиру разматраног планског обухвата најближи водоток је Борска река и њене леве притоке Равна река и Кривељска река. Борска река је лева притока Тимока. Борска река на основу Одлуке о утврђивању Пописа вода I реда, на територији Републике Србије је сврстана под тачком 2. остали водотоци 1) природни водотоци, а река Тимок је сврстана под тачком 1. Међудржавне воде 1) природни водотоци, ("Сл. гласник РС", број 83/2010). Равна река и Кривељска река су водотокови II реда.

Сходно Правилнику о утврђивању водних тела површинских и подземних вода ("Сл. гласник РС", бр. 96/2010) Борска река је дефинисана под бројем 472, назив водног тела: Борска река од ушћа у Црни Тимок до ушћа Кривељске реке, категорија водног тела, река, шифра водног тела BOR_1.

Најближа деоница из Оперативног плана за одбрану од поплава за 2020. годин, за воде I реда ("Сл. гласник РС" број. 91/2019) је предметно подручје које припада Водној јединици "Тимок-Зајечар", сектор Д.1 Тимок, Брестовачка река, Црни Тимок, Бели Тимок, Арнаута, деоница Д.1.4. Брестовачка река Брана "Борско језеро".

1.3. Хидролошки подаци:

1.4. Остали подаци:

Достављена је следећа документација:

- Захтев Serbia Zijin Copper DOO Bor број 10519 од 01.12.2020. године;
- Технички опис за потребе израде Урбанистичког пројекта, објекта у оквиру Фабрике креча "Заграђе" у КО Доња Бела Река, Бор, број 0328/20, новембар 2020. године од стране Предузећа за инжењеринг LUDAN Engineering doo Београд, ул. Козјачка бр.2 Београд;
- Обухват урбанистичког пројекта и Ситуациони план у размери Р=1:2000 новембар 2020. године од стране BIZING DOO Niš, ул.Васе Пелагића бр.31А Ниш;
- Информација о локацији издата од стране Градске управе Бор Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове број 350-148/2020-III05 од 21.10.2020. године;
- Обухват урбанистичког пројекта у DWG формату;

Урбанистички пројекат према поднетом захтеву обухвата катастарске парцеле број 9882, 11404 и 11350/1 КО Доња Бела Река, град Бор. Површина у обухвату плана је око 4,8 хектара. У циљу повећања капацитета производње Фабрике креча „Заграђе“ код Бора у власништву компаније Serbia Zijin Copper DOO Bor у току је израда потребне планско техничке документације са циљем архитектонско-урбанистичког обликовања нових целина и садржаја у предметном простору и унапређивање постојећих објеката.

Наручилац Плана је компанија Serbia Zijin Copper DOO Bor.

Израђивач Плана је Пројектни биро BIZING DOO Niš ул.Васе Пелагића бр.31А Ниш.

2. Постојеће стање

Фабрика креча лоцирана је у близини рудника кречњака високог квалитета (садржај CaCO_3 је 96%), у ширем подручју Бора којем административно припада, и са којим је добро повезана друмским и железничким саобраћајницама. Фабрика се налази, ваздушном линијом, на око 11 км југоисточно од Бора и на око 5 км јужно од села Доња Бела Река, у сливу Борске реке (Беле реке), у којој се у непосредној близини лежишта (југозападно), уливају Равна река и Кривељска река.

Бор има добре саобраћајне везе са другим деловима Републике Србије. Регионални пут Мајданпек-Бор-Зајечар који пролази у непосредној близини Фабрике, повезује фабрику са Бором, а самим тим и са аутопутем Е-75.

У домену погона за прераду кречњака „Заграђе“ и у његовој непосредној околини терен је разуђен, брежуљкаст до брдовит, испресецан долинама и кањонима речица и потока, са неретким јаругама.

Шире подручје лежишта кречњака „Заграђе“, у хидролошком смислу, припада сливу Борске реке, а генерално сливу Тимока, односно Дунава. У Борску реку (Бела река), се улива већи број мањих, сталних и повремених водотокова. Сви ови водени токови су богати водом, а у кишном периоду су бујичног карактера.

Капацитет Фабрике

Фабрика креча тренутно располаже са четири пећи, које су у раду од 1960-их година и свака је капацитета 70 т/д. Две пећи на угаљ тренутно су у раду али су застареле, а од две пећи на гасни погон једна је дестабилизвана и ризична за употребу. Тренутни капацитет постројења је 130-140 т/д креча. Такође се, због лошег стања опреме и штетног утицаја на животну средину, производи свега 8 т/д хидратисаног креча (укупни капацитет постројења је 20 т/д). Наведени разлози условљавају потребу за модернизацијом опреме.

3. Планирано решење

Компанија планира изградњу новог погона са две нове аутоматизоване пећи за производњу креча, појединачног капацитета 400 т/дан тј. 264.000 тона/г. Предвиђа се рад у три смене од 8 сати, 330 дана годишње. Пројекат обухвата систем складиштења сировине, систем транспорта сировине, пећ за производњу креча, темеље и носеће конструкције за опрему, складиште међупроизвода, складиште готових производа, систем за отпрашивање и одсумпоровање димног гаса, систем интерних саобраћајница, нову управну/контролну зграду, портирницу и све пратеће и помоћне системе (процесна, питка и противпожарна вода, технолошка и комунална канализација, расвета и пејзажно уређење простора Фабрике).

Након имплементација пројекта, Фабрика креча производиће следеће за потребе топионице у Бору:

1. Калцијум оксид (СаО) у количини од 140.000 т/г креча са садржајем активне материје преко 85 %.

2. Хидратисани креч (Са(ОХ)₂) чистоће преко 70% са капацитетом 3.000 т/г.

3. Кречњачки прах 40.000 т/г.

По извођењу пројекта би се укупни капацитет фабрике повећао на 800 т/д, односно 264.000 т/г.

Снабдевање водом

Снабдевање водом је предвиђено на локацији објекта из водоводне мреже тј. постојећег водомерног шахта. Повезивање предметног шахта на нови јавни водовод помоћу новог прикључка ДН150 на катастарској парцели 9982 КО Доња Бела Река као и изградња водовода и прикључка је предмет другог пројекта и сматра се изведеним стањем за потребе овог пројекта. Дистрибуција питке воде унутар круга фабрике вршиће се преко водомерног шахта и наменских резервоара питке воде, технолошке воде и противпожарне воде.

1. Технолошка вода ће се користити за хлађење вентилатора процесног ваздуха вучних вентилатора димног гаса/вентилатора врећастих филтера. Вода која се користи у процесу одсумпоровања рециклира се и не испушта се изван постројења.

2. Питка вода користиће се у канцеларијском радном простору и хигијенским просторијама. Снабдевање питком водом обезбедиће се из водоводног система села Доња Бела Река и допремиће се до локације постројења новим цевоводом до новог водомерног шахта лоцираног у кругу постројења, где ће бити уграђен мерач протока за прикључке питке воде, технолошке воде и противпожарне воде.

3. Противпожарна вода користиће се за унутрашњу и спољашњу хидрантску мрежу из резервоара слободним падом.

4. Кишна канализација и фекална канализација комбиноване су у један систем. Колекторски шахтови и сливници распоређени су дуж путева за прикупљање кишнице и довода фекалне канализације. Место испуштања канализације у спољашњи систем ће се дефинисати кроз документацију.

Саобраћај

Државни пут II А реда бр. 165 (деоница 16503) Поречки мост - Клокочевац - Милошева Кула - Заграђе - Рготина - Вражогрнац - Зајечар - Звездан пролази у непосредној близини Фабрике и повезује фабрику са Бором, а самим тим и са аутопутем Е-75. Приступ возилима предвиђен је преко постојећег прикључка на овај пут и други прикључци на јавни пут нису планирани. Прикључак на државни пут је постојећи а овим пројектом планира се реконструкција истог у циљу повећане безбедности саобраћаја. Реконструкција овог прикључка подразумева и реконструкцију пружног прелаза на прузи Бор-Зајечар. Приступ Фабрици могућ је и индустријским колосеком који је повезан на пругу Бор-Зајечар.

У оквиру самог комплекса предвиђена је мрежа интерних саобраћајница (са могућношћу једносмерног и двосмерног кретања возила), тротоари, манипулативни простори и довољан број паркинг места.

4. Други карактеристични подаци (ограничења, обавеза и др.)

4.1. Приликом израде Урбанистичког пројекта водити рачуна, о посредном или непосредном утицају на већ изграђене водне објекте, као и о актуелном режиму површинских и подземних вода. На основу претходно формираних подлога пројектовано решење усагласити са актуелном планском документацијом уређења простора, како у погледу намене тако и нивелације терена са уважавањем постојеће и планиране инфраструктуре на предметној локацији у обухвату граница Урбанистичког пројекта.

4.2. У оквиру претходних радова за израду Урбанистичког пројекта извршити детаљно геодетско снимање за израду катастарско - топографског плана у погодној размери. Сва потребна снимања урадити у апсолутним котама, а пројекат приказати у државном координатном систему;

4.3. Урбанистичким пројектом дефинисати утицај водног режима површинских и подземних вода на планиране објекте на предметној локацији. Такође, обезбедити да не дође до негативног утицаја планираних објеката на евентуално постојеће водне објекте;

4.4. Утврдити положај објекта који се налазе у оквиру граница урбанистичког пројекта у односу на најближи водоток. Изградњу објекта предвидети ван водног земљишта и у складу са техничким решењима за извођење радова;

4.5. Инвеститор је у обавези да реши имовинско-правне односе, за ангажовање земљишта у индивидуалном и водном власништву;

4.6. Да се обухвате и прикажу постојећи и планирани објекти и услови за заштиту вода од загађивања као и правци развоја, фазно или у целости. Предвидети најцелисходнија и најекономичнија решења за канализацију и пречишћавање отпадних вода насеља, услове за индустријске отпадне воде, отпадне воде од депонија и сл. (реципијенти, предтретман/третман у зависности од пријемника, итд), утврде приоритети, потребан степен пречишћавања, реципијенти пречишћених отпадних вода, мере заштите површинских и подземних вода од загађивања, положај и мере заштите од објеката који могу угрозити воде (комуналне и индустријске депоније и сл.), итд;

4.7. Предвидети снабдевање питком и техничком водом из јавне водоводне мреже према условима ЈКП, или на други начин са свом потребном опремом за добијање хигијенско исправне воде за пиће. Уколико се на локацији планира изградња једног или више бунара обавезно је у посебном поступку прибавити водна акта у складу са одредбама Закона о водама („Сл.гласник РС“ 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18-други закон). Техничко решење мора да садржи и услове надлежних јавних предузећа у вези прикључења на комуналну инфраструктуру.

Одредити заштитни појас за подручја на којима се налазе или планирају нова изворишта за снабдевање водом, од намерног или случајног загађивања и других утицаја који могу неповољно утицати на издашност изворишта и на здравствену исправност воде (резервисање простора за зоне непосредне, уже и шире зоне заштите изворишта), у складу са Правилником о одређивању и одржавању зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Сл. гласник РС“, број 92/08);

4.8. Предвидети рационално и економично коришћење вода у оквиру подмирења наведених потреба сагласно члану 71. и постављање уређаја за мерење и регистровање количина захваћене воде у складу са чл. 74. Закона о водама („Сл.гласник РС“ 30/10,93/12, 101/16 и 95/18-други закон);

4.9. Предвидети сепаратни систем канализације (технолошка, санитарно-фекална и атмосферска);

4.10. Предвидети испуштање санитарно-фекалних, отпадних вода у јавну канализациону мрежу према условима надлежног ЈКП, а уколико поред локације не постоји изграђена јавна канализација, упуштање санитарно-фекалних вода вршити у водонепропусну септичку јаму одговарајуће запремине, која ће се празнити уз помоћ возила и службе ЈКП, односно предвидети одговарајуће постројење за пречишћавање отпадних вода;

4.11. Дати детаљан опис процеса рада и извршити квалитативну идентификацију свих отпадних вода и материја које могу настати у процесу експлоатације и то по очекиваним количинама и квалитету, и утврдити начин испуштања и коначан пријемник;

4.12. Изградњом објекта омогућити отицање унутрашњих или узводних вода и за њихово одвођење предвидети одговарајуће мере и објекте;

4.13. Дефинисати начин сакупљања, третман и евакуацију технолошких отпадних вода као и зауљених атмосферских вода са коловоза саобраћајнице и паркинга. У односу на очекивани квалитет и планирану количину отпадних вода изабрати технологију пречишћавања која ће обезбедити да квалитет пречишћених вода буде у складу са параметрима прописаним Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, број 67/2011, 48/2012 и 1/2016), Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ број 24/2014), Правилником о референтним условима за типове површинских вода („Сл.гласник РС“ број 67/2011) и Правилник о начину и условима мерења количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл.гласник РС“, бр. 33/2016);

4.14. У складу са чл. 99. Закона о водама („Сл.гласник РС“ 30/10,93/12, 101/16 и 95/18-други закон) предвидети постављање уређаја за мерење и регистровање количина испуштених вода;

4.15. Димензионисање објекта за евакуацију атмосферских отпадних вода са површине у обухвату урбанистичког пројекта вршити на основу карактеристичних вредности интензитета падавина. Условно незагађене воде са кровних и неманипулативних површина без претходног третмана могу се испуштати у околне зелене површине, с тим да се не угрозе суседне парцеле;

4.16. Забрањено је испуштање непречишћених отпадних вода у водоток;

4.17. Дефинисати простор за одлагање отпадних материјала тако да се не угрозе површинске и подземне воде на локацији;

4.18. Уколико се у оквиру објекта који су у обухвату границе урбанистичког пројекта предвиђају дизел агрегати и резервоари за складиштење течног горива или гаса, ради обезбеђења алтернативног решења у напајању електричном енергијом, или за

грејање, потребно је предвидети техничко решење са потребном заштитом како би се случају акцидената спречило загађење површинских и подземних вода;

4.19. Предвидети све мере заштите инфраструктурних објеката (водовода, канализације,...);

4.20. Планирати решења којим ће се обезбедити потпуно спречавање инфилтрације отпадних вода у подземне и површинске воде;

4.21. Нацрт Урбанистичког пројекта доставити ЈВП „Србијаводе“ ради оцене испуњености услова датих овим актом;

4.22. У поступку прибављања Локацијских услова, неопходно је у поступку обједињене процедуре прибавити Водне услове од имаоца јавних овлашћења уз обавезну доставу потребне документације у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем и чланом 41. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. Гласник РС“ број 73/2019).

РУКОВОДИЛАЦ
ВПЦ "Сава - Дунав"

Јован Баста, дипл.инж.пољ.

Доставити:

- наслову (x1),
- одељ. за коришћ. и газд. водама (x2),
- архиви (x1).



Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд
Водопривредни центар „Сава - Дунав“

11070 Нови Београд, Бродарска 3; www.srbijavode.rs; vpesavadunav@srbijavode.rs;
Текући рачун: 200-2402180101045-97; ПИБ: 100283824; Матични број: 17117106;
Наменски рачун трезора: 840-78723-57; ЈБКЈС: 81448; Телефон: 011/201-81-00, 311-43-25;
Факс: 011/311-29-27

Број: 3515/1

Датум: 15.04.2021.

В.Л.

SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR

ул. Ђорђа Вајферта бр. 29
19 210 Бор

ПРЕДМЕТ: Обавештење о поднетом захтеву за давање мишљења на
Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко - техничке
разраде привредно – индустријског комплекса "Заграђе" у Бору.

ВЕЗА:

Ваш број: 2713 од 25.03.2021. године

Наш број: 3515 од 26.03.2021. године.

Вашим дописом бр. 2713 од 25.03.2021. године обратили сте се ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Сава-Дунав" Београд, са захтевом за давање мишљења на Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко – техничке разраде привредно – индустријског комплекса "Заграђе" у Бору, на кп бр. 9882, 11404, 11350/1, 10177, 10181 и 10184 све у КО Доња Бела Река на територији града Бора.

Носилац Урбанистичког пројекта на који се односи захтев за давање мишљења је SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR ул. Ђорђа Вајферта бр. 29 Бор, а израђивач Урбанистичког пројекта је Биро за пројектовање и консалтинг Бизинг ДОО Ниш улица Васе Пелагића број 31А Ниш.

На основу извршеног увида у садржину захтева и достављене документације, стручна служба овог Јавног водопривредног предузећа може констатовати, да је Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко – техничке разраде привредно – индустријског комплекса "Заграђе" у Бору урађен у складу са условима број 9547/1 од 23.12.2020. године издатим од стране ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Сава – Дунав" Београд и да је могуће издати позитивно мишљење на предметни урбанистички пројекат.

Напомињемо да је инвеститор у обавези да изводи водна акта, којим ће бити прописани сви услови са гледишта водопривреде на основу члана 115. до чл. 125. Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон), односно да је у поступку прибављања Локацијских услова, неопходно је у поступку обједињене процедуре прибавити Водне услове од имаоца јавних овлашћења уз обавезну доставу потребне документације у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 68/19) и чланом 41. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. Гласник РС" бр.73/19).


За додатне информације везане за предметно мишљење можете се обратити Веселину Лукићу, дипл.инж.шум. на тел. 019/541-610, 064/840-40-21 или на адресу електронске поште veselin.lukic@srbijavode.rs

РУКОВОДИЛАЦ
ВПЦ "Сава-Дунав"

Јован Басти, дипл.инж.пољ.

Доставити:

- Наслову
- Одељење за коришћење и газдовање водама (x2)
- Архиви

SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR**Ул. Ђорђа Вајферта бр. 29****19210 Бор 1****ПАК 601028**Ваш број: 10529 од 01.12.2020. год.Наш број: 06-07/25889 од 07.12.2020. год. (1388/20)Датум: 16.12.2020. год.

Предмет: Услови за израду урбанистичко-техничке документације и одобрење са условима за извођење радова у заштитном појасу гасовода, у циљу израде Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-техничке разраде привредно-индустријског комплекса „Заграђе“, наделовима к.п. бр. 9882, 11404 и 11350/1 КО Доња Бела Река, у Бору

Поштовани,

Поводом захтева број: 10529 од 01.12.2020. год., за издавање услова за израду урбанистичко-техничке документације и одобрење са условима за извођење радова у заштитном појасу гасовода, у циљу израде Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-техничке разраде привредно-индустријског комплекса „Заграђе“, наделовима к.п. бр. 9882, 11404 и 11350/1 КО Доња Бела Река, у Бору, обавештавамо Вас:

У зони планиране изградње тј. у оквиру границе предметног пројекта, ЈП "Србијагас" нема изграђених и у експлоатацији гасовода и гасоводних објеката, те стога немамо посебне услове за заштиту постојећих гасовода и објеката који би требало да буду садржани у техничкој документацији.

Рок важности овог документа је две године од дана његовог издавања.

С поштовањем,

Копије:

- Сектору за Развој
- Архиви



СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ
ДИРЕКТОР
Владимир Ликић, дипл.инж.маш.



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „VODOVOD” BOR

SERBIA ZIJIN
COPPER DOO BOR
ul. Đorđa Vajferta 29
19210 Bor

19210 Bor, ul. R. J. Čočeta, br.16
Broj žiro računa 205-11198-56 - Komerc.bank
Telefoni:
- centrala 030/421-150; 421-235; 425-662
- faks 030/421-940
Naš znak 3076/2
Vaš znak 10523 od 01. 12. 2020. god.
Bor, 07. 12. 2020. god.

PREDMET: Tehnički uslovi za izradu urbanističkog projekta i tehničke dokumentacije za priključenje fabrike kreča „Zagrađe“ na vodovodnu mrežu

Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ Bor postupajući po Vašem Zahtevu broj 10523 od 01. 12. 2020. godine izdaje sledeće tehničke uslove:

1. Priključak na vodovodnu mrežu Ø 160 mm sa ugradnjom kombinovanog vodomera DN 100/5/4" nalaziće se u novoizgrađenoj vodovodnoj šahti lociranoj na kp. br. 7273 KO Donja Bela Reka, kao što je dato u situaciji u prilogu
 - 1.1. Raspoloživi pritisak na mestu priključka iznosi oko 7 bara
 - 1.2. Raspoloživa količina vode $q=10$ l/s
 - 1.3. Kota na mestu priključka je 221.50 mnv
 - 1.4. Šahtu je potrebno izgraditi od armiranog betona sa ugradnjom metalnog šaht poklopca nosivosti 250 kN. Izgraditi i penjalicu za šahtu
2. Za potrebe fekalne kanalizacije izgraditi postrojenje za tretman otpadnih voda
3. Ostali uslovi:
 - 3.1. Tehnički uslovi važe godinu dana od dana izdavanja
 - 3.2. Tehnički uslovi se izdaju radi izrade Urbanističkog projekta za priključenje fabrike kreča „Zagrađe“ na vodovodnu mrežu i u druge svrhe se ne mogu upotrebiti

S poštovanjem,

Ing. za inv. i razvoj

A. Cvetković
Cvetković Ana, dipl.ing.

Ruk. službe za razvoj i inv.

Dimitrievski
Dimitrievski Radovan, dipl.ing.građ.




Direktor

Goran Pavić
Goran Pavić, spec.struk.ing.maš.



Република Србија
Град Бор
Градска управа
Одељење за привреду и
друштвене делатности
Канцеларија за заштиту
животне средине
Број: 501-247/2020-III-02
Датум: 10.01.2021.
Бор



SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR

Предмет: УСЛОВИ И ПОДАЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

07.12.2020. године, обратили сте се овом органу Захтевом бр. 501-247/2020- III-02, за издавање услова и података за израду урбанистичког пројекта и техничке документације, за пројекат реконструкције, доградње и нове градње у комплексу Фабрике креча "Заграђе" у сиљу повећања капацитета производње креча. Комплекс се налази на КП 9882, КО Доња Бела Река, Град Бор.

Поменути пројекат подлеже законским обавезама које дефинишу област заштите животне средине у Србији и неопходна је процена утицаја пројекта на животну средину.

У складу са чланом 3. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009), уколико одобрење за извођење пројекта издаје надлежни орган за урбанизам јединице локалне самоуправе, онда и процену утицаја на животну средину врши локални орган за заштиту животне средине. Предметни пројекат који је у плану, са наведеним капацитетом, налази се на Листи пројеката за које се ради процена утицаја на животну средину, у складу са Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 114/2008). Управо горе поменути закон, дефинише и садржај докумената који се подносе надлежном органу при упућивању захтева о потреби процене утицаја или захтеву за одређивања обима и садржаја уколико је извесно да се студија ради. Студија садржи све мере које је неопходно спровести да би се пројекат реализовао у складу са прописима из области заштите животне средине. На прописно урађену студију, надлежни орган даје сагласност.

За потребе израде урбанистичког пројекта и техничке документације, када се наводе мере из области заштите животне средине, неопходно је поштовати и уважити законску регулативу Републике Србије, као и локална усвојена документа, која се могу наћи на званичном сајту града Бора:

1. Месечне извештаје о квалитету ваздуха за период јануар-децембар 2020.године
2. План квалитета ваздуха за агломерацију Бор
3. Акустичне зоне градског насеља
4. ЛЕАП (2013-2023.год.)
5. План управљања отпадом
6. Урбанистички планови града Бора

(На сајту Министарства заштите животне средине у делу Документа, налазе се сви прописи које је неопходно отпоштовати при изради тражене документације)

Квалитет ваздуха:

- При пројектовању критичних објеката по питању емитовања загађујућих и прашкастих материја у ваздух, неопходно је разматрати утицај руже ветрова на датом подручју и позицију насеља подложном утицају истих;
- Предвидети инфраструктурно опремање по највишим еколошким стандардима, које ће спречити и/или умањити емисију загађујућих материја у ваздух, као и мере против подизања прашине;
- Поштовати сву законску регулативу која се односи на област заштите ваздуха, мерења, извештавања у роковима и на начин дефинисан прописима из ове области.

Квалитет вода и земљишта:

- Обавезује се оператер да ће управљати процесом рада на начин који ће омогућити да се спречи свако загађивање земљишта и подземних вода на локацији постројења.
- Обавезује се оператер да у циљу праћења квалитета подземних вода, обезбеди узорковање и испитивање подземних вода у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Службени гласник РС“, бр 30/18), Прилог 2, Ремедијационе вредности загађујућих, штетних и опасних материја у водоносном слоју и Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 50/2012)
- Обавезује се оператер да доставља годишње извештаје о контроли и мерењима квалитета подземних вода на локацији постројења Канцеларији за заштиту животне средине, ГУ Бор
- Обавезује се оператер да објекте за сакупљање, каналисање, пречишћавање и испуштање отпадних вода одржава у функционалном стању и да их редовно осматра, како би се обезбедио поуздан рад и заштита површинских и подземних вода од евентуалног загађења.
- Обавезује се оператер да у случају било каквог неконтролисаног испуштања загађујућих материја у земљиште и подземне воде одмах о томе обавести републичку инспекцију за заштиту животне средине и у најкраћем року спроведе све потребне мере у складу са прописима.
- При изради и прикључењу на водоводни и канализациони систем, отпоштовати услове надлежних јавно комуналних предузећа.

Управљање отпадом:

- Обавезује се оператер да у току изградње, у току експлоатације постројења као и након престанка рада, управља са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом (“Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 - др. закон)
- Неопходно је да се присутне врсте отпада класификују на законски предвиђен начин и да се са њима поступа у складу са законском регулативом;
- Отпад који се привремено складишти на локацији, мора бити сакупљан и одложен на места одређена за то, заштићена од цурења и пропуштања.
- Обавезује се оператер да складиштење као и контролу сировина и других материјала и евентуално присутним хемикалијама и руковање истим обавља у складу са важећим прописима.

- Обавезује се оператер да отпад складишти на местима која су технички опремљена за привремено чување отпада на локацији. Отпад се не може складиштити на простору, као и на манипулативним површинама које нису намењене за складиштење. Складишта у зависности од врсте отпада могу бити на отвореном са стабилном и непропусном подлогом и у зависности од врсте отпада, треба бити наткривен или у затвореном простору по прописаним стандардима.
- За евентуално присутне количине опасног отпада на локацији, отпоштовати законску регулативу, прописно упакovati, означити, складиштити и предавати на даљи поступак оператерима који имају дозволу за даљи третман ове врсте отпада;
- При сваком уступању отпада (неопасног/опасног) са локације овлашћеним оператерима, редовно и ажурно водити евиденције и попуњавати Документе о кретању отпада и вршити законом прописана извештавања о томе;
- За управљање комуналним чврстим отпадом, треба поштовати одредбе Закона о управљању отпадом и услове надлежног комуналног предузећа, коме је одлуком поверено спровођење управљања овом врстом отпада на територији града Бора.

Мерења и извештавања:

- Неопходно је вршити сва законом прописана мерења параметара животне средине (на које утиче предметна делатност), у предвиђеним роковима, и резултате мерења достављати Агенцији;
- Неопходно је да се редовно, у законски прописаним роковима, врше сва прописана извештавања ка Агенцији за заштиту животне средине и ка локалној самоуправи за локални катастар загађивача;

Бука:

- Неопходно је да се управља процесом рада на начин који ће ниво буке у животној средини свести на најмању могућу меру, у складу са важећом законском регулативом;

Здравље и безбедност:

- Неопходно је применити све мере из Акта о процени ризика и области безбедности и здравља на раду.

Транспорт сировине и др. материјала:

- неопходно је предвидети да се транспорт сировине, свих прашкастих и осталих материја ситне гранулације и подложних расипању и утицају временских услова прописно упакovanог, при транспорту, обавља одговарајућим начином превоза, наткривеног типа, у складу са прописима којима се регулише овакав вид транспорта;
- неопходно је предвидети начин да превозна средства која се користе за потребе инвеститора при утовару, истовару, манипулацији и коришћењу јавних саобраћајница, не смеју запрљати јавну саобраћајницу, која је предвиђена за остале учеснике у саобраћају, нити расипати материјал који транспортују у складу са законом о путевима, законом о безбедности у саобраћају и др. законима.

Акциденти, удеси, пожари:

- Током израде пројектне документације посебну пажњу посветити мерама заштите у случају акцидентних ситуација
- Оператер је у обавези да ажурира документ Политика превенције удеса као и План заштите од пожара, и исте усагласи са новопроектованим постројењем.

Енергетска ефикасност:

- Изградњу нових објеката планирати у складу са савременим принципима енергетске ефикасности, у складу са важећим прописима.

Пејзажно уређење:

- Планирати озелењавање локације и формирање зеленог заштитног појаса по ободу целокупне локације врстама које су биолошки постојане у датим условима.

Кумулативни ефекти:

- При разради обратити пажњу на већ постојеће стање на локацији што се тиче утицаја на животну средину, присуство других фактора који могу неповољно или удружено деловати са планираним пројектом и узети у разматрање већ постојеће утицаје на локацији.

Напомена: Напред наведени подаци су информативног типа, и упућују на постојећа документа на локалном нивоу и на важећу законску регулативу, с обзиром на обим достављене документације. При разради и изради техничке документације се треба држати законских и стручних чињеница, и уврстити све појединости које евентуално у захтеву и разради нису размотрене и достављене.

Саветник



Љиљана Марковић Луковић

Управни одбор Историјског архива Пожаревац, на основу чланова 35. и 36. Закона о култури („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр. и 6/2020), као и члана 23. Статута Историјског архива Пожаревац (бр. 152/1 од 8. 2. 2011. – измена Статута бр. 547/2-152/2011 од 19. 3. 2018. године), расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

I За директора Историјског архива Пожаревац може бити именовано лице које поред општих услова за заснивање радног односа испуњава и следеће (посебне услове):

1. да поседује високо образовање (завршен Филозофски факултет – група за историју, група за етнологију–антропологију) или Правни факултет:
 - на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 - на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
2. да поседује знање страног језика;
3. да има положен одговарајући стручни испит ако се захтева законом;
4. да поседује знање рада на рачунару;
5. да поседује радно искуство на истим или сличним пословима у области културе (установи културе) од најмање десет година, од чега најмање пет година радног искуства на пословима руковођења установама у области културе или у установама културе;
6. да је у раду показао организаторске и пословне способности;
7. да поседује способност тимског рада и психофизичке способности;
8. да нема законских сметњи за именовање за директора.

Градска управа Бор – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско правне и стамбене послове на основу члана 63. става 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Сл. гласник РС”, број 43/10)

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-техничке разраде привредно-индустријског комплекса „Заграђе” у Бору, на к.п. бр. 9882, 11350/1, 11404, 10177, 10181 и 10184 КО Доња Бела Река.

Инвеститор: „SERBIA ZIJIN COPPER” доо из Бора, Ул. Ђорђа Вајферта бр. 29, МБ 07130562, ПИБ 100570195.

Обрађивач: Биро за пројектовање и консалтинг „БИЗИНГ” доо Ниш, Ул. Васе Пелагића бр. 31а и Мачванска улица бр. 1/6, МБ 21522147, ПИБ 111683759.

Јавна презентација почиње дана 8. 4. 2021. године и трајаће до 14. 4. 2021. године. Урбанистички пројекат биће јавно објављен на сајту Града Бора и изложен у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Бор, Ул. Моше Пијаде бр. 3, VI спрат, канцеларија 69, лице задужено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Драган Јеленковић, дипл. п.п.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Бор, преко писарнице овог органа, путем поште, као и електронским путем слањем имејла на адресу marija.velkova@bor.rs, закључно са 14. 4. 2021. године.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,
КОМУНАЛНЕ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ БОР
број: 350-59/2021-III/05

12103111-1

Комисија за спровођење поступка прибављања, располагања, управљања и коришћења ствари у јавној својини општине Врњачка Бања на основу чл. 6, 7, 8, 9, 12, 14. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупља писмених понуда (Сл. гл. РС бр. 16/18), чл. 21-27. Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања” бр. 72/20), и Одлуке председника општине о покретању поступка давања у закуп непокретности на к.п. бр. 3239/12 КО Ново Село („Сл. лист општине Врњачка Бања”, бр. 9/21), расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ

НА к.п. бр. 3239/12 КО Ново Село

ПРЕДМЕТ ОГЛАСА је давање у закуп у виђеном стању, по тржишним условима, путем јавног оглашавања у поступку јавног надметања, пословног простора у објектима на локацији стругара на к.п. бр. 3239/12 КО Ново Село и дела земљишта на овој парцели које непокретности су јавна својина општине Врњачка Бања, уписан у лист непокретности бр. 3444 КО Ново Село и то:

1. у објекту бр. 2 у површини од 1959 м² – објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира
2. у објекту бр. 4 у површини од 1024 м² – објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира
3. у објекту бр. 5 у површини од 697 м² – објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира;
4. у објекту бр. 6 који се састоји из приземља у површини од 396 м² и галерије од 101 м² – објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира
5. у објекту бр. 7 у површини од 103 м² – објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира
6. у објекту бр. 8 у површини од 19 м² – објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира
7. у објекту бр. 12 у површини од 157 м² – помоћна зграда
8. у објекту бр. 15 у површини од 15 м² – помоћна зграда
9. у објекту бр. 16 у површини од 5 м² – помоћна зграда

Subject: Mišljenje o urbanističkom projektu Zgrade

From: kancelarija@mibor.rs

Date: 12.4.2021. 12:39

To: Urbanizam <urbanizam@bor.rs>

Poštovani,

u prilogu vam dostavljamo mišljenje, primedbe i predloge Društva mladih istraživača Bor na urbanistički projekat za potrebe urbanističko-tehničke razrade privredno-industrijskog kompleksa "Zgrade" u Boru.


Srdačan pozdrav

Društvo mladih istraživača Bor

— Attachments: —

Mišljenje DMI Bor o urbanističkom projektu Zgrade.pdf

650 KB



DRUŠTVO MLADIH ISTRAŽIVAČA BOR

3. oktobra 71 19210 B O R

www.mibor.rs

kancelarija@mibor.rs

telefon: 030 444 241, 064 230 96 01

račun: 160 – 355773 - 48 Intesa banka AD Beograd RJ Zaječar

PIB 100629481

**МИШЉЕЊЕ, ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОЗИ
НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО - ТЕХНИЧКЕ
РАЗРАДЕ ПРИВРЕДНО - ИНДУСТРИЈСКОГ КОМПЛЕКСА "ЗАГРАЂЕ" У
БОРУ**

ЗАХТЕВ

1. Вратити подносиоцу пројекта предметни пројекат ради измена, допуна, усаглашавања са законским одредбама а потом спровести јавни увид у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Сл. Гласник РС бр. 32/2019)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Јавна презентација оглашена је Огласом Градске управе Бор – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско правне и стамбене послове 06. 04. 2021. у 10:36 сати да јавна презентација почиње 08. 04. 2021. године што је супротно одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Сл. Гласник РС бр. 32/2019), чл 91., став 2. у коме је прецизирано: "Јавни позив за презентацију објављује се седам дана пре дана одређеног за почетак јавне презентације". У овом случају презентација је отпочела након 2 дана што је у супротности са цитираном одредбом.

2. Није урађена Стратешка процена утицаја на животну средину чл. 33, став 1, Закона о заштити животне средине (Сл. Гласник РС бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011 и одлука УС и 14/2016).

3. Нису дефинисани угрожени делови животне средине, чл. 34., став 1., тачка 2 Закона о заштити животне средине (Сл. Гласник РС бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011 и одлука УС и 14/2016).

4. Нису утврђене мере и услови заштите животне средине према којима ће се користити простор намењен експлоатацији минералних сировина, односно вршити изградња индустријских објеката, постројења за

складиштење, третман, односно поновно коришћење и одлагање отпада, објеката инфраструктуре и других објеката чијом изградњом или коришћењем се може угрожити животна средина чл. 34., став 1., тачка 3 Закона о заштити животне средине (Сл. Гласник РС бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011 и одлука УС и 14/2016).

5. Није наведено ни једно конкретно урбанистичко - планско решење заштите животне средине.

6. Није тачна констатација о потреби израде Студије о процени утицаја (страна 18). Министарство је донело Решење бр 353 - 02 - 1351/2020 - 03.


7. Није приказно које инфраструктурно опремање треба да спречи или смањи емисију загађујућих материја у ваздух - последњи пасус на страни 18.

8. Није приказана локација бункера за кречњак са отпрашивачима и његови нумерички подаци.

9. На којим уређајима и објектима и где ће бити уграђени системи за отпрашивање која се користе приликом третмана кречњака - није приказано на картама.

10. Нису приказане локације система за смањење емисије отпадних гасова из пећи за печење креча АФ1 и АФ2.

11. На картама нису приказани објекти за заштиту ваздуха и вода.



ДРУШТВО МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА БОР



Република Србија

**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Сектор за просторно планирање и урбанизам

Број: 350-01-00627/2021-11

Датум: 6.5.2021. године

Краља Милутина 10а, Београд

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БОРА

**Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне,
имовинско-правне и стамбене послове**

19 210 Бор
Моше Пијаде 3

Поштовани,

Поступајући у складу са вашим дописом број 350-59/2021-III/05 од 23.4.2021. године, којим сте овом Министарству обратили са захтевом за спровођење поступка стручне контроле и потврђивања *Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-техничке разраде привредно-индустријског комплекса „Заграђе” у Бору*, након увида у достављену документацију, и то:

- *Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-техничке разраде привредно-индустријског комплекса „Заграђе” у Бору*, који је израдио Биро за пројектовање и консалтинг „Бизинг” ДОО Ниш, Васе Пелагића 31а и Мачванска 1/6, Ниш (1 примерак, оригинал у штампаном формату и 1 примерак у дигиталном формату на DVD-у, уз напомену да није достављен штампани примерак *Идејног решења* за које је у Садржају наведено да је припремљено у посебној свесци, већ је исто достављено само у дигиталном формату);
- Оглас о одржавању јавне презентације предметног урбанистичког пројекта од 8. до 14. априла 2021. године, објављен у дневном листу „Политика” дана 7. априла 2021. године (фотокопија);
- Мишљење, примедбе и предлози „Друштва малдих истраживача Бор” из Бора, 3. октобра 71, од 12.4.2021. године (фотокопија),

а имајући у виду одредбе члана 60. до 63а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20, у даљем тексту: Закон), као и одредбе члана 76, 77. и 85. до 95. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр. 32/19, у даљем тексту: Правилник) обавештавамо вас следеће:

- У складу са чланом 91. став 1. Правилника, по испуњености формалних услова (поступак и начин провере испуњености формалних услова је прописан чланом 90. Правилника), орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове урбанизма (у даљем тексту: надлежни орган ЈЛС), организује јавну презентацију урбанистичког пројекта.
- Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта, у складу са чланом 91. став 2. Правилника, надлежни орган ЈЛС објављује у средствима јавног информисања, односно у локалном/дневном листу, на званичној огласној табли у седишту јединице локалне

самоуправе, као и на званичној интернет страници. **Јавни позив за презентацију објављује се седам дана пре дана одређеног за почетак јавне презентације** (наведена одредба у предметном случају није испуњена).

- **Садржина јавног позива за презентацију урбанистичког пројекта** утврђена је одредбама члана 92. став 1. Правилника. У складу са чланом 92. став 2. Правилника, у случају када се ради о урбанистичком пројекту за изградњу објекта за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, као у предметном случају, **поред назива органа јединице локалне самоуправе надлежног за послове урбанизма, наводи се и назив министарства надлежног за послове урбанизма** (наведена одредба у предметном случају није испуњена). Напомињемо и да правни основ за спровођење поступка јавне презентације урбанистичког пројекта, како је наведено у предметном огласу, **не представља Правилник о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Службени гласник РС”, бр. 43/10), а који је престао да важи 28. јула 2015. године**, даном ступања на снагу Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр. 64/15).
- Јавну презентацију урбанистичког пројекта, надлежни орган ЈЛС, организује у просторијама јединице локалне самоуправе у трајању од седам дана, односно на званичној интернет страници (у складу са чланом 94. Правилника). На јавној презентацији се евидентирају све примедбе и сугестије заинтересованих лица, у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона (у складу са чланом 88. став 3. Правилника).
- **По завршетку јавне презентације, надлежни орган ЈЛС, саставља Обавештење о обављеној јавној презентацији урбанистичког пројекта** (у складу са чланом 95. Правилника, којим је таксативно наведено шта ово Обавештење садржи), и затим **урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама, Обавештење о обављеној јавној презентацији, као и податке о спроведеном поступку провере испуњености формалних услова урбанистичког пројекта, доставља овом Министарству на поступак стручне контроле и потврђивања** (у складу са чланом 63а став 1. и 2. Закона). За обављање поступка стручне контроле урбанистичког пројекта, доставља се **1 примерак елабората урбанистичког пројекта (чији саставни део чини и одговарајуће идејно решење) у штампаном и 1 примерак у дигиталном формату.**

Имајући у виду претходно наведено, у прилогу дописа вам враћамо *Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-техничке разраде привредно-индустријског комплекса „Заграђе” у Бору*, који је израдио Биро за пројектовање и консалтинг „Бизинг” ДОО Ниш, Васе Пелагића 31а и Мачванска 1/6, Ниш (1 примерак, оригинал у штампаном формату и 1 примерак у дигиталном формату на DVD-у, без штампаног примерка *Идејног решења* које нам није достављено), а како би организовали јавну презентацију предметног урбанистичког пројекта у складу са одредбама Закона и прописа донетих на основу Закона и након тога овом Министарству на даље поступање доставили горе наведену документацију.

У случају потребе за додатним информацијама, особа за контакт је др Дејан Ђорђевић, dejan.djordjevic@mgsi.gov.rs, телефон 011/3640-334 лок. 201.

С поштовањем,

ПОМОЋНИК МИНИСТРА

мр Ђорђе Милић

по овлашћењу министра број
119-01-120/2021-02 од 12. фебруара 2021. године

ПРИЛОГ:

- као у тексту

ДОСТАВЉЕНО:

- наслову
- архиви

Број: 01601-1/21
Дана: 19. 5. 2021. г.

**Привредно друштво
за подводну експлоатацију угља
„РУДНИК КОВИН” А.Д. КОВИН**
Ул. цара Лазара бр. 85, матични број: 20053518

шифра делатности: 0520 – експлоатација мрког угља и лигнита, у складу са чланом 65. став 2. Закона о тржишту капитала и чланом 64. Закона о тржишту хартија од вредности, саставља и објављује:

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

На основу члана 398. тачка 8, а у вези са чланом 365. Закона о привредним друштвима, члана 65. Закона о тржишту капитала и Одлуке Одбора директора Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН” А.Д. Ковин, дана 19. 5. 2021. године објављује и упућује:

**ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА
ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
Привредног друштва за подводну
експлоатацију угља
„РУДНИК КОВИН” А.Д. КОВИН**

(Матични број: 20053518, ПИБ: 103925339, претежна делатност: 0520 – експлоатација лигнита и мрког угља)

Редовна седница Скупштине акционара „РУДНИК КОВИН” А.Д. Ковин одржаће се дана 22. 6. 2021. године у седишту Друштва, у Ковину, Ул. цара Лазара 85, са почетком у 11 сати и следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

Градска управа Бор – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20)

оглашавају

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-техничке разраде привредно-индустријског комплекса „Заграђе” у Бору.

Инвеститор: „SERBIA ZIJIN COPPER” доо из Бора, Ул. Ђорђа Вајферта бр. 29, МБ 07130562, ПИБ 100570195.

Обрађивач: Биро за пројектовање и консалтинг „БИЗИНГ” доо Ниш, Ул. Васе Пелагића бр. 31а и Ул. мачванска бр. 1/6, МБ 21522147, ПИБ 111683759.

Јавна презентација почиње дана 28. 5. 2021. године и трајаће до 3. 6. 2021. године. Урбанистички пројекат биће јавно објављен на сајту Града Бора и изложен у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Бор, Ул. Моше Пијаде бр. 3, VI спрат, канцеларија 69, сваког радног дана од 8 до 15 часова. Лице задужено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Драган Јеленковић, дипл. п.п.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Бор, преко писарнице овог органа, путем поште, као и електронским путем слањем имејла на адресу marija.velkova@bor.rs, закључно са 3. 6. 2021. године.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,
КОМУНАЛНЕ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ БОР
број: 350-59-2/2021-III/05

12104415-1

На основу Закона о играма на срећу и члана 8. Правила награда игре у роби и услугама „Узми рачун и победи 2021 – први кру

**Приређивач
Влада Републике Србије**
ул. Немањина број 11, Београд

објављује резултате првог јавног извлачења
наградне игре „Узми рачун и победи 2021 – први кру
обављеног дана 15. маја 2021. године

Приређивач задржава право да након извлачења добитака кнадно провери да ли су испуњени услови прописани чл. 4. и Правила – односно да ли су пунолетна лица са пребивалишт или боравиштем на територији Републике Србије, да ли су ли наведена као добитници у радном односу или су на други нач ангажована за рад у Кабинету председника Владе Републике и бије, Генералном секретаријату Владе Републике Србије, у Ми старству финансија, Републичкој дирекцији за имовину Републи Србије, Управи за игре на срећу, Пореској управи, ЈП Пошта Срби Државној лутрији Србије д.о.о. Београд и Националној алијанси локални економски развој (НАЛЕД).

У случају да Приређивач утврди да нису испуњени услови из чл. 4. и 5. Правила обавестиће учесника чија је коверта извуче писаним путем да нема право на награду у складу са овим П вилима.

ТРОСОБАН СТАН БРОЈ 81, ПОВРШИНЕ 80,50 М² У ПОТКРОВИ
ЗГРАДЕ У ОБЈЕКТУ Г, ЛАМЕЛА Г1, У УЛ. ШУМАДИЈСКОЈ БР. 22,
КАТ. ПАРЦ. БР. 10362/3 КО ЗЕМУН, УПИСАН У ЛН 678 КО ЗЕМУ

ПОДАЦИ О ДОБИТНИКУ:

1. Ирена Станојевић Бачинци

5 АУТОМОБИЛА МАРКЕ FIAT 500L 1,4 95 KС

Subject: Mišljenje o urbanističkom projektu Zgrade

From: kancelarija@mibor.rs

Date: 2.6.2021. 20:57

To: marija.velkova@bor.rs


Poštovana,
dostavljamo vam u prilogu mišljenje Društva mladih istraživača Bor o urbanističkom projektu Zgrade.

S poštovanjem
Društvo mladih istraživača Bor

—Attachments:—

Mišljenje DMI Bor na urbanistički projekat Zgrade.pdf

674 KB



DRUŠTVO MLADIH ISTRAŽIVAČA BOR

3. oktobra 71 19210 B O R

telefon: 030 444 241, 064 230 96 01

račun: 160 – 355773 - 48 Intesa banka AD Beograd RJ Zaječar

PIB 100629481

www.mibor.rs

kancelarija@mibor.rs

**ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,
КОМУНАЛНЕ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ БОР**

**Предмет: Мишљење и предлози на Урбанистички пројекат за
потребе урбанистичко-техничке разраде
привредно-индустријског комплекса „Заграђе“ у Бору.**

**Вратити подносиоцу пројекта предметни пројекат ради измена,
допуна и усаглашавања са законским одредбама а потом спровести
јавни увид у складу са Правилником о садржини, начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Сл.
Гласник РС бр. 32/2019)**

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Оглас о јавној презентацији није дат у складу са чланом 58., став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Службени гласник РС", број 32/2019) : "податке о времену и месту одржавања јавне седнице комисије надлежне за јавни увид" јер није дато место и време одржавања јавне седнице комисије.
2. Нису дефинисани угрожени делови животне средине, чл. 34., став 1., тачка 2 Закона о заштити животне средине (Сл. Гласник РС бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011 и одлука УС и 14/2016).
3. Нису утврђене мере и услови заштите животне средине према којима ће се користити простор намењен експлоатацији минералних сировина, односно вршити изградња индустријских објеката, постројења за складиштење, третман, односно поновно коришћење и одлагање отпада, објеката инфраструктуре и других објеката чијом изградњом или коришћењем се може угрозити животна средина чл. 34., став 1., тачка 3 Закона о заштити животне средине (Сл. Гласник РС бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011 и одлука УС и 14/2016).
4. Није наведено ни једно конкретно урбанистичко - планско решење

заштите животне средине.

5. Није приказана дисперзија загађујућих материја у ваздуху и зоне загађења ваздуха.

6. Није приказана локација постројења за апсорпција угљеникових оксида који настају сагоревањем 30.000 t антрацита годишње.

7. Нису испуњени услови Завода за заштиту природе Републике Србије из Решења бр. бр. 03-020-3097/3 од 08.01.2020 по тачакама: 10, 11, 12, 13, и 17.

8. Није проказана локација водозавата на Белој реци и цевовода до потрошача.

9. Није приказана количина воде која ће бити захватана из Беле реке и утицај на водни биланс, односно утицај водозавата на обављање традиционалних пољопривредних активности становништва низводно од водозавата.

10. Није прибављена оцена испуњености услова датих актом Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе" бр. 9547/1 од 23.12.2020.год. Како је прописано тачком 42.1.

11. Није поступљено по тачкама 4.8., 4.11. и 4.14. услова датих актом Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе" бр. 9547/1 од 23.12.2020.год.

12. Није предвиђена локација депоније отпада који настаје одсумпоравањем отпадних гасова пећи.



ДРУШТВО МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА



Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко – техничке разраде привредно – индустријског комплекса "Заграђе" у Бору

Инвеститор: **Serbia ZiJin Copper doo Bor**

Израђивач: **Bizing doo Niš**

Предмет: **Став Израђивача по пристиглим мишљењима и коментарима у току јавне презентације**

Јавна презентација 08.04-14.04.2021. године

РБ	Друштво младих истраживача	Став израђивача Урбанистичког пројекта
1.	Јавна презентација оглашена је Огласом Градске управе Бор - Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско правне и стамбене послове 06. 04. 2021. у 10:36 сати да јавна презентација почиње 08. 04. 2021. године што је супротно одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Сл. Гласник РС бр. 32/2019), чл 91., став 2. у коме је прецизирано: "Јавни позив за презентацију објављује се седам дана пре дана одређеног за почетак јавне презентације". У овом случају презентација је отпочела након 2 дана што је у супротности са цитираном одредбом.	Јавна презентација одржана је у периоду од 8-14.4.2021. године, по процедури која је спроведена од стране надлежног органа градске управе града Бора.
2.	Није урађена Стратешка процена утицаја на животну средину чл. 33, став 1, Закона о заштити животне средине (Сл. Гласник РС бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011 и одлука УС и 14/2016).	За потребе израде урбанистичког пројекта није потребна израда извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину. У даљој процедури, подразумева се утврђивање посебних услова животне средине и израда студије о процени утицаја на животну средину, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 114/08), како је наведено у поглављу 9. Мере заштите животне средине.
3.	Нису дефинисани угрожени делови животне средине, чл. 34., став 1., тачка 2 Закона о заштити животне средине (Сл. Гласник РС бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011 и одлука УС и 14/2016).	У поглављу 9. Мере заштите животне средине обрађени су сви важни аспекти животне средине - вода, ваздух, земљиште, бука, отпад, акциденти и сл, за које су прописане



4.	Нису утврђене мере и услови заштите животне средине према којима ће се користити простор намењен експлоатацији минералних сировина, односно вршити изградња индустријских објеката, постројења за складиштење, третман, односно поновно коришћење и одлагање отпада, објеката инфраструктуре и других објеката чијом изградњом или коришћењем се може угрозити животна средина чл. 34., став 1., тачка 3 Закона о заштити животне средине (Сл. Гласник РС бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011 и одлука УС и 14/2016).	одговарајуће мере заштите. У Идејном решењу, Пројекту технологије, детаљно је описан технолошки процес отпашивања, вентилације, и поступања са отпадним материјама. Урбанистички пројекат не обрађује експлоатацију минералних сировина, те у том смислу нису били потребни описи процеса.
5.	Није наведено ни једно конкретно урбанистичко - планско решење заштите животне средине.	
6.	Није тачна констатација о потреби израде Студије о процени утицаја (страна 18). Министарство је донело Решење бр 353 - 02 - 1351/2020 - ОЗ.	Поменуто решење се односи на локацију површинског копа изван обухвата Урбанистичког пројекта.
7.	Није приказно које инфраструктурно опремање треба да спречи или смањи емисију загађујућих материја у ваздух - последњи пасус на страни 18.	Поглавље 5.3. <i>Опис помоћног технолошког процеса – отпашивање и вентилација</i> , у оквиру Техничког описа Пројекта технологије, детаљно је описано решење отпашивања и вентилације у оквиру свих технолошких целина, у циљу спречавања емисије загађујућих материја у ваздух. Међутим, у текстуалном делу Урбанистичког пројекта, на стр. 18 може се додатно прецизирати поменута мера: „- инфраструктурно опремање по највишим еколошким стандардима, које ће спречити и/или умањити емисију загађујућих материја у ваздух, односно спречити подизање прашине у ваздух, кроз опремање свих технолошких целина врећастим филтерима и одговарајућим вучним вентилаторима за одсисавање ваздуха са пресипних места која су извори прашине.“
8.	Није приказана локација бункера за кречњак са отпашивачима и његови нумерички подаци.	Сви планирани објекти, међу којима су и силоси кречњака и угља, као и силоси креча, приказани су на ситуацијама Урбанистичког пројекта и Идејног решења (ознаке објеката 0108 и 0110). Основне техничке карактеристике објеката дате су у техничком опису Урбанистичког пројекта, као и Идејном решењу (погонска опрема и уређаји).
9.	На којим уређајима и објектима и где ће бити уграђени системи за отпашивање која се користе приликом третмана кречњака- није приказано на картама.	Одговор исти као и за примедбу бр. 7



10.	Нису приказане локације система за смањење емисије отпадних гасова из пећи за печење креча АФ1 и АФ2.	Поменуте пећи АФ1 и АФ2 су предвиђене за рушење, како је дато на стр. 3, и приказано на графичким прилозима. Међутим, уколико забуну уноси постојећи бункер за камене агрегате за АФ1 и АФ2, који се задржава (страна 2, тачка 7 другог става), може се додатно прецизирати да је овај бункер ван функције.
11.	На картама нису приказани објекти за заштиту ваздуха и вода.	Системи за отпрашивање и вентилацију, који су у функцији заштите ваздуха, јесу делови постројења (нису засебни објекти), и налазе се унутар свих технолошких целина/ секција, како је описано у Поглављу 5.3. <i>Опис помоћног технолошког процеса – отпрашивање и вентилација</i> , у оквиру Техничког описа Пројекта технологије. Њихова разрада биће детаљно приказана кроз пројекат за грађевинску дозволу. Вода која се користи у процесу производње рециркулише кроз систем, како је описано у поглављима 7.4 <i>Водоводна мрежа</i> , и 7.5. <i>Канализациона мрежа</i> , текстуалног дела Урбанистичког пројекта. Капацитети ових мрежа дати су на графичком прилогу 5. <i>Инфраструктурне мреже и објекти</i> , а детаљна решења биће приказана у пројекту за грађевинску дозволу.

Јавна презентација 28.05-03.06.2021. године

Р.б.	Друштво младих истраживача	Став израђивача Урбанистичког пројекта
1.	Оглас о јавној презентацији није дат у складу са чланом 58., став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Службени гласник РС", број 32/2019) : "податке о времену и месту одржавања јавне седнице комисије надлежне за јавни увид" јер није дато место и време одржавања јавне седнице комисије.	Поменути члан 58 Правилника односи се на израду планских докумената. За урбанистичке пројекте организује се јавна презентација у складу са члановима 88-95 Правилника.
2.	Нису дефинисани угрожени делови животне средине, чл. 34., став 1., тачка 2 Закона о заштити животне средине (Сл. Гласник РС бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011 и одлука УС и 14/2016).	Поменути члан 34 Закона о заштити животне средине односи се на израду планских докумената.
3.	Нису утврђене мере и услови заштите животне средине према којима ће се користити простор намењен експлоатацији минералних сировина, односно вршити изградња индустријских објеката, постројења за складиштење, третман, односно поновно коришћење и одлагање отпада, објеката инфраструктуре и других објеката чијом изградњом или коришћењем се може угрозити животна средина чл. 34., став 1., тачка 3 Закона о заштити животне средине (Сл. Гласник РС бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011 и одлука УС и 14/2016).	У Урбанистичком пројекту, поглављу 9. Мере заштите животне средине, обрађени су сви важни аспекти животне средине - вода, ваздух, земљиште, бука, отпад, акциденти и сл, за које су прописане одговарајуће мере заштите.
4.	Није наведено ни једно конкретно урбанистичко - планско решење заштите животне средине.	

**BIZING DOO**

projektni biro

☎ +38164 3358848, +38164 2237626

✉ bizingnis@gmail.com

☏ ul. Vase Pelagića 31A, ul. Mačvanska 1/6, 18000 Niš, Srbija

PIB:111683759, Mat.br.21522147, šifra delatnosti: 7111

tekući račun:275-0020224200443-08 OTP Bank

5.	Није приказана дисперзија загађујућих материја у ваздуху и зоне загађења ваздуха.	Моделовање атмосферске дисперзије загађујућих материја није предмет разраде Урбанистичког пројекта.
6.	Није приказана локација постројења за апсорпцију угљеникових оксида који настају сагоревањем 30.000 t антрацита годишње.	Пројектом је планиран систем за отпашивање емисионих гасова пећи. Технолошким пројектом ће бити детаљно разрађен поступак отпашивња и одсумпоравања димних гасова, а локацијски, систем је везан за пећи.
7.	Нису испуњени услови Завода за заштиту природе Републике Србије из Решења бр. 03-020-3097/3 од 08.01.2020 по тачакама: 10, 11, 12, 13, и 17.	Сви наведени услови су испуњени као што следи: Услов бр. 10 – страна 19, прва и друга алинеја Услов бр. 11 – страна 19, четврта алинеја Услов бр. 12 – страна 19, друга алинеја Услов бр. 13 – страна 20, пети параграф, трећа алинеја Услов бр. 17 – страна 20, пети параграф, шеста алинеја. Завод за заштиту природе Србије у току јавне презентације издао је позитивно мишљење на Урбанистички пројекат.
8.	Није приказана локација водозавхвата на Белој реци и цевовода до потрошача.	Не планира се водозахват. Снабдевање водом вршиће се из јавног водовода прикључком у селу Доња Бела Река, како је наведено у поглављу 7.4, пети параграф.
9.	Није приказана количина воде која ће бити захватана из Беле реке и утицај на водни биланс, односно утицај водозавхвата на обављање традиционалних пољопривредних активности становништва низводно од водозавхвата	Не планира се водозахват. Потрошња воде наведена је у поглављу 7.4, пети параграф.
10.	Није прибављена оцена испуњености услова датих актом Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе" бр. 9547/1 од 23.12.2020.год. Како је прописано тачком 42.1.	У току јавне презентације Урбанистичког пројекта прибављено је позитивно мишљење ЈВП Србијаводе. Тачка 4.8 – Наведено је у поглављу 7.4, пети и шести параграф.
11.	Није поступљено по тачкама 4.8., 4.11. и 4.14. услова датих актом Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе" бр. 9547/1 од 23.12.2020. год.	Тачка 4.11 – Наведено је у поглављу 9 Урбанистичког пројекта и у поглављу 5.5 пројекта технологије Идејног решења које чини саставни део УП. Тачка 4.14 – Не планира се испуштање отпадних вода из процеса, како је наведено у поглављу 5.5 пројекта технологије Идејног решења које чини саставни део УП.
12.	Није предвиђена локација депоније отпада који настаје одсумпоравањем отпадних гасова пећи.	Решења у области управљања отпадом дата су на стр. 20 текстуалног дела Урбанистичког пројекта, као и у поглављу 5.5. Пројекта технологије Идејног решења.

Одговорни урбаниста: Тамара Јовановић, дипл.инж.арх.



Одговорно лице Израђивача: Милан Стефановић



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Сектор за просторно планирање и урбанизам

Број: 350-01-01315/2021-11

Датум: 31.8.2021. године

Краља Милутина 10а, Београд

На основу члана 63. и 63а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21, у даљем тексту: Закон), Комисија за стручну контролу урбанистичког пројекта, доноси:

ИЗВЕШТАЈ

О ОБАВЉЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ РАЗРАДЕ ПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКОГ КОМПЛЕКСА „ЗАГРАЂЕ” У БОРУ

1. УВОДНИ ДЕО

У складу са одредбама члана 63. и 63а Закона, орган надлежан за потврђивање, након јавне презентације, организује стручну контролу урбанистичког пројекта. Урбанистички пројекат који се израђује за изградњу објеката за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, потврђује министарство надлежно за послове урбанизма.

Сви појмови који су у овом извештају употребљени у једном граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на која се односе.

Подаци о Комисији за стручну контролу

Комисија за стручну контролу Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-техничке разраде привредно-индустријског комплекса „Заграђе” у Бору, формирана је Решењем министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број: 350-01-01315/2021-11 од 30.7.2021. године, у следећем саставу:

1. мр Ђорђе Милић, дипл.пр.планер, лиценца 100 0083 04, председник Комисије;
2. Владислава Живановић Ристовић, дипл.инж.арх, лиценце 100 0123 08, 200 0309 03 и 300 Е294 07, члан;
3. Зоран Мишић, дипл.инж.маш, лиценце 203 0226 03, 330 5348 03 и 381 1044 13, члан;
4. др Тихомир Обрадовић, дипл.инж.арх, лиценце 100 0096 06, 200 0001 03, 300 1457 03 и 381 0029 12, члан;
5. ма Душан Шљиванчанин, дипл.пр.планер, лиценце 100 0187 11 и 201 1468 14, члан.

Послове секретара Комисије и административне послове за потребе комисије обављају Александра Ђумић и Марина Ђорђевић.

Задатак Комисије је да обави стручну контролу урбанистичког пројекта која потврђује да урбанистички пројекат није у супротности са важећим планским документима, Законом и прописима донетим на основу Закона.

Основни подаци о Урбанистичком пројекту

Назив: Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-техничке разраде привредно-индустријског комплекса „Заграђе” у Бору.

Обрађивач: Биро за пројектовање и консалтинг „Бизинг” ДОО Ниш, Васе Пелагића 31а и Мачванска 1/6, Ниш.

Одговорни урбаниста: Тамара Јовановић, дипл.инж.арх, лиценца бр. 200 1282 11.

Инвеститор: Serbia ZIJin Bor Copper doo Bor, Ђорђа Вајферта 29, Бор.

Плански основ за израду урбанистичког пројекта: Просторни план општине Бор („Службени лист општине Бор”, број 2/14 и 3/14).

Повод за израду урбанистичког пројекта: У складу са чланом 60. став 1. Закона о планирању и изградњи.

За потребе спровођења јавне презентације и стручне контроле, обрађивач је у штампаном и дигиталном формату доставио елаборат урбанистичког пројекта прописан Законом и прописима донетим на основу Закона.

Подаци о седници Комисије за стручну контролу

Седница Комисије одржана је 25. августа 2021. године, са почетком у 11:00 часова, у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Краља Милутина 10а, Београд.

Седници Комисије присуствовали су:

А) Чланови Комисије:

1. мр Ђорђе Милић, дипл.пр.планер, председник Комисије;
2. Владислава Живановић Ристовић, дипл.инж.арх, члан;
3. Зоран Мишић, дипл.инж.маш, члан;
4. др Тихомир Обрадовић, дипл.инж.арх, члан;
5. ма Душан Шљиванчанин, дипл.пр.планер, члан.

Б) Представници обрађивача:

1. Тамара Јовановић, дипл.инж.арх, одговорни урбаниста;
2. Ведран Косановић, дипл.инж.маш, представник израђивача Идејног решења.

Ц) Представник инвеститора:

1. Младен Живковић.

Д) Представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре:

1. др Дејан Ђорђевић, дипл.пр.планер.

Седници из оправданих разлога нису присуствовале Александра Ђумић, дипл.пр.планер, секретар Комисије и Марина Ђорђевић, дипл.пр.планер, секретар Комисије.

2. ПРИКАЗ СПРОВЕДЕНОГ ПОСТУПКА

Пре стручне контроле и потврђивања урбанистичког пројекта, надлежни орган организује јавну презентацију урбанистичког пројекта у трајању од седам дана. На јавној презентацији се евидентирају све примедбе и сугестије заинтересованих лица.

Према Обавештењу о обављеној јавној презентацији бр. 350-59-3/2021-III/05 од 10.6.2021. године, достављеном од Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе града Бора, **јавна презентација** предметног урбанистичког пројекта оглашена је 20. маја 2021. године у дневном листу „Политика”, а **одржана је од 28. маја до 3. јуна 2021. године**, у просторијама Градске управе града Бора, Моше Пијаде бр. 3, као и на званичној интернет страници Града Бора (<http://bor.rs>).

Напомена: У периоду од 8. до 14. априла 2021. године спроведена је јавна презентација предметног урбанистичког пројекта, али имајући у виду да иста није оглашена у складу са Законом, као и по том основу достављену примедбу Друштва младих истраживача Бор, надлежном органу јединице локалне самоуправе, враћена је документација на поновно спровођење јавне презентације.

3. ПРИМЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЛИЦА

Према Обавештењу о обављеној јавној презентацији бр. 350-59-3/2021-III/05 од 10.6.2021. године, достављеном од Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе града Бора, у току трајања јавне презентације одржане од 28. маја до 3. јуна 2021. године

достављена је једна примедба заинтересованих лица, и то: **Примедба бр. 1: Друштво младих истраживача Бор, достављена електронском поштом дана 2.6.2021. године.**

Према допису бр. 350-59/2021-III/05 од 23.4.2021. године, достављеном од Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе града Бора, у току јавне презентације одржане од 8. до 14. априла 2021. године, достављена је једна примедба заинтересованих лица, и то: **Примедба бр. 1: Друштво младих истраживача Бор, достављена електронском поштом дана 12.4.2021. године.**

Примедба бр. 1а (достављена у току јавне презентације одржане од 8. до 14. априла 2021. године): **Друштво младих истраживача Бор, достављена електронском поштом дана 12.4.2021. године, (састоји се од више независних примедби):**

Приказ примедбе 1а.1

Јавна презентација оглашена је Огласом Градске управе Бор - Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско правне и стамбене послове 06.04.2021. у 10:36 сати да јавна презентација почиње 08.04.2021. године што је супротно одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. Гласник РС” бр. 32/2019), чл. 91. став 2. у коме је прецизирано: „Јавни позив за презентацију објављује се седам дана пре дана одређеног за почетак јавне презентације”. У овом случају презентација је отпочела након 2 дана што је у супротности са цитираном одредбом.

Закључак Комисије: Примедба ЈЕ ПРИХВАЋЕНА.

Надлежном органу јединице локалне самоуправе враћена је документација на поновно спровођење јавне презентације, а која је затим, у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона, одржана од 28. маја до 3. јуна 2021. године.

Приказ примедбе 1а.2

Није урађена Стратешка процена утицаја на животну средину чл. 33. став 1. Закона о заштити животне средине („Сл. Гласник РС” бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011 - одлука УС и 14/2016).

Закључак Комисије: Примедба НИЈЕ ОСНОВАНА.

За потребе израде урбанистичког пројекта није прописана обавеза израде извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину. У даљој процедури, подразумева се утврђивање посебних услова животне средине и израда студије о процени утицаја на животну средину, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 114/08), а како је наведено у поглављу 9. *Мере заштите животне средине*, овог Урбанистичког пројекта.

Приказ примедбе 1а.3

Нису дефинисани угрожени делови животне средине, чл. 34. став 1. тачка 2. Закона о заштити животне средине („Сл. Гласник РС” бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011 - одлука УС и 14/2016).

Закључак Комисије: Примедба НИЈЕ ОСНОВАНА.

Поменути члан 34. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, број 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 – УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закони), односи се на израду просторних и урбанистичких планова (урбанистички пројекат је урбанистичко-технички документ).

У поглављу 9. *Мере заштите животне средине*, обрађени су сви важни аспекти животне средине - вода, ваздух, земљиште, бука, отпад, акциденти и сл, за које су прописане одговарајуће мере заштите.

У Идејном решењу, у Пројекту технологије, детаљно је описан технолошки процес отпашивања, вентилације, и поступања са отпадним материјама.

Урбанистички пројекат не обрађује експлоатацију минералних сировина, те и у том смислу нису били потребни описи процеса.

Приказ примедбе 1а.4

Нису утврђене мере и услови заштите животне средине према којима ће се користити простор намењен експлоатацији минералних сировина, односно вршити изградња индустријских објеката, постројења за складиштење, третман, односно поновно коришћење и одлагање отпада, објеката инфраструктуре и других објеката чијом изградњом или коришћењем се може угрозити животна средина чл. 34. став 1. тачка

3. Закона о заштити животне средине („Сл. Гласник РС” бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011 - одлука УС и 14/2016).

Закључак Комисије: Примедба НИЈЕ ОСНОВАНА.

Образложење као за примедбу 1а.3.

Приказ примедбе 1а.5

Није наведено ни једно конкретно урбанистичко - планско решење заштите животне средине.

Закључак Комисије: Примедба НИЈЕ ОСНОВАНА.

Образложење као за примедбу 1а.3.

Приказ примедбе 1а.6

Није тачна констатација о потреби израде Студије о процени утицаја (страна 18). Министарство је донело Решење бр 353-02-1351/2020-03.

Закључак Комисије: Примедба НИЈЕ ОСНОВАНА.

Наведено Решење се односи на локацију површинског копа изван обухвата овог Урбанистичког пројекта.

Приказ примедбе 1а.7

Није приказно које инфраструктурно опремање треба да спречи или смањи емисију загађујућих материја у ваздух - последњи пасус на страни 18.

Закључак Комисије: Примедба се ДЕЛИМИЧНО ПРИХВАТА.

У поглављу 5.3. *Опис помоћног технолошког процеса – отпашивање и вентилација*, у оквиру Техничког описа Пројекта технологије, детаљно је описано решење отпашивања и вентилације у оквиру свих технолошких целина, у циљу спречавања емисије загађујућих материја у ваздух.

Међутим, у текстуалном делу Урбанистичког пројекта, на стр. 18 може се додатно прецизирати поменута мера:

„- инфраструктурно опремање по највишим еколошким стандардима, које ће спречити и/или умањити емисију загађујућих материја у ваздух, односно спречити подизање прашине у ваздух, кроз опремање свих технолошких целина врећастим филтерима и одговарајућим вучним вентилаторима за одсисавање ваздуха са пресипних места која су извори прашине.”

У складу са наведеним, допунити текстуални део Урбанистичког пројекта.

Приказ примедбе 1а.8

Није приказана локација бункера за кречњак са отпашивачима и његови нумерички подаци.

Закључак Комисије: Примедба НИЈЕ ОСНОВАНА.

Сви планирани објекти, међу којима су и силоси кречњака и угља, као и силоси креча, приказани су на ситуацијама Урбанистичког пројекта и Идејног решења (ознаке објеката 0108 и 0110). Основне техничке карактеристике објеката дате су у техничком опису Урбанистичког пројекта, као и Идејном решењу (погонска опрема и уређаји).

Приказ примедбе 1а.9

На којим уређајима и објектима и где ће бити уграђени системи за отпашивање која се користе приликом третмана кречњака - није приказано на картама.

Закључак Комисије: Примедба се НЕ ПРИХВАТА.

У поглављу 5.3. *Опис помоћног технолошког процеса – отпашивање и вентилација*, у оквиру Техничког описа Пројекта технологије, детаљно је описано решење отпашивања и вентилације у оквиру свих технолошких целина, у циљу спречавања емисије загађујућих материја у ваздух.

Приказ примедбе 1а.10

Нису приказане локације система за смањење емисије отпадних гасова из пећи за печење креча АФ1 и АФ2.

Закључак Комисије: Примедба се ДЕЛИМИЧНО ПРИХВАТА.

Поменуте пећи АФ1 и АФ2 су предвиђене за рушење, како је дато на стр. 3, и приказано на графичким прилозима.

Међутим, уколико забуну уноси постојећи бункер за камене агрегате за АФ1 и АФ2, који се задржава (страна 2, тачка 7 другог става), може се додатно прецизирати да је овај бункер ван функције.
У складу са наведеним, допунити текстуални део Урбанистичког пројекта.

Приказ примедбе 1а.11

На картама нису приказани објекти за заштиту ваздуха и вода.

Закључак Комисије: Примедба НИЈЕ ОСНОВАНА.

Системи за отпашивање и вентилацију, који су у функцији заштите ваздуха, јесу делови постројења (нису засебни објекти), и налазе се унутар свих технолошких целина/секција, како је описано у Поглављу 5.3. *Опис помоћног технолошког процеса – отпашивање и вентилација*, у оквиру Техничког описа Пројекта технологије. Њихова разрада биће детаљно приказана кроз пројекат за грађевинску дозволу. Вода која се користи у процесу производње рециркулише кроз систем, како је описано у поглављима 7.4 *Водоводна мрежа*, и 7.5. *Канализациона мрежа*, текстуалног дела Урбанистичког пројекта. Капацитети ових мрежа дати су на графичком прилогу 5. *Инфраструктурне мреже и објекти*, а детаљна решења биће приказана у пројекту за грађевинску дозволу.

Примедба бр. 1б (достављена у току јавне презентације одржане од 28. маја до 3. јуна 2021. године): Друштво младих истраживача Бор, достављена електронском поштом дана 2.6.2021. године, (састоји се од више независних примедби):

Приказ примедбе 1б.1

Оглас о јавној презентацији није дат у складу са чланом 58. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/2019) : "податке о времену и месту одржавања јавне седнице комисије надлежне за јавни увид" јер није дато место и време одржавања јавне седнице комисије.

Закључак Комисије: Примедбе НИЈЕ ОСНОВАНА.

Поменути члан 58. Правилника односи се на израду планских докумената. За урбанистичке пројекте, који су урбанистичко-технички документи, организује се јавна презентација у складу са члановима 88-95. наведеног Правилника.

Приказ примедбе 1б.2

Нису дефинисани угрожени делови животне средине, чл. 34. став 1. тачка 2. Закона о заштити животне средине („Сл. Гласник РС” бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011 - одлука УС и 14/2016).

Закључак Комисије: Примедбе НИЈЕ ОСНОВАНА.

Образложење као за примедбу 1а.3.

Приказ примедбе 1б.3

Нису утврђене мере и услови заштите животне средине према којима ће се користити простор намењен експлоатацији минералних сировина, односно вршити изградња индустријских објеката, постројења за складиштење, третман, односно поновно коришћење и одлагање отпада, објеката инфраструктуре и других објеката чијом изградњом или коришћењем се може угрозити животна средина чл. 34. став 1. тачка 3. Закона о заштити животне средине („Сл. Гласник РС” бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011 - одлука УС и 14/2016).

Закључак Комисије: Примедбе НИЈЕ ОСНОВАНА.

Образложење као за примедбу 1а.3.

Приказ примедбе 1б.4

Нису утврђене мере и услови заштите животне средине према којима ће се користити простор намењен експлоатацији минералних сировина, односно вршити изградња индустријских објеката, постројења за складиштење, третман, односно поновно коришћење и одлагање отпада, објеката инфраструктуре и других објеката чијом изградњом или коришћењем се може угрозити животна средина чл. 34. став 1. тачка 3. Закона о заштити животне средине (Сл. Гласник РС бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011 - одлука УС и 14/2016).

Закључак Комисије: Примедбе НИЈЕ ОСНОВАНА.

Образложење као за примедбу 1а.3.

Приказ примедбе 1b.5

Није приказана дисперзија загађујућих материја у ваздуху и зоне загађења ваздуха.

Закључак Комисије: Примедбе НИЈЕ ОСНОВАНА.

Моделовање атмосферске дисперзије загађујућих материја није предмет урбанистичког пројекта.

Приказ примедбе 1b.6

Није приказана локација постројења за апсорпцију угљеникових оксида који настају сагоревањем 30.000 t антрацита годишње.

Закључак Комисије: Примедбе НИЈЕ ОСНОВАНА.

Пројектом је планиран систем за отпашивање емисионих гасова пећи. Технолошким пројектом ће бити детаљно разрађен поступак отпашивања и одсумпоравања димних гасова, а локацијски, систем је везан за пећи.

Приказ примедбе 1b.7

Нису испуњени услови Завода за заштиту природе Републике Србије из Решења бр. 03-020-3097/3 од 08.01.2020. по тачкама: 10, 11, 12, 13, и 17.

Закључак Комисије: Примедбе НИЈЕ ОСНОВАНА.

Сви наведени услови су испуњени, и то: услов бр. 10 – страна 19, прва и друга алинеја; услов бр. 11 – страна 19, четврта алинеја; услов бр. 12 – страна 19, друга алинеја; услов бр. 13 – страна 20, пети параграф, трећа алинеја; услов бр. 17 – страна 20, пети параграф, шеста алинеја.

Завод за заштиту природе Србије, у току јавне презентације издао је позитивно мишљење на Урбанистички пројекат, 03 број 020-3097/5 од 21.4.2021. године.

Приказ примедбе 1b.8

Није приказана локација водозахвата на Белој реци и ценовода до потрошача.

Закључак Комисије: Примедбе НИЈЕ ОСНОВАНА.

Не планира се водозахват. Снабдевање водом вршиће се из јавног водовода прикључком у селу Доња Бела Река, како је наведено у текстуалном делу поглављу 7.4. *Водоводна мрежа*, пети параграф.

Приказ примедбе 1b.9

Није приказана количина воде која ће бити захватана из Беле реке и утицај на водни биланс, односно утицај водозахвата на обављање традиционалних пољопривредних активности становништва низводно од водозахвата.

Закључак Комисије: Примедбе НИЈЕ ОСНОВАНА.

Не планира се водозахват. Потрошња воде наведена је у текстуалном делу у поглављу 7.4. *Водоводна мрежа*, пети параграф.

Приказ примедбе 1b.10

Није прибављена оцена испуњености услова датих актом Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе" бр. 9547/1 од 23.12.2020. год. Како је прописано тачком 42.1.

Закључак Комисије: Примедбе НИЈЕ ОСНОВАНА.

У току јавне презентације Урбанистичког пројекта прибављено је позитивно мишљење ЈВП „Србијаводе”, Београд, број 3515/1 од 15.4.2021. године.

Приказ примедбе 1b.11

Није поступљено по тачкама 4.8., 4.11. и 4.14. услова датих актом Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе" бр. 9547/1 од 23.12.2020. год.

Закључак Комисије: Примедбе НИЈЕ ОСНОВАНА.

У току јавне презентације Урбанистичког пројекта прибављено је позитивно мишљење ЈВП „Србијаводе”, Београд, број 3515/1 од 15.4.2021. године, а по наведеним тачкама је поступљено, и то: тачка 4.8 – наведено је у поглављу 7.4, пети и шести параграф; тачка 4.11 – наведено је у поглављу 9 Урбанистичког пројекта и у поглављу 5.5 пројекта технологије Идејног решења које чини саставни део УП; тачка 4.14 – не планира се испуштање отпадних вода из процеса, како је наведено у поглављу 5.5 пројекта технологије Идејног решења које чини саставни део УП.

Приказ примедбе 1b.12

Није предвиђена локација депоније отпада који настаје одсумпоравањем отпадних гасова пећи.

Закључак Комисије: Примедбе НИЈЕ ОСНОВАНА.

Решења у области управљања отпадом дата су на стр. 20 текстуалног дела Урбанистичког пројекта, као и у поглављу 5.5. Пројекта технологије Идејног решења.

4. ПРИМЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ КОМИСИЈЕ

Након разматрања и стручне контроле, Комисија констатује да је потребна корекција урбанистичког пројекта, и то:

Примедбе Комисије

- У текстуалном делу, глава 4. *Намена простора и услови изградње*, на стр. 3, као и на графичком прилогу бр. 4 *Ситуациони приказ саобраћаја и партерног уређења са регулацијом и нивелацијом*, постојеће реченице које гласе: „Могуће је вршити адаптацију, санацију, реконструкцију, доградњу, као и рушење постојећих објеката и пратеће инфраструктуре, у складу са технолошким потребама.” и „Могу се планирати и други објекти/ постројења/ уређаји, у складу са технолошким потребама, што ће бити утврђено техничком документацијом.”, допунити тако да гласе: „Могуће је вршити адаптацију, санацију, реконструкцију, доградњу, као и рушење постојећих објеката и пратеће инфраструктуре, у складу са технолошким потребама, уз поштовање мера заштите животне средине и других правила датих Урбанистичким пројектом.”, односно „Могу се планирати и други објекти/ постројења/ уређаји, у складу са технолошким потребама, што ће бити утврђено техничком документацијом, уз поштовање мера заштите животне средине и других правила датих Урбанистичким пројектом”;
- Извршити усклађивање нумеричких показатеља (заузетост, висина итд.) датих у текстуалном делу Урбанистичког пројекта, са показатељима утврђеним у Идејном решењу;
- Приложити као саставни део коначне верзије елабората урбанистичког пројекта накнадно прибављено Мишљење о испуњености услова заштите природе Завода за заштиту природе Србије, Београд, 03 број 020-3097/5 од 21.4.2021. године;
- Приложити као саставни део коначне верзије елабората урбанистичког пројекта накнадно прибављено Мишљење о испуњености датих услова ЈП „Путеви Србије”, Београд, VIII број 953-7770/21-1 од 14.4.2021. године;
- Приложити као саставни део коначне верзије елабората урбанистичког пројекта накнадно прибављено Обавештење о давању позитивног мишљења на урбанистички пројекат ЈВП „Србијаводе”, Београд, број 3515/1 од 15.4.2021. године;
- Приложити као саставни део коначне верзије елабората урбанистичког пројекта накнадно прибављено Мишљење „Инфраструктура железнице Србије” а.д., Београд, број 3/2021-489 од 10.4.2021. године, и у складу са истим, а након поступања по овом Извештају, прибавити коначно мишљење наведеног имаоца јавних овлашћења, и исто приложити као саставни део коначне верзије елабората урбанистичког пројекта;
- Извршити правно-техничку редакцију елабората урбанистичког пројекта:
 - Правну адресу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21) исправно навести у свим деловима елабората урбанистичког пројекта;
 - Проверити и по потреби исправити и остале правне адресе службених гласила на које се позива у текстуалном делу елабората урбанистичког пројекта.

Сугестије Комисије

- Проверити да ли су сва паркинг места за теретна возила планирана на одговарајући начин, односно на такав начин да обезбеђују несметано паркирање;
- Приложити као саставни део документације урбанистичког пројекта све поднете захтеве за прибављање услова за израду предметног урбанистичког пројекта;
- Размотрити потребу накнадног прибављања мишљења/сагласности надлежног имаоца јавних овлашћења у погледу несметаног одвијања ваздушног саобраћаја, а имајући у виду пројектоване висине објеката.

5. ЗАКЉУЧАК

Комисија након разматрања и стручне контроле констатује да Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-техничке разраде привредно-индустријског комплекса „Заграђе” у Бору, **НИЈЕ У СУПРОТНОСТИ са важећим планским документима ширег подручја, Законом и прописима донетим на основу Закона.**

Даје се позитивно мишљење на Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-техничке разраде привредно-индустријског комплекса „Заграђе” у Бору, **уз претходну корекцију у складу са датим примедбама и сугестијама Комисије, као и делимично прихваћеним примедбама Друштва младих истраживача Бор,** ради упућивања у процедуру потврђивања.


Комисија констатује да предметни урбанистички пројекат са идејним решењем представља основ за издавање локацијских услова у складу са чланом 57. став 4. Закона о планирању и изградњи и Упутством о примени појединих одредби Закона о планирању и изградњи, број 011-00-605/2020-1 од 27. новембра 2020. године које је донело Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Комисија констатује да предметни урбанистички пројекат са идејним решењем садржи могућности, ограничења и услове за изградњу, односно услове за прикључење на комуналну, саобраћајну и осталу инфраструктуру надлежних ималаца јавних овлашћења у складу са чланом 54. став 1. Закона о планирању и изградњи.

Напомињемо да је у складу са чланом 77. став 5. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19) **одговорни урбаниста у обавези да приложи Изјаву** да је урбанистички пројекат усклађен са Законом и прописима донетим на основу Закона, као и да је израђен у складу са важећим планским документима.

Кориговану верзију Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-техничке разраде привредно-индустријског комплекса „Заграђе” у Бору, обрађивач доставља **у четири примерка у штампаном и четири примерка у дигиталном формату, ради упућивања у процедуру потврђивања.**

Председник Комисије



мр Ђорђе Милић, дипл. пр. планер

ПОМОЋНИК МИНИСТРА



мр Ђорђе Милић

по овлашћењу министра број
119-01-120/2021-02 од 12. фебруара 2021. године